

# Garten & Freizeit

Gartenhäuser | Saunahäuser & -fässer | Carports | Hochbeete  
Überdachungen | Pavillons | Kinderspielgeräte | Pools



# Herzlich willkommen

in unserem Garten- und Freizeitmagazin.  
Gönnen Sie sich eine Auszeit und tauchen Sie ein,  
in unsere WEKA-Gartenwelt 2024.

Vom Designgartenhaus über die Terrassenüber-  
dachung bis hin zum Massivholzpool sowie speziellem  
Zubehör – wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche  
Produktvielfalt. Schaffen Sie sich Ihr persönliches  
Garten-Paradies.

Viel Spaß beim Entdecken wünscht Ihnen

**Ihr WEKA Team**

<b>Mehr Nachhaltigkeit</b>	<b>04</b>
<b>Mehr Qualität</b>	<b>06</b>
<b>Mehr Service</b>	<b>12</b>
<b>Peter-Maffay-Stiftung</b>	<b>18</b>
<b>WEKA Elf des Jahres</b>	<b>20</b>
<b>Kinderspielgeräte</b>	<b>26</b>
<b>Gartenhäuser</b>	<b>44</b>
Satteldach	46
Pultdach	88
Flachdach	97
weitere Dachformen	71, 81, 83, 86
Komforthäuser - mit extra hoher Tür	134
Wochenendhäuser	143
Saunahäuser	151
Saunafässer	162
Zubehör	166
<b>Aufbewahrung</b>	<b>171</b>
Garten Q - Gartenschränke	172
Gartenschränke	177
Fahrradgaragen	182
Brennholzlager	184
Lagerhäuser	186
Verkaufsstände	188
<b>Hochbeete</b>	<b>190</b>
<b>Pavillons</b>	<b>198</b>
Pavillons	199
Gartenlauben	203
Gartenoasen	206
Überdachungen	211
<b>Carports</b>	<b>214</b>
<b>Massivholzpool</b>	<b>233</b>
Zubehör	243



**Kinderspielgeräte**



**Gartenhäuser**



**Saunahäuser**



**Aufbewahrung**



**Hochbeete**



**Pavillons**



**Carports**



**Massivholzpools**

**WEKA Holzbau GmbH**  
Postfach 20 02 04  
D-17013 Neubrandenburg  
Tel.: 0395 42908-0  
E-Mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)  
[www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)  
WEEE Reg-Nr.: DE34346875

Bitte beachten Sie:

Die im Katalog genannten Maße sind ca. Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Gültig ab 01/2024 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs. Für Druckfehler keine Haftung. Sämtliche Produktbilder und Texte unterliegen dem © Copyright by WEKA.

**Mehr Freude.  
Mehr Erholung.  
Mehr WEKA.**



Am Anfang steht der Traum von einem Gartenhaus oder Pool. Am Ende haben Sie Ihr privates Gartenparadies zu Hause, können abschalten, entspannen und Ihre Freizeit in Ruhe zu Hause genießen.



# Mehr Liebe zur Natur. Mehr Nachhaltigkeit. Mehr Verantwortung.

## Mehr für unsere Umwelt

Natur ist der Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit. Und ein wesentlicher Garant für Gesundheit und Ausgeglichenheit. Der schonende, verantwortungsvolle Umgang mit ihr liegt seit jeher in der DNA von WEKA. Und das sagen wir nicht nur, sondern übernehmen nachweislich aus eigenem Antrieb heraus Verantwortung für das Heute und Morgen. Begonnen bei der ökologischen Rohstoffgewinnung über das Recyclen von Produktionsabfällen bis hin zur Nutzung von Ressourcen – WEKA leistet mit vielen Maßnahmen seinen Beitrag, um die Natur nachhaltig zu schützen und zu erhalten. Daher ist Nachhaltigkeit und die Reduktion von CO<sub>2</sub> für uns nicht nur eine Floskel, sondern fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

## Energie sparen



Durch die Umstellung auf neue LED-Beleuchtung in den wesentlichen Produktionsbereichen unserer beiden Betriebsstätten wird weiteres CO<sub>2</sub> eingespart.

## Autarke Wärme



In unseren Späneheizungsanlagen werden geeignete Produktionsabfälle für die thermische Nutzung verwendet, um den gesamten Wärmebedarf der WEKA abzudecken.

## Ressourcen nutzen



Vorhandene kühle Hallenluft nutzen wir konsequent zur Kühlung unseres Rechenzentrums. Dadurch können wir den erforderlichen Strombedarf um circa 2/3 senken.



## Werte erhalten – Werte schaffen

Nachhaltige Rohstoffe und der verantwortungsbewusste Umgang mit unserer Natur liegt seit jeher in der DNA von WEKA. Daher legen wir auch größten Wert auf die Erhaltung unserer Umwelt. WEKA leistet mit vielen Maßnahmen seinen Beitrag, um die Natur nachhaltig zu schützen und dieses Erbe zu erhalten.



### Umdenken

Wir entwickeln unsere Arbeitsweisen und Prozesse stets weiter, um neue umweltfreundliche Abläufe zu schaffen. Dabei achten wir u. a. beim Einkauf auf zertifizierte Hölzer (FSC, PEFC) aus nachhaltiger Forstwirtschaft.



### Reduzieren

Wir reduzieren Müllaufkommen und Ressourcenverbrauch, soweit jeweils möglich. Die Abfalltrennung und -sortierung erfolgt nach den nationalen und europäischen Richtlinien.



### Wiederverwenden

Wir verwenden Baumaterialien und Verpackungen mehrfach, wo immer möglich. So nutzen wir Holz und Restholz als Verpackungsmaterial.



### Recyclen

Die Nutzung von recycelbaren Materialien wird weiter forciert.



### E-Mobilität

Mit der weiteren Förderung der E-Mobilität leisten wir schon heute einen großen Beitrag zur Erreichung dieses Zieles. So stellen wir unter anderem auf dem WEKA Firmengelände Ladestationen für Elektroautos unserer Kunden und Mitarbeiter bereit und haben einen Großteil der Staplerflotte bereits auf Elektro-Gabelstapler umgestellt. Damit können wir die individuell verursachte Emissionsmenge weiter reduzieren.

# Mehr Ökologie. Mehr Qualität. Mehr Sicherheit.

## Holz – der nachwachsende Werkstoff aus der Natur

Die Natur hat mit dem Holz dem Menschen wahrscheinlich das natürlichste und beste Baumaterial gegeben. Umso sorgfältiger sollten wir damit umgehen. Die Bäume, aus denen wir unser Holz gewinnen, stammen aus nordischen Wäldern und hatten viel Zeit zum langsamen Wachsen. Dadurch erhält das Holz eine besonders hohe Dichte und Festigkeit. So können Sie sicher sein, dass Sie an Ihrem neuen WEKA-Produkt lange Freude haben werden.

## Ökologische Holzwirtschaft

Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Durch Wiederaufforstung der genutzten Wälder setzen wir uns aktiv für eine ökonomisch tragfähige, nachhaltige und somit verantwortungsvolle Waldwirtschaft ein.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft





### Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Die WEKA Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich auf die Veredelung von nordischem Holz spezialisiert hat. Der Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von unseren Ingenieuren und Konstrukteuren genaue Materialkenntnis und ein Höchstmaß an Präzision – nur so werden gut durchdachte Produkte entwickelt. Schreinermeister, Tischler und Zimmerleute geben ihr Bestes, um ein zuverlässiges und perfekt verarbeitetes Produkt zu erschaffen. Da WEKA auch bei seinen Mitarbeitern auf Qualität und spezielles Know-how setzt, ist hier jeder ein Meister auf seinem Gebiet – denn nur so erreichen unsere Gartenhäuser, Saunahäuser, Carports und Pavillons ihren hohen Qualitätsstandard:

- extra glatt gehobelte Holzoberflächen
- gut durchdachte Funktionen und Designs
- exakt geschnittene Nut und Federn
- optimale Passgenauigkeit, Stabilität und Dichte



**5 Jahre  
WEKA  
Garantie**

### Garantierte Sicherheit

Durch sorgfältige und fachgerechte Verarbeitung gewährleisten wir eine zuverlässige Funktion der Produkte und gewähren, gemäß Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl der Artikel (auf alle Holzteile) 5 Jahre Garantie.

# Mehr Bauweisen. Mehr Möglichkeiten. Mehr Individualität.



## Bauweisen

### Blockbohlenbauweise

(Klassische Eckverbindung mit ca. 10 cm Vorköpfe)

Bei der klassischen Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden. Nut und Feder sorgen für zusätzliche Stabilität und Winddichtigkeit. Beste Passform und Verarbeitung.




### Massivholzbauweise

Diese moderne Eckverbindung erfüllt die hohen Ansprüche für ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt. Die Wandbohlen werden über Eck, zusammen mit einem stabilen Eckpfosten, verschraubt. Von außen schützen Deckleisten die Stirnkanten vor der Witterung und sorgen für eine schöne Optik.



## WEKA Wandstärken



## WEKA Dachformen



Satteldach  
(ab Seite 33)



versetztes Pultdach  
(ab Seite 58)



Bogendach  
(ab Seite 70)



Pultdach  
(ab Seite 71)



Flachdach  
(ab Seite 82)





## Türen und Fenster

### Massivholztür

Alle 19-mm-Blockbohlenhäuser verfügen über eine Massivholztür mit Fensterausschnitt, Kunststoffglas und Sicherheitsüberwurf mit Drehöse.



### Fenster

Das Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas wird inklusive Sprossen geliefert. Diese können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden.

Zubehör: Zum Schutz vor unerwünschten Blicken erhalten Sie Klappläden auf Wunsch gegen Aufpreis.



### Hochwertige Rahmentüren

Die 21- bis 70-mm-Blockbohlenhäuser sind mit einer hochwertigen Massivholz-Rahmentür ausgestattet, die mit drei Einbohrbändern angeschlagen ist. Dadurch bleibt sie formstabiler. Sie verfügt über einen Fensterausschnitt aus Echtglas sowie einem sicheren Profilylinderschloss mit drei Schlüsseln. Unsere Komforthäuser sind zusätzlich mit extra hohen Türen (195 cm Durchgangsmaß) ausgestattet.





# Mehr Holzschutz. Mehr Auswahl. Mehr Farbe.

## Mehr Holzschutz verbunden mit bester Optik

Dank der werkseitigen Farbbehandlung schützen wir das Holz unserer Produkte vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und der daraus resultierenden Gefahr eines Befalls durch Schadorganismen.

### So bleibt Ihr Holz:

- wasserabweisend
- offenporig
- feuchtigkeitsregulierend
- lichtecht

### Ihre Vorteile davon:

- kein zeitaufwändiger Erstanstrich
- der Aufbau kann direkt beginnen
- trendige Farben für eine moderne Gartengestaltung!

Die Innenwände, der Fußboden und das Dach werden bei unseren Gartenhäusern naturbelassen geliefert, damit der natürliche Holzcharakter im Innenraum erhalten bleibt. Zum Schutz vor Witterung sind alle Fenster und Türen bei unseren farbigen Häusern bereits beidseitig weiß lasiert.

## Längere Haltbarkeit durch Kesseldruckimprägnierung

Die Bohlen unserer Massivholzpool, Carports und einiger Lagerräume sind kesseldruckimprägniert, was einen langen Schutz des Holzes gewährleistet und darüber hinaus die Umwelt nicht belastet. Bei dieser Art der Imprägnierung empfiehlt es sich, eine farbige Behandlung, erst nach einer entsprechenden Trocknungszeit vorzunehmen. Es kann sonst zum Ausblühen der Imprägniersalze kommen.

\* Empfohlene Pflegeintervalle: je nach Verwitterungsgrad alle 1–2 Jahre. Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.  
\*\* In den genannten Produkten sind keine Weichmacher, kein Formaldehyd und keine Schwermetalle enthalten. Außerdem werden keine giftigen oder krebserzeugenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffe eingesetzt.



### Ein Farbkonzept für Ihren Garten

Unsere Wetterschutzfarben verwenden wir sowohl bei unseren Gartenhäusern als auch für Hochbeete, Spielhäuser und andere Gartenartikel. Sollten wir Ihr Produkt nicht in Farbe anbieten, haben Sie die Möglichkeit dank RAL Farbsystem diese farbgetreu im Fachmarkt anmischen zu lassen.

### Mehr Farbvielfalt bei WEKA

Wählen Sie aus 5 Optionen Ihren Favoriten:

#### Naturbelassen ①

Bestes naturbelassenes, nordisches Fichtenholz zur eigenen Gestaltung. Für eine lange Freude an Ihrem Gartenhaus, ist es erforderlich, dieses mit geeigneten Holzschutzmitteln zu behandeln.

#### Wetterschutzfarben\*

Die wasserverdünnbare, zweifach aufgetragene Wetterschutzfarbe auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion\*\* bietet äußerlichen Schutz vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und Schadorganismen.

② schwedenrot (RAL 3011) ③ anthrazit (RAL 7016) ④ grau (RAL 7040) sowie diverse Sonderfarben siehe Produktbezeichnung

#### Wetterschutzlasur\* „Eiche hell“ \* ⑤

Die Lasur bietet dieselben Eigenschaften wie unsere Wetterschutzfarben und basiert auf einer Acrylat- und Alkydharzdispersion.

Für etwaige Ausbesserungen liegt unseren Produkten bereits ein kleineres Gebinde Ersatzfarbe bei. Je nach Standort und Witterungseinflüssen empfehlen wir die farbliche Behandlung in regelmäßigen Abständen zu erneuern.





# Mehr Vielfalt. Mehr individuelle Beratung. Mehr Lösungen.

## **Vielfalt und Individualität in Einem**

Für jedes Platzangebot die passende Größe! Das ermöglichen wir Ihnen mit unseren Massivholz Gartenhäusern in vielen verschiedenen Seriengrößen. Von den kleineren Gerätehäusern bis hin zum Wochenendhaus bieten wir Ihnen so ein breit gefächertes Angebot.

Sie haben individuelle Vorstellungen oder Bedürfnisse und möchten eine andere Breite, Tiefe oder Höhe ganz persönlich planen? Dann nutzen Sie gerne unseren Service der Sonderanfertigung. Unsere erfahrenen Konstrukteure denken gerne auch mal in anderen Dimensionen und schaffen Ihnen Ihr ganz persönliches WEKA Produkt. Ausgestattet mit modernsten Arbeitsplätzen und tiefgreifendem Wissen über den Werkstoff Holz beraten Sie unsere Profis und entwickeln gemeinsam ein für Sie passendes Produkt.



### **Auf alle Fragen die beste Antwort**

WEKA bietet mit seinem eigenen Kundendienstcenter besonderen Service zu allen Fragen. „Kompetenz statt Callcenter“ lautet hier für uns das Motto. Unsere geschulten Mitarbeiter beantworten Ihnen Ihre Fragen rund um

- **Sonderanfertigungen**
- **Aufbau und Planung**
- **Zubehör**
- **Bestellung**
- **Montageservice**
- **und weiteren Produktinformationen.**

Unser Kundendienstcenter steht Ihnen  
Montag bis Freitag von 8.30–18.00 Uhr  
und Samstag von 9.00–14.00 Uhr  
telefonisch unter (+49) 0395 42908-0  
zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz zur Verfügung.

Gerne nehmen wir Ihre Anfragen auch schriftlich per Mail an [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com) entgegen oder informieren Sie sich auf unserer umfangreichen Website.



# Mehr Lieferservice. Mehr Komfort. Mehr Zuverlässigkeit.



## Zuverlässiger Lieferservice

Wir lieben, was wir tun. Das zeigt sich in unseren Produkten und deren Verarbeitung. In ihnen steckt nicht nur Leidenschaft, sondern auch jede Menge Sorgfalt. Deshalb ist es uns umso wichtiger, dass sich Ihr ausgewähltes WEKA-Produkt gut verpackt zu Ihnen auf den Weg macht und wohlbehalten sowie pünktlich bei Ihnen eintrifft.

WEKA liefert Ihren Bausatz mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler durch einen erfahrenen Spediteur direkt zum Händler oder gegen Aufpreis zu Ihnen nach Hause an die Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.





### **Liefertermin**

Bitte erfragen Sie die Lieferzeit Ihres Produktes, in der Regel ca. 3–5 Wochen, direkt beim Kauf oder entnehmen Sie diese Ihrer Auftragsbestätigung. Eine spätere Lieferwoche beziehungsweise Ihre „Wunschwoche“ können Sie natürlich bereits beim Kauf vereinbaren.

### **Lieferung**

Unser Hausspediteur wird Sie ca. 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftragte Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen können.

Beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug ist, um straßenseitig abladen zu können. Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

### **Kontaktdaten**

Für die Beauftragung des Lieferservices geben Sie bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten an (Lieferadresse, Rufnummer [tagsüber erreichbar] und E-Mail).

**Mehr erfahren  
im Video:**



# Mehr Montageservice. Mehr Handwerk. Mehr Zufriedenheit.

Sie wollen sich den Traum eines eigenen Pools, Gartenhauses oder Carports erfüllen, haben jedoch keine Zeit für den Selbstaufbau? Kein Problem. Unser erfahrener WEKA-Montageservice sorgt für den fachmännischen Aufbau an Ort und Stelle und das bundesweit (Inseln auf Anfrage). In der Regel erfolgt dieser ca. 2 bis 3 Wochen nach der Anlieferung, um sicherzustellen, dass Ihre Ware zum Aufbau bereit liegt.



## Fachgerechter Aufbau\*

Speziell geschulte Aufbauteams kennen unsere Produkte von der Bohle bis zur kleinsten Schraube. Jeder Handgriff sitzt perfekt – so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

## Günstiger Festpreis

Der professionelle Aufbau Ihres WEKA Produktes erfolgt zum günstigen Festpreis. Die jeweiligen Montagepreise können Sie unserer Webseite entnehmen.

## Kontaktdaten

Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre vollständigen Kontaktdaten an (Adresse, Rufnummer und E-Mail).

## Vorbereitung

Achten Sie bitte darauf, dass sich die Einzelteile Ihres WEKA Produktes bereits am Montageort befinden, wenn unser Montageteam eintrifft.

## Mehr erfahren im Video:



\* Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erworbenes Zubehör und ohne Ersteindeckung, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Saunaofen, Beleuchtung etc.







**weka**

WEKA Holzbau GmbH



**PETER MAFFAY  
STIFTUNG**

**Mehr Miteinander.  
Mehr Gemeinschaft.  
Mehr Unterstützung.**

Gut Dietlhofen bei Weilheim in Oberbayern ist eine von vier Einrichtungen der Stiftung. WEKA unterstützt hierbei gerne die verschiedensten Projekte mit diversen Produkten, wie z. B. einer großen Panorama-Lounge am „Tabaluga-Haus“, den Streichelzoo mit zwei Schutz- und Futterhäusern, einem Hühnerhaus, Tabaluga Federdrachen am Spielplatz und der Westernhütte „Tabaluga Inn“ am Tipidorf.



**Helfen auch Sie aktiv mit!**

QR-Code scannen und Förderpate werden!  
Aber auch „Umwege“ helfen: Durch den Kauf eines Produktes aus unserer „TABALUGA“-Kinderspielerie unterstützen Sie die Peter Maffay Stiftung ebenso bei ihren wichtigen Aufgaben. Dafür danken wir Ihnen.





### Affi, wo bist du?

In der neuen Geschichte „Wo ist mein Affi?“ sucht Anouk ihr Kuschtier, denn ohne ihren Affi geht sie nicht ins Bett.

Dieses liebevoll gestaltete Buch ist eine wunderbare Freundschaftsgeschichte für kleine Entdecker ab 18 Monaten! Es ist ab 30.04.24 im Handel erhältlich.

Wir freuen uns auf die neue Geschichte!

### Schutzräume für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Im naturnahen und geschützten Umfeld aller Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung finden Kinder und Jugendliche und deren Familien Raum für ihre besondere, belastende Situation. Sie sollen so Wege aus der Isolation entdecken und über das gemeinsame Erleben und Mitfühlen aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft finden.

Die Natur ist dabei erfahrungsgemäß der beste Therapeut. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit TABALUGA ist es das Ziel von WEKA, die Aktivitäten und Projekte der Peter Maffay Stiftung durch Erlöse und Spenden zu unterstützen.

### Der kleine Drache mit dem großen Herzen

TABALUGA steht seit vielen Jahren für Werte wie Freundschaft, Toleranz und einen bewussten Umgang mit der Natur.

Damit ist er mehr und mehr zum Beschützer und Fürsprecher der Schwachen geworden, denn Tabaluga weiß: Die Welt ist wunderbar!



Foto: Andreas Richter

### Sven Hertwig Barfußpfad

Im Sommer 2023 wurde der Sven Hertwig Barfußpfad zu Ehren unseres Kollegen eingeweiht. Er bietet Groß und Klein viel Spaß beim Testen, Fühlen und Ausprobieren.

**Mehr Sparen.  
Mehr Fußball.  
Mehr Freude.**

**weka Elf  
des Jahres**



# weka Garten[Q]® 415




## Mehr Inklusive

- » zweiseitiger Zugang
- » Massivholztüren
- » Regalsystem

Nur solange der Vorrat reicht!

### weka Garten[Q]® 415

- **Gesamthöhe:** 205,3 cm
- **Wand:** 18 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **Boden:** inkl. Boden aus OSB-Platten
- **Dach:** 15 mm starkes Dach aus OSB-Platten
- **Dachüberstand:** vorne 15 cm, seitlich 6,4 cm, hinten 7 cm
- **Tür:** 1 Doppeltür und 1 Einzeltür
- **Ausführung:** naturbelassen



naturbelassen  
41515151

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

# Preis-Treffer

Satte Prozente auf alle Elf-des-Jahres-Produkte!

Weitere Info's und Preise finden Sie auf unserer Website.





Weitere Infos und Preise finden Sie auf unserer Website



weka Gartenhaus 316

**Mehr-Inklusive**

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden



weka Gartenhaus 323

**Mehr-Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Massivholz-Doppeltür
- » Überwurf mit Drehöse



weka Gartenhaus 321


**Mehr-Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Panoramatür mit Milchglas
- » Drückergarnitur mit Schloss

**weka Gartenhaus 316**

- **Firsthöhe:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm stark
- **Dach:** 16 mm stark
- **Tür: Massivholz-Doppeltür**  
B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** naturbelassen  
*Mehr Infos finden Sie auf Seite 50*


naturbelassen  
316.2015.20400



**weka Gartenhaus 323**

- **Gesamthöhe:** 206 cm
- **Firsthöhe:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** versetztes 16 mm Massivholz-Satteldach
- **Tür: Massivholz-Doppeltür**  
B 150 x H 180 cm
- **Ausführung:** „Eiche hell“ lasiert  
*Mehr Infos auf Seite 82*

lasiert  
323.2520.21400




**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**weka Gartenhaus 321**

- **Gesamthöhe:** 206 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm stark
- **Dach:** 16 mm stark
- **Tür: Massivholz-Panoramadoppeltür**  
mit Milchglaselementen  
B 143 x H 174 cm
- **Ausführung:** naturbelassen  
*Mehr Infos auf Seite 98*

naturbelassen  
321.3025.20050



**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Schloss



**weka Gartenhaus 229**

**weka Gartenhaus 179**



**Mehr Inklusiv**

- » Rahmen-Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

**Mehr Inklusiv**

- » Rahmen-Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » Drückergarnitur mit Schloss




**weka Gartenhaus 224**

**weka Gartenhaus 229**

- **Gesamthöhe:** 217 cm
  - **Seitenwand:** 197 cm
  - **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm stark
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Tür:** Rahmen-Einzeltür
  - **Ausführung:** schwedenrot
- Mehr Infos auf Seite 100


schwedenrot  
229.2424.13400



**weka Gartenhaus 179**

- **Gesamthöhe:** 224 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm stark
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 165 x H 172 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** naturbelassen
- Mehr Infos auf Seite 112


Gr. 3 naturbelassen  
179.3024.40001



**weka Gartenhaus 224**

- **Firsthöhe:** 230 cm
  - **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** Massivholzboden
  - **Dach:** Massivholz-Satteldach
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür
  - **Ausführung:** anthrazit
- Mehr Infos auf Seite 52

Gr. 2 anthrazit  
224.2424.16400





Weitere Infos und Preise finden Sie auf unserer Website



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür
- » Überwurf mit Drehöse

## weka Gartenhaus 325



## Mehr Inklusiv


- » 2 extra hohe Fenster
- » extra hohe Rahmentür
- » mehr Raumvolumen

## weka Weekendhaus 138

### weka Gartenhaus 325

- **Gesamthöhe:** 225 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür  
B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** „Eiche hell“ lasiert  
*Mehr Infos auf Seite 90*

lasiert  
325.2020.21400




Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### weka Weekendhaus 138

- **Extra hohe Firsthöhe:** 291 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Fenster:** extra hoch B 69,2 x H 91 cm
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür, extra hoch B 81 x H 195 cm
- **Ausführung:** naturbelassen  
*Mehr Infos auf Seite 142*

Gr. 1 naturbelassen  
138.3830.10.00



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.





## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » Bänke und Tisch
- » Witterungsschutz (KDI)

## weka Sitzlaube 662

## Mehr Inklusiv


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » Witterungsschutz (KDI)

## weka Massivholzpool 593

### weka Sitzlaube 662

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Sockelmaß:** B 190 x T 154 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach, naturbelassen, inkl. Kopfbänder zur zusätzlichen Aussteifung, kdi
- **Bauweise:** stabile Konstruktion aus Massivholz kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt
- **Inklusive Bänken und Tisch**
- **Ausführung:** kesseldruckimprägniert  
*Mehr Infos auf Seite 202*


662.1915.00.00



### weka Massivholzpool 593

- **Innen-Ø:** 325 cm · **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Wasserkapazität:** 7,5 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage, Innenfolie (blau)
  - Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter
- **Ausführung:** kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt  
*Mehr Infos auf Seite 234*

593.3131.00.14



# Kinder- spielgeräte



**Mehr Tabaluga.  
Mehr Fantasie.  
Mehr Abenteuer.**

Foto: Stephan Höck



## Das WEKAlino Magazin!

Basteln, singen, rätseln und vor allem Spaß haben lautet das Motto für alle TABALUGA-Fans.

Für sie haben wir einen kunterbunten Mix aus Spiel, Spaß und Unterhaltung zusammengestellt. Mehr Informationen finden Sie auf [wekalino.de](http://wekalino.de) oder direkt im digitalen Heft.



Hier gehts  
zum  
Magazin.

# TABALUGA Stelzenhaus


kesseldruckimprägniertes und dadurch witterungsgeschütztes Holz, Firsthöhe 332 cm, Seitenwandhöhe 113 cm, Dach/Wand 19 mm Schalung, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Sockelmaß 125 x 235 cm, Pfosten 70 x 70 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Leiter kann variabel angebaut werden; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) oder alternativ 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 815.1324.00.00

*Inklusive*


3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Abb. zeigt Stelzenhaus mit Wellenwasserrutsche · 815.1324.00.02



Mit abgerundeten Sicherheitskappen



Mit Sicherheits- haltegriffen

*Sparset inklusive  
langer Wellenwasserrutsche,  
ca. 290 cm*

Bestell-Nr.: 815.1324.00.02





Abb. zeigt Ausführung mit Satteldach und Sandkasten · 816.1002.00.00




## TABALUGA Drachenturm mit Satteldach und Sandkasten


aus naturbelassenem Holz, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 66 x 66 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Gesamthöhe 331 cm, Sockelmaß 100 x 124 cm, 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag); 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1002.00.00

**Inklusive**  
2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen


**Sparset inklusive**  
**Wellenwasserrutsche**  
Bestell-Nr.: 816.1002.00.07



Mit Sicherheits-  
haltegriffen



Mit abgerundeten  
Sicherheitskappen



Mit Eckverbindern  
aus Metall





Abb. zeigt Ausführung mit Nestschaukel, Sandkasten, Schaukelbrett und Rutsche (Rutsche gegen Aufpreis erhältlich) - 816.1102.00.03



## TABALUGA Drachenturm mit Satteldach, Schaukel und Sandkasten

aus naturbelassenem Holz, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 66 x 66 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Gesamthöhe 331 cm, Sockelmaß 415 x 290 cm, 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag), mit stabiler Anbauschaukel, Schaukelnest und -brett; 6 Befestigungsanker (816.4009.00.02) zur Montage notwendig

Bestell-Nr.: 816.1102.00.03

passend dazu:

## TABALUGA Wellenwasserrutsche

Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch

**Hinweis: Nicht einzeln bestellbar, sondern nur in Kombination mit einem entsprechenden Spielgerät erhältlich.**

Bestell-Nr.: 816.4001.00.00

**Inklusive**  
2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Spiellandschaft mit Spielturm und Wänden (Wände gegen Aufpreis erhältlich) · 816.1002.00.13


## TABALUGA Spiellelandschaft




aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe Satteldachstuhl 331 cm, Sockelmaß inkl. Rutsche und Leiter 450 x 374 cm, Podesthöhe Türme und Brücke ca. 150 cm, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag), Pfosten 66 x 66 mm, Brüstungshöhe 60 cm; 8 Befestigungsanker (2 x 816.4009.00.01) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1002.00.13

### Inklusive

- Spielturm mit Sandkasten
- Brücke und Spielturm 816 D
- Wellenwasserrutsche (ca. 290 cm lang)
- 2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Mit abgerundeten Sicherheitskappen



Mit Sicherheits-haltegriffen

## TABALUGA Spielturm 816 D

naturbelassenes Holz, Gesamthöhe 250 cm, Sockelmaß 167 x 160 cm, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 66 x 66 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) **oder alternativ** 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1005.00.00



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt TABALUGA Abenteuerspielhaus - 815.1220.00.00

## TABALUGA Abenteuerspielhaus

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe inkl. Schornstein 212 cm, Sockelmaß 177,5 (inkl. Treppe) x 200 cm, Podestboden aus 18 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 58 x 58 mm, Wand aus 14 mm vorgefertigten, stabilen Elementen aus naturbelassenem, gehobeltem Fichtenholz, Dach aus stabilem Massivholz, Podesthöhe 60 cm, ein 1,5 cm breiter Spalt an 3 Seiten der Tür verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) und 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 815.1220.00.00



**Inklusive**  
Terrasse und Treppe



### passend dazu: Rutsche

für 60 cm Podesthöhe, Länge ca. 120 cm, aus rotem Kunststoff  
Bestell-Nr.: 816.4003.00.00



Abb. zeigt farbiges Gestaltungsbeispiel.



Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel Drachenhöhle - 818.1212.10400



## TABALUGA Drachenhöhle

naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe Schwedenrot, Gesamthöhe 154 cm, Abmessungen 144 x 153 cm, Sockelmaß 122 x 122 cm, stabile und langlebige 21mm starke Wände, ein 1,5 cm breiter Spalt an 3 Seiten der Tür- und Fensterladensflügel verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger, 4 Befestigungsanker (818.1212.10430) oder 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig

Bestell-Nr.: 818.1212.10400 naturbelassen

818.1212.13400 schwedenrot

### Inklusive

- Klapptür und Fensterläden
- 3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



mit stabilen, 21 mm starken Wänden



Abb. zeigt Drachenhöhle in Schwedenrot - 818.1212.13400





Abb. zeigt Spielplatz in Schwedenrot · 818.1212.13430



## TABALUGA Spielplatz

naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe Schwedenrot, Gesamthöhe 154 cm, Abmessungen 286 x 153 cm, Sockelmaß 275 x 122 cm, stabile und langlebige 21mm starke Wände; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) und 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
 Bestell-Nr.: 818.1212.10430 naturbelassen  
 818.1212.13430 schwedenrot

**Inklusive**

- Haus Drachenhöhle
- Sandkasten, Pergola und Schatztruhe
- 3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Abb. zeigt Spielplatz · 816.1212.10430



mit stabilen, 21 mm starken Wänden



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Kletterstation · 816.3006.00.00



## TABALUGA Kletterstation


aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 167 cm,  
Abmessungen 207 x 108 cm oder 306 x 9 cm;  
4 H-Anker (650.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.3006.00.00

### Inklusive


- 5 hochwertige Klettersteine für einen sicheren Halt
- 3 pulverbeschichtete Hangelstangen
- 3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Mit hochwertigen Klettersteinen



Aufbauvariante 1



Aufbauvariante 2



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.

# TABALUGA Klettergerüst inklusive Tornetz für unsere jungen Nachwuchskicker

aus naturbelassem Holz, Gesamthöhe 217 cm,  
Abmessungen 210 x 103 cm; 4 Bodenanker (816.0400.00.00)  
zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.3001.10.00



## Inklusive

- Tornetz
- pulverbeschichtete Metall-Hangel- und Kletterstangen
- 2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Abb. zeigt Klettergerüst · 816.3001.10.00



Abb. zeigt Drachenschaukel mit Wellenwasserrutsche im Sparset · 816.2002.00.01

Sparset inklusive  
Wellenwasserrutsche

Bestell-Nr.: 816.2002.00.01



## TABALUGA Drachenschaukel

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 240 cm, Außenmaße 378 x 284 cm (Schaukel mit Klettereinheit und Podest mit 150 cm Podesthöhe), Pfosten 90 x 90 mm, dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder; 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig

**Hinweis: Nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet!**

Bestell-Nr.: 816.2102.00.00 mit Schaukelnest und 1 Schaukelbrett


816.2002.00.00 mit 2 Schaukelbrettern

passend dazu:  
**Schaukelnest**


für den Einsatz an TABALUGA Doppelschaukel und Anbauschaukel, Ø ca. 100 cm, maximal belastbar bis 150 kg, inkl. Montagematerial  
Bestell-Nr.: 816.2100.00.00

**Inklusive**

2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Mit Sicherheits-  
haltegriffen



Mit abgerundeten  
Sicherheitskappen



Mit Eckverbindern  
aus Metall



# TABALUGA Doppelschaukel

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 240 cm, Außenmaße 340 x 290 cm (Doppelschaukel), Pfosten 90 x 90 mm, dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder; 4 H-Anker (650.0400.00.00) im Boden für einen sicheren Stand notwendig

Bestell-Nr.: 816.2101.00.00 mit Schaukelnest und 1 Schaukelbrett

Bestell-Nr.: 816.2001.00.00 mit 2 Schaukelbrettern

**Hinweis: Nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet!**

**Inklusive**

2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen

Abb. zeigt Doppelschaukel mit Schaukelnest · 816.2101.00.00



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.

# TABALUGA Kinderhochbeet Lucy

aus naturbelassenem Kiefernholz,  
Aufbaumaße 70 x 40 x 50 cm, einfache  
Montage durch vorgefertigte Elemente  
Bestell-Nr.: 196.0140.00.00

## Kleine Gärtner ganz groß



Abb. zeigt Kinderhochbeet Lucy · 196.0140.00.00



Abb. zeigt Sandkasten Arktos · 196.0139.00.00

# Zeit für Sandburgen

## TABALUGA Sandkasten Arktos

aus FSC-zertifiziertem Kiefernholz, honigbraun, tauchimprägniert,  
 Maße 172 x 260 x 131 cm, Sandkasten 140 x 140 cm,  
 einfache Montage  
 Bestell-Nr.: 196.0139.00.00



**Inklusive**  
 · Bug- und Sitzbox  
 · Sonnendach



Noch mehr Informationen  
 und passendes Zubehör zu  
 den Produkten auf dieser  
 Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Federdrache, - 816.5001.00.00



## TABALUGA Federdrache

Gesamthöhe 86 cm, Sitzhöhe 57 cm, max. Belastbarkeit 50 kg, aus hochwertigem, stabilem und witterungsbeständigem Kunststoff (HDPE)  
Bestell-Nr.: 816.5001.00.00


**Hinweis:** Bei diesem Artikel wird ein Bodenanker mitgeliefert, der in ein Betonfundament im Erdreich eingelassen werden muss.

## Gut zu wissen

Zugelassen für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten und Spielplätze!  
(Entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 1176-1,6:2008)



Mit stabilen Haltegriffen und Fußstützen



Mit massiver Stahlfeder





# TABALUGA Zubehör

Mehr Sicherheit.  
Mehr Spaß.



## Verkleidung

aus naturbelassenem Holz, für Tabaluga Spielturn 816 D, 19 mm stark, aus Massivholz  
Bestell-Nr.: 816.3005.00.00



## Brücke

aus naturbelassenem Holz, für Tabaluga Spielturn Typ 816 D, Verbindungselement, aus Massivholz, Maße B 160 x T 107 x H 91 cm,  
Bestell-Nr.: 816.3004.00.00



## Anbauschaukel

mit zwei Schaukelbrettern, für Türme 816 (außer 816 D); 2 H-Anker (670..0200.00.00) im Boden für einen sicheren Stand notwendig  
Bestell-Nr.: 816.2003.00.01



## Kletterwand

naturbelassen, max. B 100 cm, H 150 cm, inklusive 5 Steinen aus rotem Kunststoff  
Bestell-Nr.: 816.3002.00.00




## Wellenwasserrutsche

Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, für alle Spielturne, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch  
Bestell-Nr.: 816.4001.00.00




## Befestigungsanker

52 cm lang, sorgt für stabilen Stand  
Bestell-Nr.: 816.4009.00.01 Set 1 mit 4 Anker  
816.4009.00.02 Set 2 mit 6 Anker



## H-Anker

für statikgerechte Verankerung, inklusive Schrauben,  
Bestell-Nr.: 650.0400.00.00 Set mit 4 Anker,  
für 9 x 9 cm Pfosten  
670.0200.00.00 Set mit 2 Anker,  
für Anbauschaukel



## Bodenanker

stabiler Stand bei schmaler Pfostenstärke (> 8 cm), für Tabaluga-Klettergerüst, inklusive Schrauben und Unterlegscheiben  
Bestell-Nr.: 816.0400.00.00 Set mit 8 Anker



Abb. zeigt Sandkasten Bully · 9909100003



Wo kleine Drachen große  
Träume bauen

**Inklusive**

- dekorative Ablagefläche
- hinten offener Stauraum
- Dach schützt vor zu viel Sonne

## Tabaluga Sandkasten 990

aus naturbelassenen oder wetterschutzlasierem Fichtenholz,  
19 mm Wandstärke, Höhe vorne ca. 173 cm, hinten ca. 125 cm  
Abmessungen: Gr. 1 164 x 220 cm, Gr. 2 214 x 270 cm,  
Sockelmaß Sandkasten: Gr. 1 146 x 146 cm,  
Gr. 2 196 x 196 cm

Bestell-Nr. Gr. 1: 9909100 naturbelassen

Bestell-Nr. Gr. 1: 9909100003 hellgrau

Bestell-Nr. Gr. 2: 9909200 naturbelassen

Bestell-Nr. Gr. 2: 9909200003 hellgrau



Noch mehr Informationen  
und passendes Zubehör zu  
den Produkten auf dieser  
Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Sandkasten Bully · 9909200



Abb. zeigt weka Sandkasten 196 B Gr. 2 - 196.0116.00.00



## weka Sandkasten 196 B

aus wetterschutzlasierem Kiefernholz, Gesamthöhe 24 cm, 18 mm Wandstärke, Abmessungen Gr. 1: 100 x 100 cm, Gr. 2: 140 x 140 cm, klappbare Abdeckung dient dem Schutz des Sandes vor Verunreinigung und ist gleichzeitig eine praktische Sitzgelegenheit.

*Hinweis: Farbliche Nachbehandlung notwendig.*

Bestell-Nr. Gr. 1: 196.0117.00.00

Bestell-Nr. Gr. 2: 196.0116.00.00

### Inklusive

faltbare Abdeckung zum Schutz des Sandes vor Verunreinigung



**Mehr Garten.  
Mehr Miteinander.  
Mehr Zuhause.**





# Garten- häuser

# Willkommen in Schweden


## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Fenster im Wandelement
- » hochwertige Drückergarnitur

### weka Schwedenhaus 348/349

- **Gesamthöhe:** 220 cm (230 cm Gr. 3) · Seitenwand: 185 cm
- **Wand:** 16 mm starke Deckelschalung auf 16 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + seitlich 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 1 feststehendes Fenster im Wandelement
- **Tür:** Größe 1 + 2 breite Einzeltür B 76 x H 176 cm (lichtes Maß), Größe 3 breite Doppeltür B 117 x H 176 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

### weka Schwedenhaus 348/349



Gr. 1 naturbelassen  
348.1617.20000

Gr. 1 schwedenrot  
348.1617.23000

Gr. 1 anthrazit  
348.1617.26000

Gr. 2 naturbelassen  
348.1624.20000

Gr. 2 schwedenrot  
348.1624.23000

Gr. 2 anthrazit  
348.1624.26000

Gr. 3 naturbelassen  
349.2424.20000

Gr. 3 schwedenrot  
349.2424.23000

Gr. 3 anthrazit  
349.2424.26000




### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Einfacher Aufbau - höchste Stabilität

durch vorgefertigte Wandelemente



- a Rahmenhölzer**  
aus naturbelassenem Fichtenholz
- b 16 mm Bodenschalung**  
aus naturbelassenem Fichtenholz
- c 16 mm Deckelschalung**  
aus naturbelassenem Fichtenholz



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.26000 · Abb. mit Zubehör (geg. Aufpreis)



weka Schwedenhaus Gr. 3 - 349.2424.23000 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Tür
- » Dreh-/Kippfenster

22 mm  
WANDSTÄRKE

①


②

③

### weka Schwedenhaus 410

- **Gesamthöhe:** 277 cm · Seitenwand: 207 cm
- **Wand:** 22 mm starke Deckelschalung auf 22 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, seitlich 26 cm (Gr. 2 29 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

#### weka Schwedenhaus 410



Gr. 1 naturbelassen  
410.2525.20000

Gr. 1 schwedenrot  
410.2525.23000

Gr. 2 naturbelassen  
410.3030.20000

Gr. 2 schwedenrot  
410.3030.23000

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Einfacher Aufbau - höchste Stabilität

durch vorgefertigte Wandelemente



- a Rahmenhölzer**  
aus naturbelassenem Fichtenholz
- b 22 mm Bodenschalung**  
aus naturbelassenem Fichtenholz
- c 22 mm Deckelschalung**  
aus naturbelassenem Fichtenholz



weka Schwedenhaus + Gr. 2 · 410.3030.23000



weka Gerätehaus 346 · 346.1818.30.04

## Mehr-Inklusive


- » vorgefertigte Wandelemente
- » Fensterausschnitt
- » praktische Doppeltür

### weka Gartenhaus 345/346


- **Firsthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passende Massivholzböden als Zubehör
- **Dach:** 16 mm Spanplatten-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 10 cm (11cm bei Gr. 2), Seiten 10 cm (12 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 169)
- **Fensterausschnitt:** B 52,5 x 42,5 cm, feststehend
- **Tür (lichtes Maß):** Größe 1 + 2 Massivholz-Einzeltür B 69 x H 167 cm · Massivholz-Doppeltür B 111 x H 167 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

#### weka Gartenhaus 345 mit Einzeltür & Fenster in der Front




Gr. 1 naturbelassen  
345.1810.30.04



Gr. 2 naturbelassen  
345.1813.30.04

#### weka Gartenhaus 346 mit Doppeltür & Fenster in der Seitenwand



Gr. 3 naturbelassen  
346.1818.30.04



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen

#### Massivholzboden

- für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 1 345.0118.10.00
- für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 2 345.0118.13.00
- für Gerätehaus Doppeltür 345.0118.18.00

### Mehr Zubehör



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)





weka Gartenhaus 317 Gr. 2 - naturbelassen, Abb. mit Zubehör Dachschildeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz-Einzeltür

19 mm  
WANDSTÄRKE


### weka Gartenhaus 317

- **Firsthöhe:** 200 cm (208 cm bei Gr. 2) · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 75 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


①

②

weka Gartenhaus 317



Gr. 1 naturbelassen  
317.1513.20400



Gr. 2 naturbelassen  
317.1515.20400  
Gr. 2 lasiert  
317.1515.21400



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

### Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschildeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



#### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Gartenhaus 316 Gr. 2 - 316.2020.20400

## Mehr-Inklusive


- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

### weka Gartenhaus 316

- **Firsthöhe:** 221 cm · **Seitenwand:** 185 cm
  - **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
  - **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
  - **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 76**


## Preistreffer

weka Gartenhaus 316




Gr. 1 naturbelassen  
316.2015.20400

Gr. 1 lasiert  
316.2015.21400




Gr. 2 naturbelassen  
316.2020.20400

Gr. 2 lasiert  
316.2020.21400




Gr. 3 naturbelassen  
316.2520.20400

Gr. 3 lasiert  
316.2520.21400



Gr. 4 naturbelassen  
316.2525.20400

Gr. 4 lasiert  
316.2525.21400



Gr. 5 naturbelassen  
316.2530.20400

Gr. 5 lasiert  
316.2530.21400

19 mm WANDSTÄRKE

①

②

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



### Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem  
19 + 21 mm Wandstärke

Sockelmaß B 86 x T 180 cm,  
ab Haustiefe 194 cm (1 Paket  
Schindeln wird benötigt)

naturbelassen  
330.0106.20400

lasiert  
330.0106.21400



weka Montageservice  
Wir sind für Sie da!





## Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden


weka Gartenhaus 223 Gr. 1 - 223.2115.13400

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 223

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten Einzeltür ca. 27 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 223



- Gr. 1 naturbelassen**  
223.2115.10400
- Gr. 1 schwedenrot**  
223.2115.13400
- Gr. 1 grau**  
223.2115.15400
- Gr. 1 anthrazit**  
223.2115.16400



weka Gartenhaus • 223 223.2115.16400



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)



#### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Gartenhaus 224 Gr. 1 - 224.2121.16400

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür



## Preistreffer

### weka Gartenhaus 224

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 23,9 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion  
**Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 103**

### weka Gartenhaus 224

inkl. Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)



Gr. 1 naturbelassen  
224.2121.10400

Gr. 1 schwedenrot  
224.2121.13400

Gr. 1 grau  
224.2121.15400

Gr. 1 anthrazit  
224.2121.16400

Gr. 2 naturbelassen  
224.2424.10400

Gr. 2 schwedenrot  
224.2424.13400

Gr. 2 grau  
224.2424.15400

Gr. 2 anthrazit  
224.2424.16400

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



### Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem  
19 + 21 mm Wandstärke

Sockelmaß B 86 x T 180 cm,  
ab Haustiefe 194 cm (1 Paket  
Schindeln wird benötigt)

naturbelassen  
330.0106.20400

weiß  
330.0106.11000



weka  
Lieferservice

Zuverlässig bis an  
die Bordsteinkante!



weka Gartenhaus 224A Gr. 1 - 224.2424.15010

## Mehr Inklusive

- » moderne Design- Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 224 A

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 23,9 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** moderne Design-Doppeltür, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion  
**Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 115**

①



②

③

④

#### weka Gartenhaus 224 A

inkl. moderner Design-Doppeltür B 141 x H 173 cm (lichtes Maß)



**Gr. 1 naturbelassen**  
224.2121.10010

**Gr. 1 schwedenrot**  
224.2121.13010

**Gr. 1 grau**  
224.2121.15010

**Gr. 1 anthrazit**  
224.2121.16010

**Gr. 2 naturbelassen**  
224.2424.10010

**Gr. 2 schwedenrot**  
224.2424.13010

**Gr. 2 grau**  
224.2424.15010

**Gr. 2 anthrazit**  
224.2424.16010



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



#### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Gartenhaus 209 Gr. 1 - 20920204500


## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Schloss

## weka Gartenhaus 209

- Firsthöhe:** Gr. 1: 236 cm, Gr. 1,5 und 2: 246 cm, Gr. 2,5 und 3: 261 cm · **Seitenwand:** Gr. 1: 197 cm, Gr. 1,5 und 2: 196 cm, Gr. 2,5 und 3: 198 cm
- Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- Bauweise:** klassisches Stecksystem
- Boden:** ohne
- Dach:** 15 mm starke Dachbretter auf stabiler Dachpfette, Vordach 22 cm (bei Gr. 1 + 2), 50 cm (bei Gr. 3)
- Dachüberstände:** vorn 22 cm, 50 cm (bei Gr. 2,5 und 3), hinten 12 cm bei Gr. 1 und 1,5 und 2, 10 cm bei Gr. 2,5 und 3, Seiten ca. 26,5 cm bei Gr. 1, 19 cm bei Gr. 1,5 und 2, 16,5 cm bei Gr. 2,5 und 3
- Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


### weka Gartenhaus 209



Gr. 1 naturbelassen  
20920204000

Gr. 1 hellgrau  
20920204500


Gr. 1 graphitgrau  
20920204600



Gr. 1,5 naturbelassen  
20925204000

Gr. 1,5 hellgrau  
20925204500


Gr. 1,5 graphitgrau  
20925204600



Gr. 2 naturbelassen  
20925254000

Gr. 2 hellgrau  
20925254500


Gr. 2 graphitgrau  
20925254600



Gr. 2,5 naturbelassen  
20930254000

Gr. 2,5 hellgrau  
20930254500

Gr. 2,5 graphitgrau  
20930254600



Gr. 3 naturbelassen  
20930304000

Gr. 3 hellgrau  
20930304500

Gr. 3 graphitgrau  
20930304600



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

28 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

③

Zubehör-Tipp



#### Massivholzboden

16 mm stark, naturbelassen

Gr. 1: 209.0120.20.00

Gr. 1,5: 209.0125.20.00

Gr. 2: 209.0125.25.00

Gr. 2,5: 209.0130.25.00

Gr. 3: 209.0130.30.00

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



## Mehr Inklusiv

- » Rahmen-Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

### WEKAline Profil



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

weka Gartenhaus 218 Gr. 1 - 218.2421.73041

28 mm  
WANDSTÄRKE

## Gartenhaus „WEKAline“ 218


- **Firsthöhe:** 234 cm (245 cm bei Gr. 2, 3 und 4)
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen im exklusiven „WEKAline“-Profil
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden glatt gehobelt
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach
  - **Dachüberstände:** vorn 22 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 169)
  - **Tür:** Massive, 2-flügelige Tür 154 x 180 cm mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln, lichtetes Maß (Durchgang): 143 x 174 cm
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Pultdach-Variante auf Seite 98**

①

②

③


### weka Gartenhaus „WEKAline“ 218



**Gr. 1 naturbelassen**  
218.2421.70041

**Gr. 1 schwedenrot**  
218.2421.73041


**Gr. 1 anthrazit**  
218.2421.76041



**Gr. 2 naturbelassen**  
218.3021.70041

**Gr. 2 schwedenrot**  
218.3021.73041


**Gr. 2 anthrazit**  
218.3021.76041



**Gr. 3 naturbelassen**  
218.3024.70041

**Gr. 3 schwedenrot**  
218.3024.73041

**Gr. 3 anthrazit**  
218.3024.76041



**Gr. 4 naturbelassen**  
218.3030.70041

**Gr. 4 schwedenrot**  
218.3030.73041

**Gr. 4 anthrazit**  
218.3030.76041



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

**Das Besondere**

### Design & Funktion

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.



weka Gartenhaus 122 Gr4 in anthrazit - 122.3024.46001

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzboden
- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür

### weka Gartenhaus 122

- **Firsthöhe:** 236 cm (Gr. 1 + 2), 245 cm (Gr. 3 – 5) ·
  - **Seitenwand:** 196 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 22 cm
  - **Dachüberstände:** Gr. 1: hinten 12 cm, Seiten 22 cm, Gr. 2: hinten 17 cm, Seiten 22 cm, Gr. 3: hinten 12 cm, Seiten 40 cm, Gr. 4: hinten 17 cm, Seiten 40 cm, Gr. 5: hinten 7 cm, Seiten 40 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 169)
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 172 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 106**

28 mm  
WANDSTÄRKE


- ①
- ②
- ③
- ④

Zubehör-Tipp




**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschildeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)


#### weka Gartenhaus 122




- Gr. 1 naturbelassen 122.2421.40001
- Gr. 1 schwedenrot 122.2421.43001
- Gr. 1 grau 122.2421.45001
- Gr. 1 anthrazit 122.2421.46001




- Gr. 2 naturbelassen 122.2424.40001
- Gr. 2 schwedenrot 122.2424.43001
- Gr. 2 grau 122.2424.45001
- Gr. 2 anthrazit 122.2424.46001



- Gr. 3 naturbelassen 122.3021.40001
- Gr. 3 schwedenrot 122.3021.43001
- Gr. 3 grau 122.3021.45001
- Gr. 3 anthrazit 122.3021.46001



- Gr. 4 naturbelassen 122.3024.40001
- Gr. 4 schwedenrot 122.3024.43001
- Gr. 4 grau 122.3024.45001
- Gr. 4 anthrazit 122.3024.46001



- Gr. 5 naturbelassen 122.3030.40001
- Gr. 5 schwedenrot 122.3030.43001
- Gr. 5 grau 122.3030.45001
- Gr. 5 anthrazit 122.3030.46001

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!





weka Gartenhaus 123 Gr. 5 - 1.23.3030.43001 - mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Echtglasfenster
- » Rahmen-Einzeltür

28 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 123

- **Firsthöhe:** 234 cm (Gr. 1 + 2), 245 cm (Gr. 3 – 5)
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 cm
- **Dachüberstände:** Gr. 1: hinten 12 cm, Seiten 32,5 cm, Gr. 2: hinten 17 cm, Seiten 32,5 cm, Gr. 3: hinten 12 cm, Seiten 40 cm, Gr. 4 + 5: hinten 17 cm, Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** Dreh-/Kipfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

①


②

③


④

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


weka Gartenhaus 123




- Gr. 1 naturbelassen**  
123.2421.40001
- Gr. 1 schwedenrot**  
123.2421.43001
- Gr. 1 grau**  
123.2421.45001
- Gr. 1 anthrazit**  
123.2421.46001




- Gr. 2 naturbelassen**  
123.2424.40001
- Gr. 2 schwedenrot**  
123.2424.43001
- Gr. 2 grau**  
123.2424.45001
- Gr. 2 anthrazit**  
123.2424.46001



- Gr. 3 naturbelassen**  
123.3021.40001
- Gr. 3 schwedenrot**  
123.3021.43001
- Gr. 3 grau**  
123.3021.45001
- Gr. 3 anthrazit**  
123.3021.46001



- Gr. 4 naturbelassen**  
123.3024.40001
- Gr. 4 schwedenrot**  
123.3024.43001
- Gr. 4 grau**  
123.3024.45001
- Gr. 4 anthrazit**  
123.3024.46001



- Gr. 5 naturbelassen**  
123.3030.40001
- Gr. 5 schwedenrot**  
123.3030.43001
- Gr. 5 grau**  
123.3030.45001
- Gr. 5 anthrazit**  
123.3030.46001

Zubehör-Tipp



#### Das passende Schleppdach

**Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke**

naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

**Sockelmaß**  
B 126 x T 158 cm,  
ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

**Sockelmaß**  
B 126 x T 250 cm,  
ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)



# PREMIUM Gartenhäuser

Dach und Boden in 19 mm Stärke

hochwertige Türen und Beschläge

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür

28 mm PREMIUM

1

## weka Gartenhaus Premium 28

- **Extra hohe Firsthöhe:** 246 cm (bei 250 cm Breite), 258 cm (bei 300 cm Breite) · **Seitenwand:** 208 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 62 cm
  - **Dachüberstände:** hinten 12 cm, seitlich ca. 25 cm (bei 250 cm Breite), ca. 40 cm (bei 300 cm Breite)
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
  - **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 105**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



### Das passende Schleppdach

**Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke**


naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

**Sockelmaß**  
B 126 x T 158 cm,  
ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00


**Sockelmaß**  
B 126 x T 250 cm,  
ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00

### weka Gartenhaus Premium 28


Vordach 60 cm




Gr. 1 naturbelassen  
132.2525.40100




Gr. 2 naturbelassen  
112.3020.10.00



Gr. 3 naturbelassen  
112.3025.10.00



Gr. 4 naturbelassen  
112.3030.10.00



Gr. 5 naturbelassen  
112.3038.10.00



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

exzellent gehobelte  
Massivholzbohlen

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



passgenaue  
Eckverbindungen




weka Gartenhaus Premium28 Gr. 3 - 112.3030.00.00




weka Gartenhaus Premium28 Gr. 5 · 112.3025.00.00 · Abb. kostenpflichtigem Zubehör (Dachschindeln, s. S. 159)


Vordach 20 cm




**Gr. 1 naturbelassen**  
112.2520.00.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
112.2525.00.00




**Gr. 3 naturbelassen**  
112.2530.00.00




**Gr. 4 naturbelassen**  
112.3020.00.00



**Gr. 5 naturbelassen**  
112.3025.00.00



**Gr. 6 naturbelassen**  
112.3030.00.00



**Gr. 7 naturbelassen**  
112.3038.00.00



# PREMIUM Gartenhäuser



passgenaue  
Eckverbindungen



Dach und Boden in  
19 mm Stärke



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » hochwertige Rahmen-Einzeltür


## weka Gartenhaus Premium 28 FT

- **Extra hohe Firsthöhe:** 247 cm (258 cm bei 300 cm Hausbreite) · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 22 oder 62 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 25 cm, ab Hausbreite 300 cm: hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Hausbreite 250 cm, Vordach 20 cm


weka Gartenhaus Premium 28 FT



Gr. 1 naturbelassen  
106.2520.00.00




Gr. 2 naturbelassen  
106.2525.00.00



Gr. 3 naturbelassen  
106.2530.00.00




Hausbreite 250 cm, Vordach 60 cm



Gr. 1 naturbelassen  
106.2520.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
106.2525.10.00



Gr. 3 naturbelassen  
106.2530.10.00

## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

28 mm  
PREMIUM

①

Zubehör-Tipp



### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt

exzellent gehobelte  
Massivholzbohlen




weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 2 · 107.3025.00.00




**Hausbreite 300 cm, Vordach 20 cm**



**Gr. 1 naturbelassen**  
107.3020.00.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
107.3025.00.00




**Gr. 3 naturbelassen**  
107.3030.00.00



**Hausbreite 300 cm, Vordach 60 cm**



**Gr. 1 naturbelassen**  
107.3025.10.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
107.3030.10.00



weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 3 · 107.3030.10.00

**Das Besondere**



**Mehr Stabilität & Dichte**  
Das weka Gartenhaus 106/107 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Passendes Zubehör zu den hier gezeigten Gartenhäusern gegen Aufpreis finden Sie ab Seite 166.



# PREMIUM Gartenhäuser

Dach und Boden in 19 mm Stärke



passgenaue Eckverbindungen



hochwertige Türen und Beschläge

Spiegelverkehrter Aufbau möglich

exzellent gehobelte Massivholzbohlen




## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » Panorama-Doppeltür


### weka Gartenhaus 163

- **weka GH 163: Firsthöhe:** 257 – 268 cm · **Seitenwand:** 216 cm
- **weka GH 163: Firsthöhe:** 268 cm · **Seitenwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen (weka GH 163)  
45 mm starke Blockbohlen (weka GH 152)
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** GH 163: Gr. 1 + 3 vorn + hinten 25 cm, Seiten 35 cm, Gr. 2 vorn + hinten 40 cm, Seiten 35 cm,
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


### weka Gartenhaus 163



Gr. 1 naturbelassen 163.3425.00.10



Gr. 2 naturbelassen 163.3430.00.10



Gr. 3 naturbelassen 163.3825.00.10



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

weka Gartenhaus 163 - 163.3430.00.10 - Abb. kostenpflichtigem Zubehör (Dachschindeln, s. S. 169)

## Zubehör-Tipp



### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00

## Das Besondere



### Mehr Stabilität & Dichte

Das weka Gartenhaus 163 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



Gartenhaus 284 - 2840901007

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » feststehende Fenster

### Gartenhaus 284

- **Firsthöhe:** 245 cm · **Seitenwand:** 194 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 15 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 15 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 55 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 2 feststehende Einzelfenster B 56 x H 122 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 185 cm (lichtes Maß), mit Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

28 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

weka Gartenhaus 284



**Gr. 1 naturbelassen**  
2840901

**Gr. 1 türkis**  
2840901007



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



Gartenhaus 284 · 2840901



weka Gartenhaus 253 Gr. 2 - 25337254600 - Abb. mit Zubehör: Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür


### weka Gartenhaus 253

- **Firsthöhe:** 270 cm · **Seitenwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach mit Nut und Feder, Vordach 50 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 75 x H 174 cm mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 99**

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### weka Gartenhaus 253




**Gr. 1 naturbelassen**  
25337204000

**Gr. 1 hellgrau**  
25337204500

**Gr. 1 graphitgrau**  
25337204600

„Klasse Raumaufteilung und alles unter einem Dach: ein Bereich für uns und ein Anbau für unser Gartenzubehör.“



**Gr. 2 naturbelassen**  
25337254000

**Gr. 2 hellgrau**  
25337254500

**Gr. 2 graphitgrau**  
25337254600



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)

### Unsere Empfehlung



### Das passende Schleppdach

**Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke**

naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

**Sockelmaß**  
B 126 x T 158 cm,  
ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

**Sockelmaß**  
B 126 x T 250 cm,  
ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00





Gr. 2 - 261.4030.10.00 - Kundenfoto - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusiv


- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm  
WANDSTÄRKE


### weka Gartenhaus 261

- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorne 70 cm, hinten 15 cm, Seiten ca. 29 cm (19 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

#### weka Gartenhaus 261



**Gr. 1 naturbelassen**  
261.4024.10.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
261.4030.10.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)

Zubehör-Tipp



Gr. 2 - 261.4030.10.00 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



# PREMIUM Gartenhäuser



exzellent gehobelte  
Massivholzbohlen



hochwertige Türen  
und Beschläge

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

### weka Gartenhaus 109/110


- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 110) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 109) B 166 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm  
PREMIUM

①


**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

#### weka Gartenhaus 109



Gr. 1 naturbelassen  
109.3425.10.00

„Mit einer breiten  
und hochwertigen  
Rahmen-Doppeltür.“



Gr. 2 naturbelassen  
109.3430.10.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Mehr Freu(n)de  
im Garten




**Familienfeiern & mehr**  
Genießen Sie laue Sommer-  
abende mit der Familie und  
Freunden auf der großzügigen,  
überdachten Terrasse.

Inklusive



**Massivholzboden**  
19 mm stark, naturbelassen

passgenaue  
Eckverbindungen



**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt




weka Gartenhaus 110 mit Vordach 200 cm und Terrasse 200 cm Gr. 2 · 110.3838.44.00

weka Gartenhaus 109 Gr. 2 · 109.3430.10.00

### weka Gartenhaus 110

Vordach 60 cm




**Gr. 1 naturbelassen**  
110.3830.10.00

**Gr. 2 naturbelassen**  
110.3838.10.00

### weka Gartenhaus 110 A

Vordach 200 cm  
inkl. Stützen, Abschluss-  
blende und Querstrebe




**Gr. 1 naturbelassen**  
110.3830.40.00


**Gr. 2 naturbelassen**  
110.3838.40.00

### weka Gartenhaus 110 B

Vordach 200 cm + Terrasse  
200 cm inkl. Stützen, Abschluss-  
blende und Querstrebe



**Gr. 1 naturbelassen**  
110.3830.44.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
110.3838.44.00



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



#### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelas-  
sem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik  
und Kunststoffeinsatz.  
100.1401.00.00

**Das Besondere**



#### Mehr Stabilität & Dichte

Das weka Gartenhaus 109/110 zeichnet sich  
durch seine massiven, 28 mm starken Block-  
bohlen aus, die für Stabilität sorgen.



# PREMIUM Gartenhäuser

Dach und Boden in 19 mm Stärke



exzellent gehobelte Massivholzbohlen



passgenaue Eckverbindungen



weka Gartenhaus 111 Gr. 2 - 111.3830.10.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Dreh-/Kippfenster

### weka Gartenhaus 111


- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm PREMIUM


①

#### weka Gartenhaus 111


Vordach 60 cm



Gr. 1 naturbelassen  
111.3825.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
111.3830.10.00



Gr. 3 naturbelassen  
111.3838.10.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



#### Für noch mehr Grün


Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00




weka Gartenhaus 111 A mit Vordach Gr 2 111.3830.40.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

### weka Gartenhaus 111 A


Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



Gr. 1 naturbelassen  
111.3825.40.00




Gr. 2 naturbelassen  
111.3830.40.00




Gr. 3 naturbelassen  
111.3838.40.00

### weka Gartenhaus 111 B


Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



Gr. 1 naturbelassen  
111.3825.44.00



Gr. 2 naturbelassen  
111.3830.44.00



Gr. 3 naturbelassen  
111.3838.44.00



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Praktische Erweiterung

Zusätzlichen Platz für Brennholz und mehr erhalten Sie mit diesem Schleppdach (s. S. 169)



#### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s. S. 168)



weka Gartenhaus 132 A Gr. 3 - 132.3030.80041

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » extra starke Blockbohlen

### weka Gartenhaus 132 A


- **Firsthöhe:** 246 cm
- **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 38 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 22 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm (21 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), mit hochwertiger Drückergarnitur inkl. Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

38 mm WANDSTÄRKE


①

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


weka Gartenhaus 132 A



Gr. 1 naturbelassen  
132.2525.80041



Gr. 2 naturbelassen  
132.3025.80041



Gr. 3 naturbelassen  
132.3030.80041



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s. S. 168)



### Das Besondere

### Für mehr Stabilität & Dichte

Das weka Gartenhaus 132 A zeichnet sich durch seine massiven, 38 mm starken Blockbohlen aus. Doppelnut und -feder sorgen für noch mehr Stabilität.



5-Eck Gartenhaus 408 - 408940007

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 bodentiefe Fenster
- » platzsparender EckEinstieg


40 mm  
WANDSTÄRKE

### 5-Eck Gartenhaus 408

- **Firsthöhe:** 241 cm
- **Frontwand:** 205 cm · **Rückwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** vorn 21 cm, hinten 21 cm, Seiten ca. 21 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** zwei bodentiefe Fenster B 53 x H 156 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 150 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

①

5-Eck Gartenhaus 408



Gr. 1 naturbelassen  
408940



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



**weka Montageservice**

Wir sind für Sie da!





Gartenhaus 401 Gr. 1 - 401900003

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Rahmen-Doppeltür
- » 2 große Dreh-/Kippfenster

### Gartenhaus 401

- **Firsthöhe:** 257 cm
- **Seitenwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 70 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 27 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 2 extra große Dreh-/Kippfenster B 129 x H 99 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 196 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


40 mm WANDSTÄRKE

①

②


**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 401



**Gr. 1 naturbelassen**  
401900

**Gr. 1 hellgrau**  
401900003



**Gr. 2 naturbelassen**  
402000

**Gr. 2 hellgrau**  
402000003



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Mehr Varianten



Gartenhaus 401 Gr. 2 - 402000

Zubehör-Tipp

### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser.  
Aus stabilem und langlebigem,  
verzinkten Metall (s. S. 168)







# PREMIUM Gartenhäuser

Dach und Boden in 19 mm Stärke



hochwertige Türen und Beschläge



passgenaue Eckverbindungen

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » hohe Stabilität und Langlebigkeit

45 mm PREMIUM


1

### weka Gartenhaus 131


- **Firsthöhe:** 246 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 + 3)
- **Seitenwandhöhe:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 60 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 169)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.


weka Gartenhaus 131



Gr. 1 naturbelassen  
131.2525.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
131.3025.10.00



Gr. 3 naturbelassen  
131.3030.10.00



### weka Montageservice

Zum günstigsten Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschildeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)

## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



Designhaus M 445 Gr. 1 44549 · Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » seitliche Lamellenelemente
- » Massivholzdach & -boden
- » bodentiefe Fenster

### Designhaus M 445

- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Seitenwand:** 228 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholzdach, naturbelassen
- **Vordach:** 100 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** Einzelfenster B 60 x H 183,2 cm, Doppelfenster B 117,1 x H 183,2 cm,
- **Tür:** Einzeltür Massivholz B 83,5 x H 190 cm, Doppeltür Glas B 158,8 x H 198 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

44 mm WANDSTÄRKE


①

②

③



Designhaus M 445



- Gr. 1 naturbelassen 44548
- Gr. 1 hellgrau 44549
- Gr. 1 graphitgrau 44550

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



### weka Lieferservice

Zuverlässig bis an die Bordsteinkante!



## Mehr-Inklusive

- » Aluminiumschiebetür
- » Massivholzdach & -boden
- » zusätzlicher Schlafboden

44 mm  
WANDSTÄRKE

1

2

3

### Designhaus M 445 A

- **Gesamthöhe:** 365 cm
- **Seitenwand:** 251 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholzdach, naturbelassen
- **Vordach:** 10 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** Einzelfenster B 60 x H 183,2 cm
- **Tür:** Gr. 1: Schiebetür B 303,9 x H 202,6 cm, Gr. 2: Einzeltür B 83,5 x H 190 cm, 2 Schiebetüren B 303,9 x H 202,6 cm, Schiebetür 204,1 x 202,6 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


#### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser.  
Aus stabilem und langlebigem,  
verzinkten Metall (s. S. 168)


Zubehör-Tipp



Designhaus M 445 A



- Gr. 1 naturbelassen 44553
- Gr. 1 hellgrau 44554
- Gr. 1 graphitgrau 44555



- Gr. 2 naturbelassen 44543
- Gr. 2 hellgrau 44544
- Gr. 2 graphitgrau 44545



Designhaus M 445 A Gr. 2 44544




# PREMIUM Gartenhäuser


passgenaue  
Eckverbindungen



exzellent gehobelte  
Massivholzbohlen



Dach und Boden  
in 19 mm Stärke



**Mehr-Inklusive**  
» Massivholzdach & -boden  
» Rahmen-Einzeltür  
» Echtglas-Doppelfenster

## weka Gartenhaus 139

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm (weka GH 139 A: 62 cm), hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


45 mm PREMIUM

①


weka Gartenhaus 139 A Gr. 2 - 139.3030.10.00  
Abb. mit Zubehör-Blumenkästen (Gegen Aufpreis)

### weka Gartenhaus 139


Vordach 20 cm



Gr. 1 naturbelassen  
139.3025.00.00




Gr. 2 naturbelassen  
139.3030.00.00




Gr. 3 naturbelassen  
139.3038.00.00

### weka Gartenhaus 139 A


Vordach 60 cm



Gr. 1 naturbelassen  
139.3025.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
139.3030.10.00



Gr. 3 naturbelassen  
139.3038.10.00

Zubehör-Tipp

### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00



## Mehr Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » hohe Stabilität und Langlebigkeit

45 mm PREMIUM


### weka Gartenhaus Premium 45

- **Firsthöhe:** 251 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 & 3)
- **Seitenwandhöhe:** 210 cm (208 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starkem Massivholz-Satteldach, Vordach 20 cm (22 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Gr. 1 seitlich 25 cm, Gr. 2 & 3 seitlich 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


#### weka Gartenhaus Premium 45



Gr. 1 naturbelassen  
132.2525.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
132.3025.00.00



Gr. 3 naturbelassen  
132.3030.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)

### Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)



# PREMIUM Gartenhäuser

hochwertige Türen und Beschläge



exzellent gehobelte Massivholzbohlen



Dach und Boden in 19 mm Stärke



passgenaue Eckverbindungen



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » hohe Stabilität

weka Gartenhaus 136 Gr. 1: 136.3830.10.00

### weka Gartenhaus 135/136

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 135) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 136) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


45 mm PREMIUM

①


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

#### weka Gartenhaus 135

Vordach 60 cm




Gr. 1 naturbelassen  
135.3830.10.00




Gr. 2 naturbelassen  
135.3838.10.00

#### weka Gartenhaus 136

Vordach 60 cm



Gr. 1 naturbelassen  
136.3830.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
136.3838.10.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz.  
100.1401.00.00

Zubehör-Tipp



#### Mehr Stauraum


Im praktischen Anbauschuppen schaffen Sie genug Platz für Gartengeräte, Gartenmöbel und mehr (s. S. 168).




weka Gartenhaus 135 A mit Vordach 200 cm Gr. 1 · 135.3830.40.00 · Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**weka Gartenhaus 135 A**

Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




**Gr. 1 naturbelassen**  
135.3830.40.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
135.3838.40.00

**weka Gartenhaus 136 A**

Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




**Gr. 1 naturbelassen**  
136.3830.40.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
136.3838.40.00

**weka Gartenhaus 135 B**

Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




**Gr. 1 naturbelassen**  
135.3830.44.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
135.3838.44.00

**weka Gartenhaus 136 B**

Vordach 200 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



**Gr. 1 naturbelassen**  
136.3830.44.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
136.3838.44.00

**weka Montageservice**

Wir sind für Sie da!




**Das ist Premium-Qualität:**

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



# PREMIUM Gartenhäuser



hochwertige Türen und Beschläge



exzellent gehobelte Massivholzbohlen

Dach und Boden in 19 mm Stärke



weka Weekendhaus 137 Gr. 2 - 137.3838.10.00 - Kundenfoto - Abb. mit Zubehör: Anbauschuppen und Schleppdach (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Doppeltür
- » 2 große Kreuzsprossen-Fenster

### weka Gartenhaus 137

- **Firsthöhe:** 257 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 49 x H 181 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Hochwertiges Massivholz-Schleppdach und Anbauschuppen


**01 Schleppdach** als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern, Schindelbedarf: 2 Pakete

**02 Anbauschuppen** rechts wie links anbaubar, und Massivholzboden, Einzeltür, naturbelassen, Schindelbedarf: 2 Pakete

Sockelmaß B 126 x T 250 cm, ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00


Sockelmaß B 150 x T 250 cm  
120.1525.00.00

weka Gartenhaus 137  
Vordach 60 cm




Gr. 1 naturbelassen  
137.3830.10.00

weka Gartenhaus 137 A  
Vordach 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 2 naturbelassen  
137.3830.40.00


weka Gartenhaus 137 B  
Vordach 2 m + Terrasse 2 m inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 3 naturbelassen  
137.3830.44.00



Gr. 2 naturbelassen  
137.3838.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
137.3838.40.00



Gr. 2 naturbelassen  
137.3838.44.00



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Die praktische Ergänzung

Mit dem Schleppdach und dem geräumigen Anbauschuppen schaffen Sie sich zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder, Brennholz und vieles mehr.





## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 Fenster

16 mm  
WANDSTÄRKE



### weka Gartenhaus 820

- **Gesamthöhe:** ca. 250 cm
- **Wandstärke der Elemente:** Elementbauweise, aus 16 mm unbesäumten Brettern, für einen einfachen Aufbau zu passgenauen Elementen vorgefertigt
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung
- **Dachüberstände:** vorn 100 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachbahnen (S. 169)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

#### weka Gartenhaus 820

Vordach 99 cm inkl. Holzstützen und Massivholzboden  
Gesamthöhe: Gr. 1: 251 cm, Gr. 2: 250 cm





Gr. 1 naturbelassen  
820.2007.00.00




Gr. 2 naturbelassen  
820.2008.00.00

#### weka Gartenhaus 820 A

Vordach 100 cm inkl. Sitzgelegenheit und Theke  
Gesamthöhe: Gr. 1: 251 cm, Gr. 2: 240 cm



Gr. 1 naturbelassen  
820.2005.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
820.2006.00.00

Das Besondere

#### Jedes Haus ein Unikat

Steigern Sie Ihre Abenteuerlust und genießen Sie Ihre Freizeit mit etwas ganz Besonderem. Vorgefertigte und passgenaue Elemente für einen einfachen Aufbau.

Zubehör-Tipp



#### Extra für Sie gefertigt: das Massivholzschild

- L 185 x H ca. 23 cm
- mit individueller Aufschrift

bis zu 12 Buchstaben  
820.0200.00.02



weka Gartenhaus 323 Gr. 3 - 323.3020.20400 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Massivholz-Doppeltür


## Preistreffer

### weka Gartenhaus 323

- **Gr. 1 + 2: Firsthöhe:** 221 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Gr. 3 + 4: Firsthöhe:** 232 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn + hinten: 12 cm, seitlich: Gr. 1: 14 cm, Gr. 2: 18 cm, Gr. 3 + 4: 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 323




**Gr. 1 naturbelassen**  
323.2015.20400

**Gr. 1 lasiert**  
323.2015.21400




**Gr. 2 naturbelassen**  
323.2520.20400

**Gr. 2 lasiert**  
323.2520.21400



**Gr. 3 naturbelassen**  
323.3020.20400

**Gr. 3 lasiert**  
323.3020.21400



**Gr. 4 naturbelassen**  
323.3025.20400

**Gr. 4 lasiert**  
323.3025.21400

19 mm WANDSTÄRKE

①

②

Zubehör-Tipp



### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz - Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse


21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Schiebetürhaus 228

- **Gesamthöhe:** 248 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Tonnendach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten ca. 16 cm, Seiten ca. 24 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

#### weka Schiebetürhaus 228



**naturbelassen**  
228.3021.10401  
**schwedenrot**  
228.3021.13401  
**grau**  
228.3021.15401  
**anthrazit**  
228.3021.16401



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



weka Schiebetürhaus 228 · 228.3021.10401 · naturbelassen



## Mehr-Inklusive

- » breite Rahmendoppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

### weka Gartenhaus 226

- **Firsthöhe:** 252 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, mit Oberlichtern, naturbelassen, **Gr. 1 + 3:** 2 Oberlichter, **Gr. 2:** 3 Oberlichter
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot  
③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

21 mm  
WANDSTÄRKE

1

2

3

3

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus 226 Gr. 2 - 226.2424.13400

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)

Unsere Empfehlung



#### Die ideale Ergänzung


Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)




weka Gartenhaus 226 Gr. 2 - 226.2424.16400

weka Gartenhaus 226 Gr. 1 - 226.3021.15400


weka Gartenhaus 226



- Gr. 1 naturbelassen  
226.2121.10400
- Gr. 1 schwedenrot  
226.2121.13400
- Gr. 1 grau  
226.2121.15400
- Gr. 1 anthrazit  
226.2121.16400



- Gr. 2 naturbelassen  
226.2424.10400
- Gr. 2 schwedenrot  
226.2424.13400
- Gr. 2 grau  
226.2424.15400
- Gr. 2 anthrazit  
226.2424.16400



- Gr. 3 naturbelassen  
226.3021.10400
- Gr. 3 schwedenrot  
226.3021.13400
- Gr. 3 grau  
226.3021.15400
- Gr. 3 anthrazit  
226.3021.16400



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

**Zubehör-Tipp**



**Praktische Erweiterung**  
Zusätzlichen Platz für Brennholz und mehr erhalten Sie mit diesem Schleppdach (s. S. 169)



weka Gartenhaus 177 Gr. 1 - Abb. 177.2424.00.00 - mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive


- » modernes Massivholzdach
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » stabiler Massivholzboden

### weka Gartenhaus 177/149


- **177: Firsthöhe:** 280/300 cm · **Seitenwand:** 220 cm
- **149: Firsthöhe:** 276/290 cm · **Seitenwand:** 226 cm
- **149 A: Firsthöhe:** 301/315 cm · **Seitenwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 2 extra hohe Dreh-/Kippfenster bei weka GH 149/149 A
- **Tür: weka GH 177:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), **weka GH 149/149 A:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

#### weka Gartenhaus 177



Gr. 1 naturbelassen  
177.2424.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
177.3030.00.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)




weka Gartenhaus 177 Gr. 2 - 177.3030.00.00 - Gestaltungsbeispiel

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt




weka Gartenhaus 149 A Gr. 2 - 149.3030.10.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

### weka Gartenhaus 149




**Gr. 1 naturbelassen**  
149.2424.00.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
149.3030.00.00

### weka Gartenhaus 149 A mit Dachaufsatz



**Gr. 1 naturbelassen**  
149.2424.10.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
149.3030.10.00

QR-Code scannen und unser  
Sauna-Sortiment entdecken



Unsere Empfehlung



**Für mehr Privatsphäre**  
passender Fensterladen,  
2-teilig, einseitig montiert, inkl.  
Beschläge, naturbelassen  
100.1312.00.00

### Wellness-Feeling im Ihrem Garten

Erleben Sie im Saunahaus Kurrika pure Entspannung. Das Saunahaus ist unser Gartenhaus 149 A mit hochwertiger Elementsauna und spezieller Isolierung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 140. Alle Infrarotkabinen, Saunen, Saunahäuser und passendes Zubehör können Sie in unserem aktuellen Wellnesskatalog entdecken.





weka Gartenhaus 260 Gr. 2 - 260.3024.00.04

## Mehr-Inklusive


- » Massivholzdach
- » anbauseitige Massivholzwand
- » Rahmen-Einzeltür

### weka Gartenhaus 260


- **Gr. 1: Gesamthöhe:** 250 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Gr. 2: Gesamthöhe:** 260 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 260



Gr. 1 naturbelassen  
260.2421.00.04



Gr. 2 naturbelassen  
260.3024.00.04



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



### Die clevere Raumlösung

Mit der intelligenten Anbauvariante schaffen Sie sich einfach und unkompliziert ca. 11 bzw. 15 m<sup>3</sup> mehr Abstellraum!

28 mm  
WANDSTÄRKE



Zubehör-Tipp



### Massivholzboden für Gartenhaus 260

- Gr. 1 123.0124.21.00
- Gr. 2 123.0130.24.00





# PREMIUM Gartenhäuser

passgenaue  
Eckverbindungen



Dach und Boden in  
19 mm Stärke



exzellent gehobelte  
Massivholzbohlen



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Panoramadoppeltür
- » große Oberlichter

28 mm  
PREMIUM


## weka Gartenhaus 158

- **Gesamthöhe:** 281 cm · **Seitenwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** versetztes 19 mm-Massivholz-Satteldach mit Oberlichtern, 3 Oberlichter (4 Oberlichter bei Gr. 2)
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 30 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


①

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### weka Gartenhaus 158



Gr. 1 naturbelassen  
158.3030.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
158.3830.00.00



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



weka Gartenhaus 158 Gr. 2 · 158.3830.00.00 · Farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

### Viel Licht und Raum

Für optimalen Lichteinfall sorgen die breite Panorama-Doppeltür und die großzügigen Oberlichter. Mit dem versetzten Satteldach haben Sie zusätzliche Raumhöhe zum Wohlfühlen.



Weka Gartenhaus 325 Gr. 2 - 325.2020.21400

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » breite Doppeltür

## Preistreffer


19 mm WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 325


- **Gesamthöhe:** 225 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn: 20 cm, seitlich: Gr. 1: 3 cm, Gr. 2: 12 cm, Gr. 3: 12 cm, Gr. 4: 3 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 325




Gr. 1 naturbelassen  
325.2015.20400




Gr. 2 naturbelassen  
325.2020.20400

Gr. 2 lasiert  
325.2020.21400



Gr. 3 naturbelassen  
325.2520.20400

Gr. 3 lasiert  
325.2520.21400



Gr. 4 naturbelassen  
325.3025.20400

Gr. 4 lasiert  
325.3025.21400



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!





## Mehr Inklusiv

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter



19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 325 A

- **Gesamthöhe:** 231 cm
  - **Seitenwand:** 186 cm
  - **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
  - **Dach:** 16 mm Massivholz-Pulldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
  - **Dachüberstände:** vorn 25 cm, Seiten ca. 12 cm (Gr. 3: 3 cm)
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
  - **Fenster:** 2 Oberlichter
  - **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 97**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

#### weka Gartenhaus 325 A




**Gr. 1 naturbelassen**

325.2020.20410

**Gr. 1 lasiert**

325.2020.21410




**Gr. 2 naturbelassen**

325.2520.20410

**Gr. 2 lasiert**

325.2520.21410



**Gr. 3 naturbelassen**

325.3025.20410

**Gr. 3 lasiert**

325.3025.21410



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

### Das Besondere



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.3021.13401

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz-Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

### weka Gartenhaus 225

- **Gesamthöhe:** 238 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pulldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

21 mm WANDSTÄRKE

①



②

③

④

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### weka Schiebetürhaus 225



**Gr. 1 naturbelassen**  
225.3021.10401

**Gr. 1 schwedenrot**  
225.3021.13401

**Gr. 1 grau**  
225.3021.15401

**Gr. 1 anthrazit**  
225.3021.16401

**Gr. 2 naturbelassen**  
225.3030.10401

**Gr. 2 schwedenrot**  
225.3030.13401

**Gr. 2 grau**  
225.3030.15401

**Gr. 2 anthrazit**  
225.3030.16401



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



Kundenfoto 225.3030.15401



weka Gartenhaus 367

## Mehr Inklusiv

- » hochwertige Rahmen-Einzeltür
- » selbstklebende Dachbahn
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau

### weka Gartenhaus 367

- **Firsthöhe:** 200 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** Wandelemente mit 21 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** extra stabile Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm starke 3-Schichtplatte
- **Dach:** 19 mm starkes Pultdach aus 3-Schichtplatte, drehbare Dach- und Giebelkonstruktion ermöglichen die freie Wahl der Richtung des Dachgefälles
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 9 cm, Seiten ca. 4 cm
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

21 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

③

④

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




#### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Das Besondere

weka Gartenhaus 367



- Gr. 1 naturbelassen  
367.2100.10000
- Gr. 1 schwedenrot  
367.2100.13000
- Gr. 1 grau  
367.2100.15000
- Gr. 1 anthrazit  
367.2100.16000



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

#### Kleines Raumwunder

Mit unserem Gartenhaus 367 müssen Sie auf kleinen Grundstücken und bei geringem Platzangebot nicht auf die bekannte WEKA-Qualität verzichten.





weka Gartenhaus 265 Gr. 2 - 265.2121.15000

## Mehr-Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » vier Oberlichter

### weka Gartenhaus 265

- **Gesamthöhe:** 234 cm
- **Frontwand:** 234 cm · **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten (Gr. 1: 20 cm, Gr. 2: 15 cm Gr. 3: 17,5 cm), Seiten ca. 7 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 4 umlaufende Fensterelemente als Oberlicht
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 265




**Gr. 1 naturbelassen**  
265.2112.10000

**Gr. 1 schwedenrot**  
265.2112.13000

**Gr. 1 grau**  
265.2112.15000

**Gr. 1 anthrazit**  
265.2112.16000




**Gr. 2 naturbelassen**  
265.2121.10000

**Gr. 2 schwedenrot**  
265.2121.13000

**Gr. 2 grau**  
265.2121.15000

**Gr. 2 anthrazit**  
265.2121.16000



**Gr. 3 naturbelassen**  
265.2424.10000

**Gr. 3 schwedenrot**  
265.2424.13000

**Gr. 3 grau**  
265.2424.15000

**Gr. 3 anthrazit**  
265.2424.16000



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Ihr Vorteil



#### Komfortabler Innenraum

Dank der umlaufenden Fensterelemente haben Sie einen hellen Innenraum in dem Gartengeräte und Co. mit einer Raumhöhe von 205 cm ausreichend Platz finden.

### Zubehör-Tipp



#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Oberlicht (oberhalb der Tür)


21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 264


- **Gesamthöhe:** 239 cm
- **Frontwand:** 232 cm · **Rückwand:** 199 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pulldach
- **Dachüberstände:** Seiten 12 cm, Gr. 1: vorn 26 cm, hinten 17 cm, Gr. 2: vorn 22 cm, hinten 23 cm, Gr. 3: vorn 21 cm, hinten 12 cm, Gr. 4: vorn 21 cm, hinten 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** Fensterelement vorn als Oberlicht
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


#### weka Gartenhaus 264




- Gr. 1 naturbelassen**  
264.2421.10000
- Gr. 1 schwedenrot**  
264.2421.13000
- Gr. 1 grau**  
264.2421.15000
- Gr. 1 anthrazit**  
264.2421.16000



- Gr. 2 naturbelassen**  
264.2424.10000
- Gr. 2 schwedenrot**  
264.2424.13000
- Gr. 2 grau**  
264.2424.15000
- Gr. 2 anthrazit**  
264.2424.16000



- Gr. 3 naturbelassen**  
264.3021.10000
- Gr. 3 schwedenrot**  
264.3021.13000
- Gr. 3 grau**  
264.3021.15000
- Gr. 3 anthrazit**  
264.3021.16000



- Gr. 4 naturbelassen**  
264.3024.10000
- Gr. 4 schwedenrot**  
264.3024.13000
- Gr. 4 grau**  
264.3024.15000
- Gr. 4 anthrazit**  
264.3024.16000

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)

#### Die ideale Fahrradgarage

Mit dem Gartenhaus 264 haben sie den idealen Lagerraum für ihre Fahrräder. Für kleinere Reparaturen bietet Ihnen der helle Innenraum ausreichend Platz.





weka Gartenhaus 219 Gr. 2 - 219.3024.76041 Gestaltungsbeispiel

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

### Gartenhaus „WEKAline“ 219


- **Gesamthöhe:** 218 cm
  - **Rückwand:** Gr. 1: 187 cm, Gr. 2: 190 cm, Gr. 3: 191 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** vorn 22 cm, Seiten 12,5 cm, hinten: 15 cm (Gr. 2: 18 cm)
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 55**

28 mm WANDSTÄRKE


- ①
- ②
- ③

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


weka Gartenhaus „WEKAline“ 219



- Gr. 1 naturbelassen  
219.2424.70041
- Gr. 1 schwedenrot  
219.2424.73041
- Gr. 1 anthrazit  
219.2424.76041



- Gr. 2 naturbelassen  
219.3024.70041
- Gr. 2 schwedenrot  
219.3024.73041
- Gr. 2 anthrazit  
219.3024.76041



- Gr. 3 naturbelassen  
219.3030.70041
- Gr. 3 schwedenrot  
219.3030.73041
- Gr. 3 anthrazit  
219.3030.76041



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



#### WEKAline

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten



#### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s. S. 168)





## Mehr Inklusiv


- » breite Doppeltür
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau
- » 18 mm OSB-Dach

14 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 344

- **Firsthöhe:** 199 cm · **Seitenwand:** 184 cm
- **Wand:** 14 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** Elementbauweise, Seitenwände aus Profild Bretttern
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen
- **Dach:** 18 mm OSB-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 17 cm, Seiten ca. 17 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Doppelflügeltür B 111 x H 170 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 344



Gr. 1 naturbelassen  
344.1813.30.04

①

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



Zubehör-Tipp

**Massivholzboden**  
für Gartenhaus 344  
345.0118.13.00

Mehr Zubehör

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama mit Milchglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 321

- **Gesamthöhe:** ca. 206 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn ca. 25 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):**  
Gr. 1 B 127 cm, Gr. 2 B 242 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp


#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)


## Preistreffer




Gr. 1 naturbelassen  
321.2020.20050




Gr. 2 naturbelassen  
321.2520.20050



Gr. 3 naturbelassen  
321.2525.20050



Gr. 4 naturbelassen  
321.3020.20050



Gr. 5 naturbelassen  
321.3025.20050



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

#### Dachrinnensets


Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s. S. 168)





**weka Gartenhaus 321 A**


**115 cm Anbau**



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 321 B**

**230 cm Anbau**



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Inklusive**



**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen



weka Gartenhaus 321 A - Gr. 2 321.2520.20150



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Eizeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss



### weka Gartenhaus 229

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

## Preistreiber

weka Gartenhaus 229



**Gr. 1 naturbelassen**  
229.2121.10400

**Gr. 1 schwedenrot**  
229.2121.13400

**Gr. 1 grau**  
229.2121.15400

**Gr. 1 anthrazit**  
229.2121.16400

**Gr. 2 naturbelassen**  
229.2424.10400

**Gr. 2 schwedenrot**  
229.2424.13400

**Gr. 2 grau**  
229.2424.15400

**Gr. 2 anthrazit**  
229.2424.16400



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.





weka Gartenhaus 229 A Gr. 2 - 229.2424.13410

## Mehr-Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » moderne Design-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

### weka Gartenhaus 229 A

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** moderne Design-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 229 A




Gr. 1 naturbelassen  
229.2121.10410

Gr. 1 schwedenrot  
229.2121.13410

Gr. 1 grau  
229.2121.15410

Gr. 1 anthrazit  
229.2121.16410



Gr. 2 naturbelassen  
229.2424.10410

Gr. 2 schwedenrot  
229.2424.13410

Gr. 2 grau  
229.2424.15410

Gr. 2 anthrazit  
229.2424.16410



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

#### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s. S. 168)

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



21 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

③

④

Zubehör-Tipp



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 227

- **Gesamthöhe:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 22 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion  
**Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 46**

①



②

③

④

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 227



**Gr. 1 naturbelassen**  
227.2121.10400

**Gr. 1 schwedenrot**  
227.2121.13400

**Gr. 1 grau**  
227.2121.15400

**Gr. 1 anthrazit**  
227.2121.16400

**Gr. 2 naturbelassen**  
227.2424.10400

**Gr. 2 schwedenrot**  
227.2424.13400

**Gr. 2 grau**  
227.2424.15400

**Gr. 2 anthrazit**  
227.2424.16400



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Kundenfoto 227.2121.13400 (Gr.1)

Das Besondere



**Ihr Vorteil**

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Gartenhaus 262A · 262.2121.16030

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 verschiedene Türmodelle
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss


## weka Designhaus 262

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Frontwand:** 210 cm · **Rückwand:** 210 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Gr. 1: Rahmen-Einzeltür, Gr. 2: Rahmen-Doppeltür, 262 B: moderne Design-Doppeltür, 262 C: moderne Design-Einzeltür, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### weka Designhaus 262


Inkl. Rahmen-Einzeltür B 141 x 173 cm (lichtes Maß)



**naturbelassen**  
262.2121.10000  
**anthrazit**  
262.2121.16000

### weka Designhaus 262 A

Inkl. Rahmen-Doppeltür B 166 x 173 cm (lichtes Maß) mit Panorama Fensterausschnitten



**naturbelassen**  
262.2121.10030  
**anthrazit**  
262.2121.16030

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp



**Zusätzliches Echtglasfenster B 125 x H 40 cm**  
natur 100.1139.00.00  
weiß 100.1139.10.00



„... Ideal auch für Ihr Büro im eigenen Garten. Viel Licht und ein entspannender Ausblick!“






weka Gartenhaus 262B · 262.2121.10050

### weka Designhaus 262 B


Inkl. moderner Design-Doppeltür B 141 x 173 cm (lichtes Maß)



**naturbelassen**  
262.2121.10050  
**anthrazit**  
262.2121.16050

### weka Designhaus 262 C

Inkl. moderner Design-Einzeltür B 81 x 173 cm (lichtes Maß)



**naturbelassen**  
262.2121.10040  
**anthrazit**  
262.2121.16040

### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 262C · 262.2121.16040

Inklusive



**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen

Zubehör-Tipp



#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.2130.10201

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz-Doppel-Schiebetür
- » extra breite Überdachungen

### weka Schiebetürhaus 225

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten 15 cm, Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

#### Passende Rück- & Seitenwände



Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 168.





weka Schiebetürhaus 225 A

312 cm breiter XL-Anbau



weka Schiebetürhaus 225 B

457 cm breiter XXL-Anbau



weka Schiebetürhaus 225 B Gr. 2 - 225.2130.10301

21 mm WANDSTÄRKE

①

Zubehör-Tipp



weka Gartenhaus 172 B Gr. 2 - 172.3030.10220

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama-Einzeltür
- » 2 Fensterpaneele


21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 172


- **Gesamthöhe:** 216 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten Gr. 1: 20 cm, Gr. 2: 15 cm, Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

#### weka Gartenhaus 172



**Gr. 1 naturbelassen**  
172.2424.10020




**Gr. 2 naturbelassen**  
172.3030.10020


#### weka Gartenhaus 172 B



#### 295 cm breiter Anbau



**Gr. 1 naturbelassen**  
172.2424.10220



**Gr. 2 naturbelassen**  
172.3030.10220

**Mehr Varianten**



**Ihre eigene Wohlfühl-Lounge**  
Perfekt für gemeinsame Grillabende und Feiern mit Freunden und Familie.

**Zubehör-Tipp**

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



weka Gartenhaus 254 Gr. 1 25437204600

## Mehr-Inklusive

- » 1 Doppel- & 1 Einzeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » praktischer Geräteraum


## weka Gartenhaus 254

- **Gesamthöhe:** 222 cm
- **Frontwand:** 219 cm · **Rückwand:** Gr. 1: 213 cm, Gr. 2: 219 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 75 x H 174 (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen ② hellgrau ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- **Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 64**


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenhaus 254



**Gr. 1 naturbelassen**  
25437204000  
**Gr. 1 hellgrau**  
25437204500  
**Gr. 1 graphitgrau**  
25437204600



**Gr. 2 naturbelassen**  
25437254000  
**Gr. 2 hellgrau**  
25437254500  
**Gr. 2 graphitgrau**  
25437254600



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt - optimal geschützt


Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



## Mehr Inklusive

- » modernes Design
- » Massivholzdach & -boden
- » Zusatzfenster

### WEKAline Profil



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung


28 mm  
WANDSTÄRKE

## Designhaus „WEKAline“ 171


- **Gesamthöhe:** Gr. 1: 213 cm, Gr. 2: 211 cm
- **Frontwand:** 212 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Designhaus „WEKAline“ 171



Gr. 1 naturbelassen  
171.2424.70000



Gr. 2 naturbelassen  
171.3030.70000



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp



### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen selbstklebenden besandeten Dachbahnen (s. S. 169)



weka Gartenhaus 171 Gr. 2 · 171.3030.70000



weka Gartenhaus 170 Gr. 2 - 170.2424.00.00 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglasfenster

### weka Gartenhaus 170

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 216 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** GH 170 Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm GH 170 A Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2 + 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
  - **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
  - **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 58/59**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



### Vielseitig einsetzbar

Der praktische Anbau des weka Gartenhauses 170 A bringt Ihnen extra viel Stauraum für große Gartengeräte, Fahrräder & mehr.

weka Gartenhaus 170 A Gr. 1 - 170.2421.00.60 - Kundenfoto

## Zubehör-Tipp



### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)



Hier können Sie noch mehr entdecken!




einfach ein-scannen






weka Gartenhaus 170 A Gr. 1 - 170.2421.00.60 Gestaltungsbeispiel


**weka Gartenhaus 170**



**Gr. 1 naturbelassen**  
170.2421.00.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
170.2424.00.00




**Gr. 3 naturbelassen**  
170.3030.00.00

**weka Gartenhaus 170 A**


Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung



**Gr. 1 naturbelassen**  
170.2421.00.60



**Gr. 2 naturbelassen**  
170.2424.00.60



**Gr. 3 naturbelassen**  
170.3030.00.60



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt - optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

**Mehr Zubehör**

**Für noch mehr Grün**

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz.

100.1401.00.00



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

### weka Gartenhaus 179

- **Gesamthöhe:** 224 cm · **Rückwand:** 215 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** vorne: 40 cm, hinten: 29 cm, Seiten: 22,5 cm (Gr. 3: 29,5 cm)
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
  - **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 165 x H 172 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Anbau bei GH 179 A:** ohne Boden, rechts oder links anbaubar
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 50**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


## Preistreffer

### weka Gartenhaus 179

Außen mit doppelt aufgetragener Wetterschutzfarbe



„Das ideale Gartenhaus in modernen Wetterschutzfarben. Dank verschiedener Größen geeignet für jeden Garten.“



Gr. 1 naturbelassen


179.2421.40001

Gr. 1 grau

179.2421.45001

Gr. 1 anthrazit

179.2421.46001



Gr. 2 naturbelassen


179.2424.40001

Gr. 2 grau

179.2424.45001

Gr. 2 anthrazit

179.2424.46001



Gr. 3 naturbelassen


179.3024.40001

Gr. 3 grau

179.3024.45001

Gr. 3 anthrazit

179.3024.46001



Gr. 4 naturbelassen

179.3030.40001

Gr. 4 grau

179.3030.45001

Gr. 4 anthrazit

179.3030.46001

## Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

## Inklusive



**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen






weka Gartenhaus 179 A Gr. 2 - 179.3024.40601 Kundenfoto


weka Gartenhaus 179 Gr. 2 - 179.2424.46001

**weka Gartenhaus 179 A**

Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung



**Gr. 1 naturbelassen**  
179.2424.40601



**Gr. 2 naturbelassen**  
179.3024.40601

„Mit dem praktischen und großzügigen Anbau für Brennholz oder Großgeräte – eine echte Bereicherung für jeden Garten.“



weka Gartenhaus 179 Gr. 2 - 179.3024.40601

**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Vielseitig einsetzbar**

Der Anbau des weka Gartenhauses 179 A ist nicht nur ein großzügiges Brennholzlager, er kann auch als Stellplatz für Fahrräder, Rasenmäher oder Motorräder genutzt werden.



**Ihr Vorteil**

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » moderne Design-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

### weka Designhaus 172

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm, hinten: 24 cm (172 Gr. 1: 20 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** moderner Design-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 172 A Gr. 1 · 172.2424.40101

### Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

#### Passende Rück- & Seitenwände

Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase. Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 168.



#### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Designhaus 172 B Gr. 1 - 172.2424.46211




**weka**  
Designhaus  
172

Inkl. moderner Design-Einzeltür  
B 81 x 173 cm (lichtes Maß)




- Gr. 1 naturbelassen**  
172.2424.40010
- Gr. 1 schwedenrot**  
172.2424.43010
- Gr. 1 grau**  
172.2424.45010
- Gr. 1 anthrazit**  
172.2424.46010




- Gr. 2 naturbelassen**  
172.2430.40010
- Gr. 2 schwedenrot**  
172.2430.43010
- Gr. 2 grau**  
172.2430.45010
- Gr. 2 anthrazit**  
172.2430.46010



**weka Designhaus**  
172 A




- Gr. 1 naturbelassen**  
172.2424.40111
- Gr. 1 schwedenrot**  
172.2424.43111
- Gr. 1 grau**  
172.2424.45111
- Gr. 1 anthrazit**  
172.2424.46111




- Gr. 2 naturbelassen**  
172.2430.40111
- Gr. 2 schwedenrot**  
172.2430.43111
- Gr. 2 grau**  
172.2430.45111
- Gr. 2 anthrazit**  
172.2430.46111



**weka Designhaus 172 B**



- Gr. 1 naturbelassen**  
172.2424.40211
- Gr. 1 schwedenrot**  
172.2424.43211
- Gr. 1 grau**  
172.2424.45211
- Gr. 1 anthrazit**  
172.2424.46211



- Gr. 2 naturbelassen**  
172.2430.40211
- Gr. 2 schwedenrot**  
172.2430.43211
- Gr. 2 grau**  
172.2430.45211
- Gr. 2 anthrazit**  
172.2430.46211



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**Für mehr Licht**

Für das Designhaus 172 empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s. S. 166)



**weka Montageservice**

Wir sind für Sie da!





## WEKAline Profil



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus „WEKAline“ 172 B Gr. 2 - 172.2424.76201

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar
- » hochwertige Rahmendoppeltür

## Designhaus „WEKAline“ 172

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 24 cm (172 A/B: 15 cm) Seiten ca. 20 – 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 160 cm, Gr. 2 B 310 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


28 mm WANDSTÄRKE

①

②


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

## Designhaus „WEKAline“ 172




Gr. 1 naturbelassen  
172.2121.70001

Gr. 1 anthrazit  
172.2121.76001



Gr. 2 naturbelassen  
172.2424.70001

Gr. 2 anthrazit  
172.2424.76001



Gr. 3 naturbelassen  
172.3030.70001

Gr. 3 anthrazit  
172.3030.76001



## weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

### Passende Rück- & Seitenwände

Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase. Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 168.



Unsere Empfehlung



### Für mehr Licht

Für das Designhaus 172 empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s. S. 166)



# Design & Funktion in perfekter Harmonie




## WEKAline – Das spezielle Design-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Designhaus „WEKAline“ 172 Gr. 2 · 172.2424.70001

### Designhaus „WEKAline“ 172 A

mit seitlichem Anbau 150 cm



**Gr. 1 naturbelassen**  
172.2121.70101

**Gr. 1 anthrazit**  
172.2121.76101

**Gr. 2 naturbelassen**  
172.2424.70101




**Gr. 2 anthrazit**  
172.2424.76101

**Gr. 3 naturbelassen**  
172.3030.70101

**Gr. 3 anthrazit**  
172.3030.76101

### Designhaus „WEKAline“ 172 B

mit seitlichem Anbau 300 cm



**Gr. 1 naturbelassen**  
172.2121.70201

**Gr. 1 anthrazit**  
172.2121.76201

**Gr. 2 naturbelassen**  
172.2424.70201

**Gr. 2 anthrazit**  
172.2424.76201

**Gr. 3 naturbelassen**  
172.3030.70201

**Gr. 3 anthrazit**  
172.3030.76201



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

### Mehr Varianten



Designhaus „WEKAline“ 172A Gr. 2 · naturbelassen · 172.2424.70101



weka Gartenhaus 263 Gr. 1 263.2424.40000

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders heller Innenraum
- » mit Panoramatür und -fenster

### weka Gartenhaus 263


- **Gesamthöhe:** 227 cm
- **Frontwand:** 227 cm · **Rückwand:** 220 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 45 cm, hinten 9 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß) Gr. 1, Rahmen-Doppeltür B 165 x 173 cm (lichtes Maß) Gr. 2 + 3 inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm WANDSTÄRKE


- 1
- 2
- 3

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


#### weka Gartenhaus 263



- Gr. 1 naturbelassen 263.2424.40000
- Gr. 1 grau 263.2424.45000
- Gr. 1 anthrazit 263.2424.46000



- Gr. 2 naturbelassen 263.3024.40000
- Gr. 2 grau 263.3024.45000
- Gr. 2 anthrazit 263.3024.46000



- Gr. 3 naturbelassen 263.3030.40000
- Gr. 3 grau 263.3030.45000
- Gr. 3 anthrazit 263.3030.46000



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 263 Gr. 2 263.3024.45000

#### Mehr Individualität

Egal ob als Büro, Leseecke oder Sportraum – das Gartenhaus 263 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht für mehr Individualität.





## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe
- » hochwertige Rahmen-Doppeltür

28 mm  
WANDSTÄRKE

1

2

3

4

## weka Designhaus 126

- **Gesamthöhe:** 220 cm · **Rückwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten ca. 23 – 24 cm, Seiten ca. 29 – 33 cm (126 Gr. 1: 30,5 cm, 126 B Gr. 2: 27,5 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


Hier können Sie noch mehr entdecken!



**einfach einscannen**




weka Designhaus 126



- Gr. 1 naturbelassen 126.3021.00.00
- Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43000
- Gr. 1 grau 126.3021.45000
- Gr. 1 anthrazit 126.3021.46000




weka Designhaus 126 A




- Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40101
- Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43101
- Gr. 1 grau 126.3024.45101
- Gr. 1 anthrazit 126.3024.46101




weka Designhaus 126 B




- Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40201
- Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43201
- Gr. 1 grau 126.3024.45201
- Gr. 1 anthrazit 126.3024.46201




- Gr. 2 naturbelassen 126.3024.00.00
- Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43000
- Gr. 2 grau 126.3024.45000
- Gr. 2 anthrazit 126.3024.46000



- Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40101
- Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43101
- Gr. 2 grau 126.3030.45101
- Gr. 2 anthrazit 126.3030.46101



- Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40201
- Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43201
- Gr. 2 grau 126.3030.45201
- Gr. 2 anthrazit 126.3030.46201



- Gr. 3 naturbelassen 126.3030.00.00
- Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000
- Gr. 3 grau 126.3030.45000
- Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000



Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



## Mehr-Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster aus Echtglas

### weka Designhaus 213

- **Gesamthöhe:** 237 cm · **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion **Auch als Saunahaus erhältlich (Seite 152)**

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

28 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

③


④

Zubehör-Tipp

#### Einfach verlegt - optimal geschützt


Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

weka  
Designhaus 213




- Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40000
- Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43000
- Gr. 1 grau 213.2424.45000
- Gr. 1 anthrazit 213.2424.46000

weka  
Designhaus 213 A




- Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40100
- Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43100
- Gr. 1 grau 213.2424.45100
- Gr. 1 anthrazit 213.2424.46100


weka  
Designhaus 213 B




- Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40200
- Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43200
- Gr. 1 grau 213.2424.45200
- Gr. 1 anthrazit 213.2424.46200



- Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40000
- Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43000
- Gr. 2 grau 213.3030.45000
- Gr. 2 anthrazit 213.3030.46000



- Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40100
- Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43100
- Gr. 2 grau 213.3030.45100
- Gr. 2 anthrazit 213.3030.46100



- Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40200
- Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43200
- Gr. 2 grau 213.3030.45200
- Gr. 2 anthrazit 213.3030.46200



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!





weka Designhaus 213 B Gr. 1 - schwedemot - 213.2424.43200 (Kundenfoto)



weka Designhaus 213 Gr. 1 - naturbelassem - 213.2424.45000

## Wellness-Feeling im eigenen Garten

Erleben Sie im Saunahaus Salo pure Entspannung. Das Saunahaus ist unser Designhaus 213 B mit hochwertiger Elementsauna und spezieller Isolierung für optimales Saunaklima. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 152.



**Premium Saunahaus Salo,**  
inklusive hochwertiger Elementsauna „Varberg 3“

Saunahaus Salo 2 213.3030.46293 antheazit

Alle Infrarotkabinen, Saunen, Saunahäuser und passendes Zubehör können Sie in unserem aktuellen Wellness-katalog entdecken.





## Mehr-Inklusive

- » modernes Design
- » Panorama-Glastüren
- » heller Innenraum

### Designhaus P 285

- **Gesamthöhe:** 222 cm
- **Seitenwand:** 222 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 15 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 15 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** Einzelfenster B 56 x H 178 cm
- **Tür:** Gr. 1: Doppeltür B 149,4 x H 185 cm, Gr. 2: Doppeltür mit Seitenteilen 265,8 x 185 cm,
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm  
WANDSTÄRKE


①

②

③




Designhaus P 285



Gr. 1 naturbelassen  
2859100

Gr. 1 hellgrau  
2859100003


Gr. 1 graphitgrau  
2859100004



Gr. 2 naturbelassen  
2853400

Gr. 2 hellgrau  
2853400003

Gr. 2 graphitgrau  
2853400004



Gr. 3 naturbelassen  
2853500

Gr. 3 hellgrau  
2853500003

Gr. 3 graphitgrau  
2853500004

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)

Hier können Sie noch mehr entdecken!



einfach  
einscannen



**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



Designhaus P 285 Gr. 2 • 2853500004



Designhaus P285 Gr. 3 • 2853400003

**Das Besondere**



**Ihr Vorteil**

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!






## Mehr-Inklusive

- » modernes Design
- » breite Glasschiebetür
- » heller Innenraum

### Designhaus 412 Gr.1

- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 1 feststehendes Einzelfenster B 100 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Designhaus 412



- Gr. 1 naturbelassen 41262
- Gr. 1 hellgrau 41263
- Gr. 1 graphitgrau 41264

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



Designhaus 412 Gr. 1 · 41262



Designhaus 412 Gr. 1 - 41264

Designhaus 412 Gr. 1 - 41263

## Mehr Individualität

Egal ob geräumiges Büro, gemütliche Leseecke oder heller Sportraum, das Designhaus 412 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht.



# Mehr Platz für Ihre Ideen



## Mehr-Inklusive

- » modernes Design
- » breite Glasschiebetüren
- » heller Innenraum

44 mm  
WANDSTÄRKE

### Designhaus 412 Gr.2


- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** 1 Schiebetür B 400 x H 203 cm (lichtes Maß)  
1 Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Anbau:** ohne Rückwand (ohne Boden), separat erhältlich
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ② graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Designhaus 412 Gr. 2 · 41279

### Designhaus 412



Gr. 2 naturbelassen  
41277

Gr. 2 hellgrau  
41278

Gr. 2 graphitgrau  
41279

seitliche Dachverlängerung/Lounge für Designhaus 412 Gr. 2



Gr. 2 naturbelassen  
9901200

Gr. 2 hellgrau  
9901200003

Gr. 2 graphitgrau  
9901200004



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



Designhaus 412 Gr. 2 - 41277



**Die ideale Lösung:  
Leben & Arbeiten.**



## Mehr-Inklusive


- » modernes Design
- » Massivholzdach & -boden
- » leichtgängige Alu-Außentür

### Designhaus S 445

- **Gesamthöhe:** 239 cm
- **Seitenwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 1 Einzelfenster B 120 x H 47 cm
- **Tür:** Gr. 1: Einzeltür 83,5 x 198 cm,  
Gr. 2: 2 Einzeltüren 83,5 x 198 cm und 83,5 x 190 cm,  
Gr. 3: Doppeltür 158,8 x 198 cm, Einzeltür 83,5 x 190 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion




Designhaus S 445



Gr. 1 naturbelassen  
44558

Gr. 1 hellgrau  
44559


Gr. 1 graphitgrau  
44560



Gr. 2 naturbelassen  
44563

Gr. 2 hellgrau  
44565

Gr. 2 graphitgrau  
44566



Gr. 3 naturbelassen  
44569

Gr. 3 hellgrau  
44570

Gr. 3 graphitgrau  
44571

44 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

③

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)

Hier können Sie noch mehr entdecken!







Designhaus S 445 Gr. 3 • 44571



Designhaus S 445 Gr. 1 • 44559



Designhaus S 445 Gr. 2 • 44563

Das Besondere



**Ihr Vorteil**

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.




**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!





## WEKAline Profil



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus „Cubilis“ Gr. 1 - 412.3830.00.00


## Mehr Inklusiv

- » hochwertige Dachbahn
- » Regenrinnen-Set
- » Aluminium-Dachblende

## Designhaus „Cubilis“

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** innen: 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 zusätzliches Drehkipp-Fenster, Klarglas, zum individuellen Selbststeinbau
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas
- **inklusive:** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech und Lieferung
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

## Designhaus Cubilis



Gr. 1 naturbelassen  
412.3830.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
412.3838.00.00



Alle Cubilis Modelle  
inklusive\*  
weka Lieferservice

Zuverlässig bis an die  
Bordsteinkante!

\* frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland).

## Das Besondere



## Elegante Glasfront

Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



## Exklusives WEKAline Bohlenprofil

Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.



**WEKAline Profil**



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

**Mehr Inklusiv**

- » seitliche Lamellenelemente
- » hochwertige Dachbahnen
- » Aluminium-Dachblende



45 mm  
WANDSTÄRKE

**Designhaus „Cubilis 2.0“**


- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 238 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 4 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getönten Echtglas
- **inklusive:** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech und Lieferung
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**Designhaus Cubilis**

inklusive seitlichem Lamellenelement als Sichtschutz mit beweglichen Lamellen



**Gr. 1 naturbelassen**  
414.3838.60000



**Gr. 2 naturbelassen**  
414.3848.60000



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Inklusive**



**Inklusive**

Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende in Edelstahloptik, matt. Inklusiv selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach, sicher und schnell zu verarbeiten.

**Das Besondere**

**Cubilis Design-Konzept**

- ✓ **Außergewöhnliche Optik**  
ein Blickfang für jede Gartenidylle
- ✓ **Beste Qualität**  
ausgesuchte Hölzer, durchdachte Konstruktion
- ✓ **Hochwertige Materialien**  
Edelstahl und Aluminium verleihen dem Cubilis nicht nur optisch einen Mehrwert



## Mehr-Inklusive


- » 45 mm Wandbohlen in Designfräsung
- » Regenrinnen-Set
- » Aluminium-Dachblende

45 mm  
WANDSTÄRKE

## Designhaus „Cubilis 4.0“

- **Gesamthöhe:** 256 cm · **Rückwand:** 245 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dach und Boden:** 19 mm Massivholzboden/-dach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht, professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 hochwertiges Drehkipp-Fenster frei positionierbar
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getönten Sicherheitsglas
- **Terrasse:** elegante WPC Terrassendielen
- **inklusive:** Rinneneinhangblech, Dachrinne, Regenfallrohr und Lieferung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Designhaus Cubilis 4.0



**naturbelassen**  
41250406000

**grau**  
41250406500



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



### Exklusives WEKAline Bohlenprofil

Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.



### Elegante Glasfront

Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



**WEKAline Profil**



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Cubilis 4.0 · 41250406500 · Gestaltungsbeispiel



Designhaus „Cubilis 4.0“ Gr. 1 · 41250406000 · Gestaltungsbeispiel



## Die Komforthaus-Vorteile

weka Komforthäuser bieten viel Raum, zuverlässige Qualität und sind eine Bereicherung, nicht nur für große Menschen.

### Mehr Stauraum und ein größeres Platzangebot

Durch die zusätzlich eingezogenen Bohlen bekommen unsere Komforthäuser mehr Deckenhöhe und gewinnen zusätzlich an Raumvolumen. Somit können Sie Gartenmöbel, Gartengeräte und Co. verstauen.

### Extra hohe Türen

Die hochwertigen Rahmentüren unserer WEKA Komforthäuser sind nicht nur besonders stabil, sondern verfügen über mehr Durchgangshöhe (195 cm). Sie erhalten zusätzlich eine hochwertige Edelstahl-Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, so dass Sie alles, was Sie in Ihrem WEKA-Gartenhaus lagern, sicher verstauen können.

### konfigurierbare Sonderausstattung

Viele unserer WEKA Gartenhäuser besitzen bereits die richtigen Vorraussetzungen und sind somit auch mit der Komfort Sonderausstattung erhältlich.



### Unsere Serviceleistungen für Sie

Gern liefern wir Ihnen unsere Produkte gegen Aufpreis nach Hause bis an die Bordsteinkante. Neben unserem Lieferservice bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihr WEKA-Produkt durch unseren Montageservice aufbauen zu lassen.



**Sonderanfertigung  
jetzt direkt anfragen**



## Mehr Inklusiv

- » extra hohe Tür
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe

### WEKAline Profil



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung


28 mm  
WANDSTÄRKE

## Designhaus „WEKAline“ 171+


- **Gesamthöhe:** 234 cm
- **Frontwand:** 235 cm · **Rückwand:** 219 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 15 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Designhaus „WEKAline“ 171+



**Gr. 1 naturbelassen**  
171.2424.70010



**Gr. 2 naturbelassen**  
171.3030.70010



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Das Besondere



## Mehr Höhe

Das Designhaus WEKAline 171+ ist mit seiner extra hohen Tür ideal für große Menschen. Ein weiteres Plus ist die besonders große Raumhöhe.

Dieses Haus können Sie zum Verstauen oder für Hobbys nutzen.

## Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



## Mehr-Inklusive

- » mehr Raumvolumen
- » Anbau-Rückwand
- » Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas

28 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Designhaus 213+

- **Gesamthöhe:** 259 cm · **Rückwand:** 248 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn ca. 35 cm, hinten ca. 7 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Designhaus 213+ Gr. 2 - 213.3030.43010 · individuelles Gestaltungsbeispiel

Das Besondere

Durchgangsmaß  
195 cm



### Mehr Höhe

Das Designhaus 213+ ist mit seiner extra hohen Tür ideal für große Menschen. Ein weiteres Plus ist die besonders große Raumhöhe.

In diesem Haus können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen.

Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)







## 213+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka **Designhaus 213+** zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (228cm) und mehr Raumvolumen. Unsere **extra hohen Türen** haben ein Durchgangsmaß von 195 cm.


### weka Designhaus 213+




**Gr. 1 naturbelassen**  
213.2424.40010  
**Gr. 1 schwedenrot**  
213.2424.43010  
**Gr. 1 grau**  
213.2424.45010  
**Gr. 1 anthrazit**  
213.2424.46010

**Gr. 2 naturbelassen**  
213.3030.40010  
**Gr. 2 schwedenrot**  
213.3030.43010  
**Gr. 2 grau**  
213.3030.45010  
**Gr. 2 anthrazit**  
213.3030.46010

### weka Designhaus 213 A+




**Gr. 1 naturbelassen**  
213.2424.40110  
**Gr. 1 schwedenrot**  
213.2424.43110  
**Gr. 1 grau**  
213.2424.45110  
**Gr. 1 anthrazit**  
213.2424.46110




**Gr. 2 naturbelassen**  
213.3030.40110  
**Gr. 2 schwedenrot**  
213.3030.43110  
**Gr. 2 grau**  
213.3030.45110  
**Gr. 2 anthrazit**  
213.3030.46110

### weka Designhaus 213 B+



**Gr. 1 naturbelassen**  
213.2424.40210  
**Gr. 1 schwedenrot**  
213.2424.43210  
**Gr. 1 grau**  
213.2424.45210  
**Gr. 1 anthrazit**  
213.2424.46210



**Gr. 2 naturbelassen**  
213.3030.40210  
**Gr. 2 schwedenrot**  
213.3030.43210  
**Gr. 2 grau**  
213.3030.45210  
**Gr. 2 anthrazit**  
213.3030.46210



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Ihr Vorteil



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!





195 cm

## Mehr Inklusiv

- » mehr Raumvolumen
- » wählbare Wetterschutzfarbe
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

### weka Designhaus 126+

- **Gesamthöhe:** 247 cm · **Rückwand:** 237 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23-24 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 194 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm WANDSTÄRKE


- 1
- 2
- 3
- 4

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### 126+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka **Designhaus 126+** zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (217 cm) und mehr Raumvolumen. Unsere **extra hohen Türen** haben ein **Durchgangsmaß von 195 cm**.

weka Designhaus 126+



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Gr. 1 naturbelassen</b><br>126.3021.40010 | <b>Gr. 2 naturbelassen</b><br>126.3024.40010 | <b>Gr. 3 naturbelassen</b><br>126.3030.40010 |
| <b>Gr. 1 schwedenrot</b><br>126.3021.43010   | <b>Gr. 2 schwedenrot</b><br>126.3024.43010   | <b>Gr. 3 schwedenrot</b><br>126.3030.43010   |
| <b>Gr. 1 grau</b><br>126.3021.45010          | <b>Gr. 2 grau</b><br>126.3024.45010          | <b>Gr. 3 grau</b><br>126.3030.45010          |
| <b>Gr. 1 anthrazit</b><br>126.3021.46010     | <b>Gr. 2 anthrazit</b><br>126.3024.46010     | <b>Gr. 3 anthrazit</b><br>126.3030.46010     |

Unsere Empfehlung

**Für mehr Licht**  
Für das Designhaus 126+ empfehlen wir Ihnen das form-schöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s. S. 166)

Zubehör-Tipp

**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s. S. 158)




weka Designhaus 126 B+ 126.3024.45211 - Gestaltungsbeispiel




**einfach  
einschnen**

**weka  
Designhaus 126 A+**




- Gr. 1 naturbelassen**  
126.3024.40111
- Gr. 1 schwedenrot**  
126.3024.43111
- Gr. 1 grau**  
126.3024.45111
- Gr. 1 anthrazit**  
126.3024.46111




- Gr. 2 naturbelassen**  
126.3030.40111
- Gr. 2 schwedenrot**  
126.3030.43111
- Gr. 2 grau**  
126.3030.45111
- Gr. 2 anthrazit**  
126.3030.46111

**weka  
Designhaus 126 B+**



- Gr. 1 naturbelassen**  
126.3024.40211
- Gr. 1 schwedenrot**  
126.3024.43211
- Gr. 1 grau**  
126.3024.45211
- Gr. 1 anthrazit**  
126.3024.46211



- Gr. 2 naturbelassen**  
126.3030.40211
- Gr. 2 schwedenrot**  
126.3030.43211
- Gr. 2 grau**  
126.3030.45211
- Gr. 2 anthrazit**  
126.3030.46211



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Das Besondere**



**Mehr Höhe**

Das weka Designhaus 126+ ist mit seiner extra hohen Tür ideal für große Menschen. Ein weiteres Plus ist die besonders große Raumhöhe.

Dieses Haus können Sie zum Verstauen oder für Hobbys nutzen.

**Zubehör-Tipp**



**Einfach verlegt - optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)



## Mehr-Inklusive

- » mehr Raumvolumen
- » modernes WEKAline-Profil
- » extra hohe Rahmentür

### Designhaus „WEKAline“ 413

- **Gesamthöhe:** 244 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 45 mm massive Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (inkl. Rückwand, ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 150 cm, Gr. 2 B 296 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

45 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

## Das moderne WEKAline-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Mit speziellem Design-Profil  
„WEKAline“

Sonderanfertigung  
jetzt direkt anfragen




**Inklusive!**

Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende. Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach und schnell zu verarbeiten.

Designhaus „WEKAline“ 413 A · Gr. 1 · 413.2525.66100 · farbiges Gestaltungsbeispiel (Bodenbalken)

Designhaus „WEKAline“ 413




**Gr. 1 naturbelassen**  
413.2525.60000  
**Gr. 1 anthrazit**  
413.2525.66000

Designhaus „WEKAline“ 413 A




**Gr. 1 naturbelassen**  
413.2525.60100  
**Gr. 1 anthrazit**  
413.2525.66100


Designhaus „WEKAline“ 413 B




**Gr. 1 naturbelassen**  
413.2525.60200  
**Gr. 1 anthrazit**  
413.2525.66200



**Gr. 2 naturbelassen**  
413.3030.60000  
**Gr. 2 anthrazit**  
413.3030.66000



**Gr. 2 naturbelassen**  
413.3030.60100  
**Gr. 2 anthrazit**  
413.3030.66100



**Gr. 2 naturbelassen**  
413.3030.60200  
**Gr. 2 anthrazit**  
413.3030.66200



Designhaus „WEKAline“ 413 Gr. 2 · 413.3030.60000 · individuelles Gestaltungsbeispiel

**Dachrinnensets**

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s. S. 158)



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



195 cm

## Mehr-Inklusive

- » mehr Raumvolumen
- » extra hohe Rahmentür
- » extra hohe Fenster (91 cm)

45 mm PREMIUM

## weka Weekendhaus 138

- **Extra hohe Firsthöhe:** 291 cm
- **Extra hohe Seitenwand:** 231 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** extra hoch B 69,2 x H 91 cm
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür, extra hoch B 81 x H 195 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss


## Preistreffer



weka Weekendhaus 138  
Vordach 62 cm




Gr. 1 naturbelassen  
138.3830.10.00




Gr. 2 naturbelassen  
138.3838.10.00



weka Weekendhaus 138 A  
Vordach 202 cm  
inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 1 naturbelassen  
138.3830.40.00




Gr. 2 naturbelassen  
138.3838.40.00



weka Weekendhaus 138 B  
Vordach 202 cm + Terrasse 200 cm  
inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



Gr. 1 naturbelassen  
138.3830.44.00



Gr. 2 naturbelassen  
138.3838.44.00

## Passende Fensterläden

2-teilig, naturbelassen, mit Beschlägen, zweiseitig zu befestigen  
100.1305.00.00



## Die Weekendhaus-Vorteile

Holz wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Ein Wochenendhaus ist ein idealer Rückzugsort, um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen.

### Ferienhaus im eigenen Garten

Unsere Weekendhäuser aus Holz sind nachhaltig und überzeugen durch angenehmes Wohnklima. Sie haben außerdem eine geringe Bauzeit und sind kostengünstig. Ob Gästehaus, zusätzliches Wohnzimmer, Home Office oder Hobbyraum – die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.

### Mehr Vielfalt und Platz

Sie suchen ein Wochenendhaus aus Holz? Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Bauweisen und Modellen. Ob Klassiker mit Satteldach, moderner Bungalow mit Flachdach oder großzügiges Haus mit komfortablem Schlafboden – hier ist genug Platz zum Ausspannen.





weka Weekendhaus 155 - 155.4356.30.00 Gestaltungsbeispiel

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Rahmen-Doppeltür
- » 6 Dreh-/Kippfenster

### weka Weekendhaus 155

- **Firsthöhe:** 358 cm · **Seitenwand:** 255 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 6 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Rahmen-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


45 mm PREMIUM

①




weka Weekendhaus 155

Erdgeschoss



Schlafboden



Sie entscheiden:

Zugang von außen oder Tür nach innen, Geräteraum oder Wohnraumerweiterung.

naturbelassen  
155.4356.30.00

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



### Premium-Weekendhaus mit 3 Räumen und 2 Etagen

Das Weekendhaus 155 besticht durch seine hohe Qualität & Vielseitigkeit. Dieses aus 45 mm starken Blockbohlen gefertigte Weekendhaus bietet mit einem großen Wohnraum, zwei Nebenräumen und einem Schlafboden genug Platz für die ganze Familie.



weka Gartenhaus 155 - farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto





## Mehr Inklusive

- » 3 Räume, 2 Etagen, 4 Fenster
- » geräumiger Schlafboden
- » Sonderanfertigung möglich

**70 mm PREMIUM**

①

### weka Weekendhaus 703


- **Firsthöhe:** 360 cm · **Seitenwand:** 244 cm
  - **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 28 mm starker Massivholz-Boden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
  - **Dachüberstände:** vorn 60 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
  - **Fenster:** 4 feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 91,6 x H 91,6 cm, 1 großes Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 137,4 x H 91,6 cm
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß), Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Mehr Platz**



weka Weekendhaus 703



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Weekendhaus G 702 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » 6 Einzel- & 4 Doppelfenster
- » Sonderanfertigung möglich

### Weekendhaus G 702

- **Firsthöhe:** 407 cm · **Seitenwand:** 252 cm
- **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 169)
- **Fenster:** 6 Einzelfenster, 4 Doppelfenster
- **Tür:** 3 Einzeltüren B 82,7 x H 193,3 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

70 mm PREMIUM


①

Weekendhaus G 702



Erdgeschoss

Schlafboden



naturbelassen  
702041

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 169)

Mehr Platz



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

## Mehr Inklusiv

- » 2 Raum-Haus
- » überdachter Freisitz
- » Sonderanfertigung möglich

44 mm  
PREMIUM


1

### weka Weekendhaus 441

- **Gesamthöhe:** 251 cm
  - **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 28 mm starker Massivholz-Boden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** ca. 30 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn (Seite 169)
  - **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 110 x H 173 cm, 1 Einzelfenster zum Öffnen B 55 x H 173 cm und ein kleines Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 71 x H 185 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Weekendhaus 441



naturbelassen  
4425241



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Mehr Zubehör

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

Mehr Platz





Weekendhaus V 442 - 4427702

## Mehr-Inklusive


- » 3-Raum-Haus
- » lichtdurchfluteter Innenraum
- » Sonderanfertigung möglich

### Weekendhaus V 442 / V 701

- **Firsthöhe:** 239 / 243 cm · **Seitenwand:** 228 / 230 cm
  - **Wand:** 44 / 70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** 25 cm vorn, hinten, Seiten
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn (Seite 169)
  - **Fenster:** 5 Einzelfenster, 1 Doppelfenster
  - **Tür:** 2 Doppeltüren, 1 Einzeltür
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**



Weekendhaus V 442 / V 701



**44 mm Blockbohlen-**  
stärke naturbelassen  
4427702

**70 mm Blockbohlen-**  
stärke naturbelassen  
7016041

70 mm PREMIUM

44 mm PREMIUM

①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)





Weekendhaus 709 Gr.1 - 709502

## Mehr Inklusiv

- » hochwertige Doppeltür
- » großes Fenster für mehr Licht
- » Sonderanfertigung möglich

**70 mm**  
PREMIUM


①

### weka Weekendhaus 709 Gr.1

- **Gesamthöhe:** 231 cm
  - **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 18 mm starker Massivholz-Boden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn (Seite 169)
  - **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm
  - **Tür:** Panorama-Doppeltür B 154 x H 191 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Weekendhaus 709 Gr.1



### weka Montageservice


Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Mehr Zubehör

#### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 169)

### Leben & Arbeiten





Weekendhaus 709 Gr. 2 - 709702

## Mehr-Inklusive

- » hochwertige Doppeltür
- » zwei große Fenster
- » Sonderanfertigung möglich


### weka Weekendhaus 709 Gr.2

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Seitenwand:** 224 cm
  - **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 169)
  - **Fenster:** 2 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm
  - **Tür:** Panorama-Doppeltür B 158 x H 193 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

70 mm PREMIUM

①

weka Weekendhaus 709 Gr.2



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!


Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 168)

Leben & Arbeiten



A group of three people, two men and one woman, are walking away from the camera on a narrow wooden boardwalk. They are wearing white towels around their waists. The boardwalk is flanked by tall, thin trees and lush green vegetation. In the background, a bright, open area suggests a lake or a clearing. The overall atmosphere is peaceful and natural.

**Mehr Natürlichkeit.  
Mehr Wohlbefinden.  
Mehr Zuhause.**

**Sauna-  
häuser**



## Mehr-Inklusive

- » hochwertige Elementsauna
- » großer Anbau
- » platzsparender Eckeinstieg

Salo anthrazit/weiß – 213.3030.46294 - Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

## Bestens isoliert - Der WEKA-Vorteil für ein optimales Saunaklima

28 mm WANDSTÄRKE

### Saunahaus Salo

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Dreh-Kipfenster mit Echtglas
- stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 237 cm
- Ausführung: ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

### Elementsauna

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit isolierten Wandelementen
- speziell isolierte Holztür mit Lichtausschnitt und Sicherheitsglas
- platzsparender Eckeinstieg


**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.

Wärme-dämmung

Aluminium-Dampfsperre

14 mm starkes Fichtenholz



Die Saunen der WEKA Saunahäuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet – so bleibt die Wärme, wo sie hingehört – in Ihrer Sauna!

Inklusive



Elementsauna Varberg 3



Sichtschutzwand



Ofenschutz






Salo naturbelassen – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



Salo schwedenrot/weiß – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



Salo grau/weiß – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



### Salo

**Außenmaß Haus**  
B 646 x T 338 x H 237 cm  
**Außenmaß Sauna**  
B 194 x T 194 x H 199 cm  
• 2 x 55 cm tiefe Liegen,  
50 cm tiefe Querliege  
**Durchgangsmaß Haus**  
B 81 x H 173 cm

**naturbelassen**  
213.3030.40294  
**schwedenrot**  
213.3030.43294  
**grau**  
213.3030.45294  
**anthrazit**  
213.3030.46294

### Dachbahn-Set für Saunahaus Salo

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.

100.1040.05.06



Mehr Infos zum Thema Zubehör und Saunaöfen finden Sie auf unserer Website.



### Ihr Vorteil



### Die weka Ofensets

Erleben Sie unbeschwertes Saunavergnügen bei optimaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Vom klassischen Saunaofen bis zum Dampfbad-Kombiofen – WEKA hält verschiedene Ofensets mit passendem Silikonkabel und Saunasteinen für Sie bereit.



### Passende Ofensets\* für Saunahaus Salo:

**Ofenset 3**  
500.0500.10.13

**Ofenset 4**  
500.0502.10.12

**Ofenset 7**  
500.0403.10.06

**Ofenset 8**  
500.0404.10.04

**Ofenset 11**  
(ohne Steuergerät)  
500.0442.40.02

\* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



Saunahaus Kurikka - 149.3030.10.46 Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholz-Zeltdach
- » hochwertige Elementsauna mit speziell isolierter Holztür


### Saunahaus Kurikka

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- 2 Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 315 cm
- Ausführung: ① naturbelassen

### Elementsauna

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit isolierten Wandelementen
- speziell isolierte Holztür mit Lichtausschnitt und Sicherheitsglas
- inkl.: ✓ Ofenschutz, Bodenmatte
- ✓ 2 Kopfstützen

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.



### Kurikka

**Sockelmaß Haus**  
B 298 x T 298 x H 315 cm

**Außenmaß Sauna**  
B 194 x T 194 x H 199 cm  
• 2 x 55 cm tiefe Liegen,  
eine 50 cm tiefe Querliege  
• Durchgangsmaß  
B 81 x H 173 cm

149.3030.10.46

### Passende Ofensets\*



**Ofenset 3**  
500.0500.10.13  
**Ofenset 4**  
500.0502.10.12  
**Ofenset 7**  
500.0403.10.06

**Ofenset 8**  
500.0404.10.04  
**Ofenset 11**  
(ohne Steuergerät)  
500.0442.40.02

## Zubehör-Tipp



**Dachschildel-Set rechteckig (anthrazit)**  
für Saunahaus Kurikka  
100.1016.30.29

## Inklusive



**2 Kopfstützen**



**Ofenschutz**



## Mehr Inklusive


- » energiesparende Isolierung
- » Wetterschutz für Ofensteuerung
- » extra hohe Tür

**38 mm**  
WANDSTÄRKE

## Saunahaus Naantali und Naantali 1

- Saunahaus aus 38 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitten aus 14 mm starkem Isolierglas
- speziell isolierte Zwischendecke
- Gesamthöhe 253 cm
- Ausführung: ① naturbelassen
- inkl.: ✓ 2 Kopfstützen  
✓ Wetterschutz für Ofensteuerung (Sparset 1+2)

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



### Naantali / 1

**Außenmaß**  
B 210 x T 249 x H 253 cm  
• 2 x 55 cm breite Liegen  
**extra hohe Tür (Durchgangsmaß)**  
71,5 x 181,5 cm

**Naantali (ohne Ofen)**  
533.2020.80000

**Naantali 1**  
inkl. 9,0 kW Kompakt Saunaofen  
mit integrierter Steuerung  
533.2020.80001

### Inklusive im Naantali Sparset



#### Sparset 1 inkl. Technikpaket 1\*

- Saunaofen 9,0 kW
- Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- analoge Steuerung

533.2020.80002

#### Sparset 2 inkl. Technikpaket 2\*

- BioAktiv-Saunaofen 9,0 kW
- Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- analoge Steuerung

533.2020.80003

## Zubehör-Tipp



**Set aus selbstklebender Dachbahn**  
für Saunahaus Naantali/1  
100.1040.05.02



**Saunahandtuch**  
500.0156.11.00



Mehr Infos zum  
Thema Saunaöfen  
finden Sie auf  
unserer Website





Design-Saunahaus Farsund - 533.3920.80000 (Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang))


## Mehr-Inklusive

- » großer Ruheraum
- » speziell isolierte Zwischendecke
- » hochwertige Panorama-Außentür

### Design-Saunahaus Farsund und Farsund 1

- 38 mm starke Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- hochwertige Massivholz-Saunatur mit Glaseinsatz aus Sicherheitsglas, inklusive Wärmeisolierung und Sicherheits-Rollverschluss
- Panorama-Haustür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- speziell isolierte, Zwischendecke im Saunabereich
- wahlweise mit schmalen Fenster (Farsund) oder bodentiefem Fenster (Farsund 1)
- Gesamthöhe 253 cm
- Ausführung: ① naturbelassen
- inkl.:
  - ✓ großer Vorraum
  - ✓ Ofenschutz
  - ✓ Bodenmatte
  - ✓ 2 Kopfstützen

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.



#### Farsund / 1

**Außenmaß Haus**  
B 415 x T 250 x H 253 cm

**Innenhöhe:**  
Vorraum 221cm  
Sauna 201cm

**Innenmaß Sauna**  
B 179 x T 179 x H 201 cm  
• 2 x 55 cm tiefe Liegen,  
50 cm tiefe Querliege

**Durchgangsmaß**  
Sauna 51,5 x 174 cm  
Haus 80,5 x 172,5 cm

**Farsund**  
mit schmalen Fenster  
533.3920.80000

**Farsund 1**  
mit bodentiefem Fenster  
533.3920.80100

38 mm  
WANDSTÄRKE

①

Inklusive



2 Kopfstützen



Ofenschutz

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



Design-Saunahaus Farsund - 533.3920.80100

**Passende Technikpakete\***



**Technikpaket 1**

- Saunaofen 9,0 kW
- Anschlusskabel
- Diabas-Saunasteine
- analoge Steuerung

500.0502.10.15

**Technikpaket 2**

- BioAktiv-Saunaofen 9,0 kW
- Anschlusskabel
- Diabas-Saunasteine
- analoge Steuerung

500.0404.10.05



- Deckenelemente beidseitig mit Fichtenholz verkleidet
- viel zusätzlicher Platz für Ihr perfektes Wohlfühlerlebnis
- 55 cm tiefe Liegen und 50 cm tiefe Querliege inkl. 2 Kopfstützen
- isolierte Massivholz-Saunatur mit Glaseinsatz und Sicherheits-Rollverschluss
- extra heller Innenraum dank modernem Saunafenster mit Isolierglasscheibe - in mehreren Größen erhältlich
- Panorama-Haustür (abschließbar) mit 4 Glasausschnitten

**Zubehör-Tipp**



**Dachbahn-Set für Saunahaus Farsund**


Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.

100.1040.05.03

**WEKA-Vorteil**

Die besonderen Ausstattungsmerekmale sorgen dafür, dass Sie Energie sparen und die Wärme im Inneren der Sauna bleibt:

- ① speziell isolierte Zwischendecke im Saunabreich
- ② isolierte Tür mit Dampfsperre



\* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



### Mehr Qualität



Saunatur mit Edelstahl-/Holzgriff und Sicherheitsrollverschluss


## Mehr-Inklusive

- » spezielles wekaLine Profil
- » Ofensteuerung inkl. Wetterschutz
- » extra hohe Einzeltür

## Saunahaus Kuopio und Kuopio 1

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Türfenster aus 14 mm starkem Isolierglas
- speziell isolierte Zwischendecke
- Lichtausschnitt/Fenster (Kuopio), bodentiefe Fenster (Kuopio 1)
- Gesamthöhe 253 cm
- Ausführung: ① naturbelassen, ② anthrazit
- inkl.: ✓ Ofenschutz  
✓ 2 Kopfstützen  
✓ Bodenmatte

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.



### Kuopio

#### Außenmaß Haus

- B 263 x T 298 x H 253 cm (inkl. schmalem Fenster)
- 2 x 55 cm breite Liegen
- 1 x 50 cm breite Liege

#### Extra hohe Tür:

Durchgangsmaß: 71,5 x 181,5 cm  
Innenhöhe: 203 cm

**naturbelassen** 533.2525.60000    **anthrazit/weiß** 533.2525.66000

### Inklusive im Kuopio Sparset\*



#### Kuopio Sparset 1

- 9,0 kW OS
- Ofenschutz,
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Diabas-Saunasteine

**naturbelassen**  
533.2525.60002

**anthrazit/weiß**  
533.2525.66002

#### Kuopio Sparset 2

- 9,0 kW BioS
- Ofenschutz
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Diabas-Saunasteine

**naturbelassen**  
533.2525.60003

**anthrazit/weiß**  
533.2525.66003

## Inklusive




2 Kopfstützen



Ofenschutz

## Zubehör-Tipp



Set aus selbstklebender Dachbahn für Kuopio/1  
100.1040.05.03



Lendenstütze  
500.0163.10.00

**Aktuelle Preise  
Online oder im Markt**




**wekaLine Profil**



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Saunahaush Kuopio - 533.2525.60102



**Kuopio 1**

**Außenmaß Haus**

B 263 x T 298 x H 253 cm  
(inkl. bodentiefem Fenster)

- 2 x 55 cm breite Liegen
- 1 x 50 cm breite Liege

**Extra hohe Tür:**

Durchgangsmaß: 71,5 x 181,5 cm  
Innenhöhe: 203 cm

**naturbelassen**    **anthrazit/weiß**  
533.2525.60100    533.2525.66100

**Inklusive im Kuopio 1 Sparset\***



**Kuopio 1 Sparset 1**

- 9,0 kW OS
- Ofenschutz,
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Diabas-Saunasteine

**naturbelassen**  
533.2525.60102

**anthrazit/weiß**  
533.2525.66102

**Kuopio 1 Sparset 2**

- 9,0 kW BioS
- Ofenschutz
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Diabas-Saunasteine

**naturbelassen**  
533.2525.60103

**anthrazit/weiß**  
533.2525.66103



**Mehr Infos zum  
Thema Saunaöfen  
finden Sie auf  
unserer Website**



Premium-Zubehörset  
500.0100.00.00



Sauna-Leuchten-Set  
500.0801.00.00



Venenstütze  
500.0121.00.00

\* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



## wekaLine Profil



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung



## Mehr-Inklusive


- » großzügige Glasfront
- » extra hohe Glastür
- » hochwertige Elementsauna

### Design-Saunahaus Cubilis

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen in modernem wekaLine-Profil
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- 3 breite, getönte Fensterelemente aus Sicherheitsglas für einen freien Blick nach außen
- getönte, moderne Premium-Ganzglastür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 249 cm
- Ausführung: ① naturbelassen

### Elementsauna

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit Premium-Ganzglastür aus Sicherheitsglas in Graphit-Optik mit hochwertigem Premium-Edelstahl-Türgriff
- inkl.: ✓ Ofenschutz, Bodenmatte  
✓ 2 Kopfstützen



### Cubilis

**Außenmaß Haus**  
B 388 x T 314 x H 249 cm  
**Außenmaß Sauna**  
B 194 x T 194 x H 199 cm  
– extra hohe Tür: Durchgangsmaß 82 x 188 cm  
• 2 x 55 cm tiefe Liegen,  
50 cm tiefe Querliege

412.3830.00.45

### Passende Ofensets\*



Ofenset 3  
500.0500.10.13  
Ofenset 4  
500.0502.10.12  
Ofenset 7  
500.0403.10.06

Ofenset 8  
500.0404.10.04  
Ofenset 11  
(ohne Steuergerät)  
500.0442.40.02

45 mm WANDSTÄRKE



Zubehör-Tipp



Sauna-Leuchten-Set  
500.0801.00.00



Premium-Zubehörset  
500.0100.00.00



exklusive Wellnessliege  
500.0136.00.04





## Inklusive:



hochwertigem Abschlussprofil aus Aluminium



hochwertiger, selbstklebender Dachbahn



Regenrinnen-Set inkl. Einhangbleche



50 cm tiefe Querliege aus Saunaspezialholz

inklusive 2 Kopfstützen

55 cm tiefe Liegen aus Saunaspezialholz

viel zusätzlicher Platz für Ihr perfektes Wohlfühlerlebnis

Premium-Ganzglastür (abschließbar)

breite Fensterfront (Graphittönung)



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!



Inklusive



**Frachtfreie Lieferung**  
frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland)

\* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



Saunahaus 412 - anthrazit - 4126450802

## Mehr-Inklusive

- » hochwertige Elementsauna
- » große Glasfront
- » modernes Design


### Saunahaus 412

- Saunahaus aus 44 mm starken Blockbohlen
- 18 mm starkes Massivholzdach
- 18 mm starker Massivholzboden
- Schiebetür, ein feststehendes Einzelfenster
- Gesamthöhe 239 cm
- Ausführung: ① naturbelassen, ② anthrazit, ③ hellgrau

### Elementsauna

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit Premium-Ganzglastür aus Sicherheitsglas in Graphit-Optik mit hochwertigem Premium-Edelstahl-Türgriff
- inkl.: ✓ Ofenschutz, Bodenmatte  
✓ 2 Kopfstützen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.



### Kuopio

**Außenmaß Haus**  
B 300 x T 300 x H 239 cm

**Außenmaß Sauna**  
B 194 x T 194 x H 199 cm  
extra hohe Tür: Durchgangsmaß 82 x 188 cm  
• 2 x 55 cm breite Liegen  
• 1 x 50 cm breite Liege

### Inklusive im SH 412 Sparset\*



#### SH 412 Sparset 1

- 9,0 kW Kompakt
- integrierte Steuerung
- Anschlusskabel
- Diabas-Saunasteine

#### SH 412 Sparset 2

- 9,0 kW OS Ofen
- Ofenschutz
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Diabas-Saunasteine

**naturbelassen**  
4126250803  
**anthrazit**  
4126450803  
**hellgrau**  
4126350803

**naturbelassen**  
4126250801  
**anthrazit**  
4126450801  
**hellgrau**  
4126350801

#### SH 412 Sparset 3

- 9,0 kW BioS Ofen
- Ofenschutz
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Diabas-Saunasteine

**naturbelassen**  
4126250802  
**anthrazit**  
4126450802  
**hellgrau**  
4126350802



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



2 Kopfstützen



Ofenschutz

Inklusive

**Mehr Natürlichkeit.  
Mehr Wohlbefinden.  
Mehr Zuhause.**



**Fass-  
saunen**




Fasssauna 198 mit Rückenlehne und 2 Zusatzfenstern (Abb. mit Zubehör nicht im Lieferumfang)

## Mehr-Inklusive

- » moderne Ganzglastür
- » 2 Außenbänke
- » witterungsgeschützte Unterkonstruktion

### Fasssauna 198

- 38 mm starke Fassdauben
- 38 mm starke Blockbohlen mit Doppelnut und -feder in Front- und Rückwand,
- 4 cm breite Spannbänder aus Stahl, inklusive Spannschlössern
- schwarze Biberschwanz-Bitumenschindeln
- moderne Ganzglastür
- 2 stabile Außenbänke
- Gesamthöhe 217,50 cm
- Ausführung: ① naturbelassen
- inkl.: ✓ 2 Liegen
- ✓ Montagematerial
- ✓ 2 Kopfstützen



### Fasssauna 198

**Außenmaß Haus**  
 B 210,5 x T 255,5 x H 217,5 cm  
 • 2 x 55 cm breite Liegen

**Tür:**  
 Durchgangsmaß: 53 x 158 cm  
 Innenhöhe: 193 cm

**naturbelassen**  
 198.2125.80100

### Passende Technikpakete\*



#### Technikpaket 3

- 9,0 kW OS
- Ofenschutz,
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Schutzkasten
- Diabas-Saunasteine

500.0503.10.00

#### Technikpaket 4

- 9,0 kW BioS
- Ofenschutz
- Anschlusskabel
- analoge Steuerung
- Schutzkasten
- Diabas-Saunasteine

500.0503.20.00

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp



#### Kompakt Ofenset 9.0 inkl.:

- 9,0 kW Kompaktofen mit doppelwandigem Außenmantel und verzinktem, rostgeschütztem Steinkorb
- integrierte Auffangschale und Steuergerät
- circa 12kg Saunasteine
- inklusive Montagematerial und ausführlicher Aufbauanleitung

500.0442.40.00



Mehr Infos zum Thema Saunaöfen finden Sie auf unserer Website





Fasssauna 198 Sparset 3 - 198212580103

**Inklusive bei den Fasssauna 198 Sparsets\***



**Fasssauna 198 Sparset 1**

- 9,0 kW Kompakt Saunaofen
- integrierte Steuerung
- Saunasteine

**naturbelassen**  
198212580101



**Fasssauna 198 Sparset 2**


- 9,0 kW OS Saunaofen
- analoge Steuerung
- Wetterschutz
- Saunasteine

**naturbelassen**  
198212580102

**Fasssauna 198 Sparset 3**

- 9,0 kW BioS Saunaofen
- analoge Steuerung
- Wetterschutz
- Saunasteine

**naturbelassen**  
198212580103



schwarze Biberschwanz-Bitumendachschindeln

inklusive 2 Kopfstützen

moderne Ganzglastür

Ofenschutz

55 cm tiefe Liegen

2 stabile Außenbänke

**Zubehör-Tipp**



4 Rückenlehnen 21 x 83 cm aus hochwertigem Lindenholz

198.1001.00.00



Sauna-Leuchten-Set 28 x 30 cm, inkl. Wandleuchte, Blendschirm und Silikonkabel

500.0802.00.00



1 Zusatzfenster\* 40 x 80 cm, Isolierglas mit einseitiger Graphittönung

520.0710.60.00

\* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



## WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter

### 01 Zusätzliches Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag

#### Einzelfenster B 69 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm, natur  
100.1101.00.00  
Wandstärke 21+28 mm, weiß  
100.1101.10.00  
Wandstärke 45 mm  
100.1102.00.00

#### Einzelfenster groß B 91 x H 91 cm

Wandstärke 45 mm  
100.1107.00.00



#### feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 oder 28 mm Wandstärke, B 97 x H 33 cm

natur  
100.1124.00.00

#### feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 & 28 mm Wandstärken, H 40 x B 125 cm

natur 100.1139.00.00      weiß 100.1139.10.00

#### Doppelfenster B 138 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm  
100.1103.00.00  
Wandstärke 45 mm  
100.1104.00.00



### 02 Fensterläden

2-tlg., mit Beschlägen, einseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm      Fenstergröße B 91 x H 91 cm  
100.1302.00.00 natur      100.1304.00.00 natur

zweiseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm      Fenstergröße B 91 x H 91 cm  
100.1301.00.00 natur      100.1303.00.00 natur  
Fenstergröße B 69 x H 79 cm  
100.1301.10.00 weiß



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**02+03 Spar-Set Blumenkasten & Fensterladen natur**

Blumenkasten, 60 cm, Fensterladen  
zweiseitig zu befestigen B 69 x H 79 cm  
100.0103.10.00

**03 Blumenkasten**

Massivholz 60 cm, mit Kunststoffeinsatz

naturbelassen 100.1401.00.00  
weiß 100.1401.10.00



**04 Tür**

inkl. Profilzylinderschloss (3 Schlüssel),  
Lichtausschnitt (aufsetzbare Sprossen),  
Drückergarnitur

**Einzeltür**  
**B 97 x H 181 cm**

Wandstärke 21+28 mm  
100.1201.00.00  
Wandstärke 45 mm  
100.1202.00.00

**Doppeltür**  
**B 182 x H 181 cm**

Wandstärke 21+ 28 mm  
100.1229.00.00  
Wandstärke 45 mm  
100.1230.00.00

Sie wünschen eine extra hohe Tür für mehr  
Durchgangshöhe und Raumvolumen?  
In der Kategorie Komfort Gartenhäuser (S.134)  
oder auf [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com) können  
Sie diese Produkte entdecken.



weka Gartenhaus 135 B - 135.3830.44.00 Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



## 05 A Kastenrinnen-Set aus Kunststoff\* zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz

**Gr. 1** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0305.00.00

**Gr. 2** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0306.00.00

**Gr. 3** für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0307.00.00


**Gr. 4** für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0308.00.00



## Rinneneinhangblech

für einen professionellem Dachabschluss unserer Pult-/ und Flachdachhäuser, vor dem Verlegen der Dacheindeckung zu montieren, verzinkt

100.0210.04.00 Paketinhalt 2 x 200 cm  
100.0210.06.00 Paketinhalt 3 x 200 cm




## 05 B Dachrinnen-Set verzinkt\* zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz

**Gr. 1** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0315.00.00

**Gr. 2** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0316.00.00

**Gr. 3** für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0317.00.00

**Gr. 4** für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
100.0318.00.00



## 06 Anbauschuppen

rechts wie links anbaubar, mit Massivholzboden, Haustiefe muss größer sein als die Tiefe des Schuppens!

### A Für modernes Schraubsystem

Doppeltür B 117 x H 146 cm (für Häuser mit einer Seitenwandhöhe >185 cm)

naturbelassen  
330.0301.20400

Eiche hell lasiert  
330.0301.21400

### B Für klassisches Stecksystem

Einzelstür B 68 x H 159 cm

Sockelmaß B 150 x T 200 cm  
naturbelassen  
120.1520.00.00

Sockelmaß B 150 x T 250 cm  
naturbelassen  
120.1525.00.00





**Nützliche Tipps zur Montage & Dacheindeckung finden Sie auf unseren Aufbau-Seiten**



07

### 08 Bitumen-Dachschindeln

mit Glasvlieseinlage, besandet, Paketinhalt 3 m<sup>2</sup>, Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten, je Paket:

#### rechteckig



anthrazit  
100.1016.30.20



rot  
100.1016.30.10



mixed grün  
100.1016.30.30

#### Biberschwanz



anthrazit  
100.1017.30.20



rot  
100.1017.30.10



mixed grün  
100.1017.30.30

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### 07 Schleppdach für Satteldachhäuser

als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 16 bzw. 19 mm starken Nut- und Federbrettern

#### Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke

16 mm starkes Dach, Sockelmaß B 86 x T 180 cm, ab Haustiefe 194 cm  
(1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen weiß  
330.0106.20400 330.0106.11000

Eiche hell lasiert  
330.0106.21400

#### Für klassisches Stecksystem 28 + 45 mm Wandstärke

19 mm starkes Dach, naturbelassen  
(2 Pakete Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 158 cm,  
ab Hausbreite 200 cm  
100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 250 cm,  
ab Hausbreite 300 cm  
100.1702.00.00

### 08 A Selbstklebende Dachbahn

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, silbergrau

Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Die Aluminium-Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Einstrahlung und andere Umwelteinflüsse.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
100.1040.05.00

### 08 B Selbstklebende Dachbahn besandet


für alle Flachdachhäuser, anthrazit auf Bitumenbasis, hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Besandung und einer besonders hohen Klebkraft.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
100.1042.05.00


#### Bitumenkleber für selbstklebende Dachbahn (08B)

für die Verlegung der Dachbahn im Bereich der Nahtstellen und im Randbereich

Kartusche für ca. 5 lfdm  
100.1042.05.10



08A



08B

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf für die Dachbahn.

### 10 weka Tresen Bausatz

für alle Gartenhäuser ab einer Haustiefe von 160 cm, als ideale Ergänzung für ihr Gartenhaus




Wandstärke 28 mm  
Sockelmaß 153 x 39 cm,  
Gesamthöhe 115 cm, Höhe der Ablage 90 cm

naturbelassen  
100.0208.00.00



10



09

### 09 Anbauschrank mit Schleppdach

zum seitlichen Anbau an Blockbohlenhäuser ab Haustiefe 300 cm, mit klassischem Stecksystem, ideal als Brennholzlager

naturbelassen  
100.0402.00.00



## 11 Rückwände für Anbauten

21 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

**147 cm**

für Designhaus 126 & 172  
naturbelassen  
100.2415.10000

für Designhaus 126 & 172  
schwedenrot  
100.2415.13000  
grau  
100.2415.15000  
anthrazit  
100.2415.16000

**295 cm**

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225  
naturbelassen  
100.2430.10000

für Designhaus 126 & 172  
schwedenrot  
100.2430.13000  
grau  
100.2430.15000  
anthrazit  
100.2430.16000

**442 cm**

für Schiebetürhaus 225  
naturbelassen  
100.2445.10000

**wekaLine 147 cm**

28 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“  
naturbelassen  
100.2415.70000  
anthrazit  
100.2415.76000

**wekaLine 295 cm**

für Designhaus 172 „wekaLine“  
naturbelassen  
100.2430.70000  
anthrazit  
100.2430.76000



11

» der optimale Wind- & Sichtschutz



klassisches Bohlenprofil



„wekaLine“

## 12 Seitenwände für Anbauten

21 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

**235 cm**

für Designhaus 126 & 172  
naturbelassen  
100.2424.10010

für Designhaus 126 & 172  
schwedenrot  
100.2424.13010  
grau  
100.2424.15010  
anthrazit  
100.2424.16010

**295 cm**

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225  
naturbelassen  
100.2430.10010

für Designhaus 126 & 172  
schwedenrot  
100.2430.13010  
grau  
100.2430.15010  
anthrazit  
100.2430.16010

**wekaLine 235 cm**

28 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“  
naturbelassen  
100.2424.70010  
anthrazit  
100.2424.76010

**wekaLine 295 cm**

für Designhaus 172 „wekaLine“  
naturbelassen  
100.2430.70010  
anthrazit  
100.2430.76010



12

» der optimale Wind- & Sichtschutz



13

» die optimale Begrenzung

## Profis am Werk!

Möchten Sie, bevor Ihr neues Gartenhaus geliefert wird, einmal unseren Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich – in unserem Gartenhaus-Aufbau-Video können Sie das Entstehen einmal vom Fundament bis unters Dach mitverfolgen.



**Aufbauvideo  
anschauen**

Sie möchten direkt einen Montageservice zu Ihrem WEKA Gartenhaus dazu buchen, dann rufen Sie uns an!

(+49) **0395 42908-0\***

Mo.–Fr. 8.30–18.00 Uhr

Sa. 9.00–14.00 Uhr

\*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



**zum  
Montageservice**

**Mehr Ordnung.  
Mehr Stauraum.  
Mehr Gärtnern.**



**Ordnung &  
Aufbewahrung**




# Ordnung & Aufbewahrung



## Der einzigartige WEKA Garten[Q]®

- Raumwunder**  
 In den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht hineinzugehen! Der Zugriff auf alle Ihre Geräte erfolgt von drei Seiten. Dadurch kann jeder Kubikzentimeter genutzt werden und Sie verstauen 4x mehr Dinge, als in einem vergleichbar großen Gartenhaus.
- Modernes Design**  
 Zeitloses, elegantes Design sorgt für einen echten „Hingucker“ in Ihrem Garten. Den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht verstecken!
- Mehr Ordnung**  
 Verschiedene große Fächer sorgen für direkten Zugriff auf alle Geräte. Langes Herumräumen, um z.B. an den Rasenmäher zu kommen, entfällt.
- Flexible Innenraumgestaltung**  
 Alle Fachböden können nach den individuellen Bedürfnissen, ähnlich wie bei einem Schranksystem, eingestellt werden. Ordnung garantiert.
- Dachbelag**  
 Das moderne Pultdach wird ganz einfach mit hochwertiger, selbstklebender UV-Dachfolie geschützt.



### Alles dabei im Rundum-Sorglos-Paket:

- Regalböden
- selbstklebender UV-Dachfolie
- Gerätehalter

Auf Wunsch in Wetterschutzfarbe und mit Montageservice!

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt




## Mehr Inklusiv


- » Zugriff von 2 oder 3 Seiten
- » selbstklebende Dachbahn
- » holzschutzlasiert

### WEKA Garten [Q]® TERAS

- 1 **B x T:** 160 x 75 cm \* Höhe: 163 cm
  - 2 **Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
  - 3 **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
  - 4 **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten, variabel einlegbar
  - 5 **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
  - 6 **Dachüberstände:** ca. 5 cm rundum
  - 7 **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
  - 8 **Tür:** 2 Fronttüren und je 1 Seitentür à B 68 x H 142 cm, 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleich schließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- Garten [Q]® Teras natur:** Türen aus Massivholz  
**Garten [Q]® Teras farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



Regalböden individuell einstellbar



WEKA GARTEN [Q]® TERAS

- naturbelassen 41516082001
- schwedenrot 41516082301
- grau 41516082501
- anthrazit 41516082601

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

WEKA-Tipp



**Der ideale Stauraum**  
Die zahlreichen Einlegeböden helfen Ordnung in die Geräte und Gartenhelfer zu bringen – hier findet alles seinen Platz.



WEKA Garten[Q]® TERAS · 41516082501 · Türen geschlossen



WEKA Garten[Q]® Multi - 41520202601

## Mehr-Inklusive

- » Fahrradstellplatz
- » selbstklebende Dachbahn
- » maximaler Stauraum

### Die WEKA Garten[Q]®-Varianten

- **Gesamthöhe:** 217 cm • **Rückwand:** 204 cm
- **Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** ca. 13 cm vorne und seitlich, hinten ca. 17 cm bei Gr. 1, (ca. 13 cm vorne und seitlich, hinten ca. 90 cm mit Unterstand bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** 2 Fronttüren à B 89 x H 194 cm, 4 Seitentüren à B 59 x H 194 cm (lichtes Maß); 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleichschließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- **Garten [Q]® natur:** Türen aus Massivholz
- **Garten [Q]® farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

14 mm WANDSTÄRKE

①

②

③

④

WEKA-Tipp




#### Einer für alles:

- maximaler Stauraum auf kleinster Fläche
- Fachböden individuell verstellbar
- 4x mehr Platz als in einem vergleichbar großen Gartenhaus


### WEKA Garten[Q]® Kompakt

Die kompakte Anbauvariante, ohne Unterstand

viel Stauraum für Gartenzubehör, kompakte Bauweise, frei verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, ideal für kleine Terrassen und Gärten, Dachgefälle kann nach vorn oder hinten montiert werden



Gr. 1 naturbelassen  
41520142001



Gr. 1 schwedenrot  
41520142301  
Gr. 1 grau  
41520142501  
Gr. 1 anthrazit  
41520142601



» Zugriff von 3 Seiten

WEKA Garten[Q]® Kompakt · 41520142301



» 3 abschließbare Seiten

WEKA Garten[Q]® Multi · 41520202501 · Abb. mit Ergänzungsbausatz Modul [Family] (gegen Aufpreis)




» Noch mehr Stauraum

WEKA Garten[Q]® Multi · 41520202001 · Abb. mit Ergänzungsbausatz Modul [SaveBike] (gegen Aufpreis)


## WEKA Garten[Q]® Multi

Viel Stauraum auf wenig Fläche, mit Fahrradunterstand oder Brennholzlager

mit Unterstand für bis zu 2 Fahrräder, individuell verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, Zugriff von 4 Seiten auf alle Geräte



- Gr. 2 naturbelassen**  
41520202001
- Gr. 2 schwedenrot**  
41520202301
- Gr. 2 grau**  
41520202501
- Gr. 2 anthrazit**  
41520202601




**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Erweiterungen

für WEKA Garten[Q]® Multi

### Modul [Family]

Fahrradunterstandverlängerung um ca. 75 cm bietet Platz für 4 Fahrräder



**naturbelassen**  
415.0401.20000

**schwedenrot/weiß**  
415.0401.23000  
**grau/weiß**  
415.0401.25000  
**anthrazit/weiß**  
415.0401.26000

### Modul [SaveBike]

Bausatz bestehend aus 2 Türen und Rückwand zum Verschließen des Unterstandes



**naturbelassen**  
415.0301.20000

**schwedenrot/weiß**  
415.0301.23000  
**grau/weiß**  
415.0301.25000  
**anthrazit/weiß**  
415.0301.26000



weka Multibox 367 - 367.2007.10010

## Mehr-Inklusive

- » 3 Regalböden
- » Zugriff von 2 Seiten
- » zusätzlicher Seitenschrank

### WEKA Garten[Q]® Multibox 367

- Gesamthöhe: 152 cm
- Wand: 21 mm
- Bauweise: moderne Schraubverbindung
- ohne Boden, inkl. 3 Regalböden im Seitenschrank
- Dach: Pultdach
- Dachüberstände: hinten 6 cm, vorne+seitlich ca. 5 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.169
- Tür: Doppeltür: B 133,0 x H 135,5 cm (lichtes Maß)  
Einzeltür: B 66,5 x H 135,5 cm (lichtes Maß)
- Ausführung: ① naturbelassen, ② anthrazit




weka Multibox 367 - 367.2007.16010

21 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



#### Selbstklebende Dachbahn


Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
100.1040.05.00

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 169.



weka Multibox 367



**naturbelassen**  
367.2007.10010  
**anthrazit**  
367.2007.16010



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung





## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Metallüberwurf mit Drehöse
- » breite Massivholz-Doppeltür

14 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Garten-/Terrassenschrank 351/357

- **Modell Einzeltür:**  
Firsthöhe: 196 cm · Seitenwandhöhe: 174 cm
- **Modell Doppeltür:**  
Firsthöhe: 216 cm · Seitenwandhöhe: 174 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:**  
Einzeltür: vorne+hinten 10 cm, Seiten ca. 12,5 cm  
Doppeltür: vorne+hinten 11,5 cm, Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 71 x H 165 cm (lichtes Maß)  
Massivholz-Doppeltür B 151 x H 165 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Unsere Empfehlung




**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün.




**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete Seite 169**

### weka Garten-/Terrassenschrank 351/ 351A




351.0809.30400




60 cm Schleppdach  
351.0809.30450

### weka Garten-/Terrassenschrank 357/ 357 A



357.1608.30401



60 cm Schleppdach  
357.1608.30450



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

\* dient dem Schutz Ihres WEKA-Produktes unmittelbar nach dem Aufbau. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



weka Garten-/Terrassenschrank 361 - 361.0908.30400

## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen-Dachbelag


14 mm WANDSTÄRKE



## weka Garten-/Terrassenschrank 361


- **Modell Einzeltür:**  
Gesamthöhe: 195 cm · Rückwand: 176 cm
- **Modell Doppeltür:**  
Gesamthöhe: 190 cm · Rückwand: 176 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Flachdach (wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar)
- **Dachüberstände:** vorn und hinten 10 cm, Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 71 x H 165 cm (lichtes Maß)  
Massivholz-Doppeltür B 150 x H 157 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

weka Garten-/Terrassenschrank 361



361.0908.30400

weka Garten-/Terrassenschrank 361 A



361.1608.30400



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

WEKA-Tipp



**Viel Stauraum**  
Der kompakte Schrank ist für kleine Ecken bestens geeignet und bietet viel Stauraum für Ihre Gartenutensilien.

Das Besondere



**Variables Gefälle**  
Das Gefälle für das Dach kann vorn oder hinten angepasst werden.



weka Balkon-/Terrassenschrank 195 A · 195.0101.00.00

## Mehr Inklusiv


- » Massivholz-Doppeltür
- » holzschutzlasier
- » Magnetschnapper & Überwurfriegel

14 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Balkon-/Terrassenserie 195

- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** leichter Aufbau durch vorgefertigte Elemente, inkl. höhenausgleichenden Fußtellern
- **Boden:** Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Sperrholz-Flachdach (Terrassenschränke)
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 2 cm, Seiten 4,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Terrassenschränke: Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz
- **Einlegeböden:** 10 mm stark
- **Oberfläche:** alle Holzteile holzschutzlasier, nur für überdachte Balkone & Terrassen geeignet
- **Ausführung:** ① braun lasier


weka Balkon-/Terrassenschrank 195 A



3 Einlegeböden, Fach für Stielgeräte und Doppeltür  
Gesamthöhe: 180 cm

195.0101.00.00

weka Balkon-/ Terrassenschrank 195 B



3 durchgehende Einlegeböden und Doppeltür

195.0102.00.00  
Gesamthöhe: 160 cm

WEKA-Tipp



#### Der ideale Stauraum

Mit dieser Produktserie schaffen Sie Ordnung auf Balkon und Terrasse. Egal ob Besen, Sonnenschirm Sitzkissen u. v.m. – hier findet alles seinen Platz.



\* dient dem Schutz Ihres WEKA-Produktes unmittelbar nach dem Aufbau.  
Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



weka Mülltonnenbox Gr. 2 · 196.0133.00.00

## Mehr-Inklusive

- » Kette zur Deckelöffnung
- » Stahlschiene für Stabilität
- » verkleidete Rückwand

### 1 weka Mülltonnenbox

- **Höhe:** 122 cm · **Tiefe:** 92 cm
- **Grundfläche:** ca. 1,36 m<sup>2</sup> (2 m<sup>2</sup> bei 3 Tonnen)
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden, Türen in der Front zum einfachen Beräumen, praktische Klappe mit Kette zum Öffnen und Befüllen
- Platz für 2 oder 3 Tonnen bis 240 l
- Stahlschiene am Boden für zusätzliche Stabilität
- **Ausführung:** ① honigbraun lasiert, ② anthrazit

**Hinweis:** Werkseitige, farbliche Imprägnierung zum ersten Schutz vor Witterungseinflüssen. Eine Nachbehandlung ist notwendig und wird empfohlen.

 **weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Nur solange der Vorrat reicht!

weka Mülltonnenbox Gr. 2 · 196.0132.00.00

Das Besondere



**Einfaches Befüllen**  
Die praktische Klappe ermöglicht Ihnen das Befüllen der Mülltonnenbox.



weka Mülltonnenbox für 2 Tonnen geeignet

148	<b>honigbraun</b>	196.0130.00.00
92	<b>anthrazit</b>	196.0131.00.00



weka Mülltonnenbox für 3 Tonnen geeignet

219	<b>honigbraun</b>	196.0132.00.00
92	<b>anthrazit</b>	196.0133.00.00

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



## Mehr Inklusive

- » Deckel mit Sicherheitsüberwurf
- » Bodenelement
- » kesseldruckimprägniert

19 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Garten-/ Terrassentruhe 360

- Gesamthöhe: 70 cm
- Grundfläche: 1,26 m<sup>2</sup>
- Außenmaß: B 188 x T 78 cm
- Wand: 19 mm
- Boden: 19 mm Bodenelement
- Deckel: verzinktes Blech auf Holzrahmen, verschließbarer Sicherheitsüberwurf
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert

①



weka Garten-/Terrassentruhe 360 - 360.1807.30401

Mehr Qualität




**Extra viel Platz**  
für Gartengeräte, Werkzeuge  
und vieles mehr.



**Optimaler Schutz**  
verzinkter, wetterbeständiger  
Deckel mit abschließbarem Sicher-  
heitsüberwurf zum Schutz vor  
Regen und Hagel.



weka Garten-/  
Terrassentruhe 360



360.1807.30401



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



## Mehr-Inklusive

- » Haltevorrichtungen
- » Massivholzdach & -tür
- » Bitumen-Dachbelag

## weka Fahrrad-/ Mehrzweckbox 394


- Firsthöhe: 223 cm · Seitenwand: 178 cm
- Wand: 19 mm
- Bauweise: Elementbauweise
- ohne Boden
- Dach: 19 mm Massivholz-Bogendach
- Dachüberstände: hinten 1,5 cm, Seiten ca. 5,5 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- Tür: Massivholz-Doppeltür B 146 x H 165 cm (lichtes Maß)
- Ausführung: ① naturbelassen

19 mm WANDSTÄRKE



weka Fahrradgarage 394 · 394.1613.20402 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

### weka Fahrrad-/ Mehrzweckbox 394



394.1613.20402

Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

**Die ideale Ergänzung**  
 Bitumendachschindeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün.

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete Seite 169**

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!





## Mehr Inklusiv

- » Platz für 2 Fahrräder oder Mülltonnen
- » Regalboden

19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Fahrrad-/ Mülltonnenbox 367

- Gesamthöhe: 151 cm
- Wand: 19 mm
- Bauweise: moderne Schraubverbindung
- ohne Boden
- Dach: Pultdach
- Dachüberstände: vorn+hinten ca. 10 cm, Seiten ca. 7 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- Tür: B 134 x H 141 cm (lichtes Maß)
- inklusive Regalboden
- Ausführung: ① naturbelassen


①

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



weka Fahrrad- & Mülltonnenbox 367 - 367.2007.20400

Zubehör-Tipp




#### Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
100.1040.05.00

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 169.

#### weka Fahrrad-/ Mülltonnenbox 367



367.2007.20400



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

\* dient dem Schutz Ihres WEKA-Produktes unmittelbar nach dem Aufbau.  
Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



weka Brennholzlager 663 · 663.2409.00.00

## Mehr-Inklusive

- » Schrank für Gartengeräte & Werkzeuge
- » großes Brennholzlager

### weka Brennholzlager 663

- **Gesamthöhe:** 193 cm
- **Wand:** 16 mm starke Wandbohlen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür: B 77 x H 176 cm (lichtes Maß), mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 2,7 m<sup>3</sup>
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (S.169)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

16 mm  
WANDSTÄRKE

①



weka Brennholzlager 663 · 663.2409.00.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.


Das Besondere



**Das ideale Holzlager**  
mit integriertem Stauraum für Ihre Gartengeräte und Werkzeuge.



weka  
Brennholzlager 663



663.2409.00.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!





## Mehr Inklusiv

- » Bitumen-Dachbelag
- » extra stabile Glattkantbretter
- » Blenden und Frontdachblende

19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Brennholzlager 663 B

- **Firsthöhe:** 204 cm
- **Wand:** 19 mm Glattkantbretter, extra stabil
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorne und hinten 8 cm, seitlich 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehörimpfehlung: Dachbahnset S.169
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden und Frontdachblende
- **Pfostenstärke:** 60 x 60 mm
- extra stabile Konstruktion
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 5,5 m<sup>3</sup>
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

①

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



weka Brennholzlager 663 B Gr. 1 - 663.2111.00.01


Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.




weka  
Brennholzlager 663 B



Lagerplatz: 4,5 m<sup>3</sup>

**Gr. 1**  
663.2111.00.01



Lagerplatz: 5,5 m<sup>3</sup>

**Gr. 2**  
663.2611.00.01



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Darstellung mit Zubehör: H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

### weka Lagerhaus 607 A

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten variabel (je nach Anordnung der Rückwand) Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Kunststoff-Dachplatten
- **Tür:** **Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!**  
Massivholz-Einzeltür B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß),  
Massivholz-Doppeltür B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert




weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Ansicht Rückseite



**Besonders variabel**  
durch flexibel einbaubare Rückwand



weka Lagerhaus 607 A



607.0601.20.00



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt passende Kastenrinnen-Sets aus stabilem Kunststoff bestellen. Zubehör siehe Seite 168



## Mehr Inklusiv

- » Massivholztür
- » PVC-Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Lagerhaus 607

- **Gesamthöhe:** 214 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 15 cm, Seiten ca. 9,5 cm
- **Dachbelag:** graue PVC-Dachplatten
- **Tür:** Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!  
Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß),  
Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

①

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



**H-Anker-Set**  
inkl. Befestigungsschrauben

für weka Lagerhaus  
607  
601.0600.00.00


für weka Lagerhaus  
607 A  
650.0400.00.00



weka Lagerhaus 607 · 607.0704.00.00 · Variante 4




Variante 1  
mit Rückwand



607.0701.00.00




Variante 2  
mit Rück- und  
Seitenwand



607.0702.00.00




Variante 3  
mit Trennwand



607.0703.00.00



Variante 4  
ohne Trennwand



607.0704.00.00



Verkaufshaus 221 A · 221.1718.00.00

## Mehr-Inklusive

- » stabile Verkaufsfläche
- » Massivholztür hinten

**14 mm**  
WANDSTÄRKE

①

### Verkaufshaus 221 A

- **Gesamthöhe:** 218 cm · **Seitenwandhöhe:** 182 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 15mm starkes Satteldach aus OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 38,5 cm, hinten 7,5 cm, seitlich 15 cm
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 90,5 x H 177 cm (lichtes Maß)
- **Verkaufsfenster:** B 125 x 80 cm (lichtes Maß), Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehöreprüfung: Bitumendachschindeln S.169
- **Ausführung:** ① naturbelassen

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!




Verkaufshaus 221 A · 221.1718.00.00




Verkaufshaus 221 A

221.1718.00.00



### Zubehör-Tipp



**Massivholzboden**  
19 mm stark, kesseldruckimprägniert (3 Bodenelemente)  
100.3200.00.00

### Das Besondere



**Extra Stellfläche**  
Die spezielle Bauweise des Verkaufsfensters bietet Ihnen zusätzlichen Platz für die Präsentation Ihrer Waren.



## Mehr Inklusiv

- » Massivholztür
- » Schlossschrauben für einfache Montage

19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Verkaufshaus 221

- **Gesamthöhe:** 226 cm
- **Seitenwandhöhe:** 219 cm
- **Rückwandhöhe:** 179 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente, inkl. Schlossschrauben zum leichteren Auf- und Abbau der Wandelemente
- **Dach:** 16 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehöempfehlung: Bitumendachschindeln S.169
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 78 x H 175 cm (lichtes Maß)
- **Verkaufsfenster:** B 195 x 96 cm (lichtes Maß), untere Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Boden:** ohne Boden, passender Massivholzboden als Zubehör
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Verkaufshaus 221 · 221.2420.30.00

Nur solange der Vorrat reicht!

Zubehör-Tipp




#### Massivholzboden

19 mm stark, naturbelassen  
(3 Bodenelemente)  
221.0124.20.00



weka  
Verkaufshaus 221



221.2420.30.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Sie möchten mehr über das Thema Hochbeete, die richtige Befüllung, den geeigneten Standort oder die Vorteile erfahren? Mehr Info's finden Sie auf unserer Website.

**Mehr Entdecken.  
Mehr Begeisterung.  
Mehr Ernten.**

**Hochbeete**



## Mehr Inklusiv

- » praktische Ablagefläche
- » verschließbarer Geräteschrank
- » Komplett-Ausstattung

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Profi-Hochbeet 669

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 91,7 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Stauraum:** ca. 47 cm tief
- **Ablagefläche:** langlebige, 18 mm starke Siebdruckplatte (ca. 50 x 75 cm)
- **Bauweise:** mit moderner Schraubverbindung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

①

②


③

④

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Profi-Hochbeet · 669.2008.15010



weka Profi-Hochbeet 669

- naturbelassen**  
669.2008.10010
- schwedenrot**  
669.2008.13010
- grau**  
669.2008.15010
- anthrazit**  
669.2008.16010

## Das Besondere



### Premium-Ausstattung

Große Ablagefläche für komfortables Arbeiten



### Premium-Ausstattung

Praktischer Anbauschränk für Gartengeräte



weka 6-Eck-Hochbeet · 669.3002.15000

## Mehr-Inklusive

- » in Wetterschutzfarbe
- » Elementbauweise für einen schnellen Aufbau

21 mm  
WANDSTÄRKE

1

2

3

4

### weka 6-Eck-Hochbeet 669

- **Abmessungen:** L139 x B 120 x H 69 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Volumen:** 0,79 m<sup>3</sup>
- **inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit


 **weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka 6-Eck-Hochbeet · 669.3002.13000



weka 6-Eck Hochbeet 669



- naturbelassen**  
669.3002.10000
- schwedenrot**  
669.3002.13000
- grau**  
669.3002.15000
- anthrazit**  
669.3002.16000

Mehr Möglichkeiten



3 weka 6-Eck-Hochbeete · 669.3002.10000



**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!







## Mehr Inklusiv

- » 2-Stufen Prinzip
- » innenliegende Noppenfolie
- » zusätzliche Gewindestange

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Stufenhochbeet 669


- **Abmessungen:** L 205 x B 79 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Schraubverbindung
- **Volumen:** 1,12 m<sup>3</sup>
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit

①

②



weka Stufenhochbeet - 669.2008.10020



**naturbelassen**  
669.2008.10020  
**anthrazit**  
669.2008.16020

weka Stufenhochbeet 669

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

WEKA-Tipp

## Mit WEKA-Hochbeeten können Sie:

- » Beete bequem und rückenfreundlich bearbeiten
- » höhere Erträge aufgrund erhöhter Bodentemperatur und verbessertem Lichteinfall erzielen



**Gärtnern ohne Bücken**  
können Sie ganz einfach mit dem WEKA Hochbeet.



# Hochbeete



weka Elementhochbeet modular 669.3000.13000

## Mehr-Inklusive

- » innenliegende PE-Folie
- » effektiver Wühlmausschutz
- » zusätzliche Gewindestange

## weka Elementhochbeet modular

- **Abmessungen:** L 100 x B 71 x H 69 cm (Basismodul)  
L 67 x H 69 cm (Erweiterungsmodul)
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

### Ihr Vorteil:


modulare Elementbauweise und vormontierte Wandelemente für einen schnellen und einfachen Aufbau

- 21 mm WANDSTÄRKE
- ①
- ②
- ③
- ④



Elementhochbeet modular  
L 100 x B 71 x H 69 cm

### Elementhochbeet



**naturbelassen**  
669.3000.10000  
**schwedenrot**  
669.3000.13000

**grau**  
669.3000.15000  
**anthrazit**  
669.3000.16000



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!






**Ihr Vorteil**



Erweiterungsmodul - flexibles Konzept in WEKA-Qualität, mehrfach farblich behandelt


weka Elementhochbeet modular 669.3000.15000 + 4 Erweiterungsmodul 669.3001.15000

**Erweiterungsmodul**



**Erweiterungsmodul**  
L 67 x H 69 cm  
2 vormontierte Wandelemente mit Abdeck- und Auflageleisten und Gewindestange


**naturbelassen**  
669.3001.10000  
**schwedenrot**  
669.3001.13000



**grau**  
669.3001.15000  
**anthrazit**  
669.3001.16000


**4 Beispielvarianten**

**01**




+ ein Erweiterungsmodul

**02**




+ zwei Erweiterungsmodul

**03**



+ zwei Erweiterungsmodul

**04**



+ vier Erweiterungsmodul

**02**



weka Elementhochbeet modular 669.3000.13000 + 2 Erweiterungsmodul 669.3001.13000

**03**



weka Elementhochbeet modular 669.3000.16000 + 2 Erweiterungsmodul 669.3001.16000



# Hochbeete



weka Profi-Hochbeet 669 C - 669.2008.40000

## Mehr-Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » breiter Ablagerand
- » effektiver Wühlmausschutz

### weka Profi-Hochbeet 669 C

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Schraubverbindung
- **Volumen:** 1,3 m<sup>3</sup>
- **inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit


28 mm  
WANDSTÄRKE

- ①
- ②
- ③
- ④

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Profi-Hochbeet 669 C - 669.2008.45000



weka  
Profi-Hochbeet 669 C

- naturbelassen**  
669.2008.40000
- schwedenrot**  
669.2008.43000
- grau**  
669.2008.45000
- anthrazit**  
669.2008.46000

### Die WEKA Profi-Ausstattung:

- + **innenliegende Noppenfolie**  
zum Schutz vor Feuchtigkeit
- + **engmaschiger Wühlmausschutz**  
gegen Schädlinge aus dem Erdboden
- + **extra starke 28 mm Blockbohlen**
- + **zusätzliche Gewindestange**  
zur Verstärkung der Seitenwände



**Zusätzliche Gewindestange**  
zur Verstärkung der Seitenwände

Inklusive



## Mehr Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität

28 mm  
WANDSTÄRKE

### wekaLine Profi-Hochbeet


- **Abmessungen:** L131 x B 91 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Schraubverbindung
- **Volumen:** 0,77 m<sup>3</sup>
- **inklusive:** innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Farbvariante:** ① naturbelassen, ② anthrazit

①

②



weka Profi-Hochbeet 669 - 669.1208.70000



**naturbelassen**  
669.1208.70000  
**anthrazit**  
669.1208.76000

wekaLine  
Profi-Hochbeet

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Das Besondere

#### wekaLine

WEKA Profi-Hochbeete mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang. Mit diesen Hochbeeten holen Sie sich edles Design in Ihren Garten.

Mehr Möglichkeiten



weka Profi-Hochbeet 669 - 669.1208.70000 farbiges Gestaltungsbeispiel

# Pavillons & Lauben



**Mehr Freizeit.  
Mehr Erholung.  
Mehr Ausspannen.**



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » hochwertige Sprossenfenster mit Echtverglasung

19 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Pavillon 234

- **Firsthöhe:** 300 cm · **Traufhöhe:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm · **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** ohne
- **Zubehörimpfehlung:** Bitumendachschindeln S.169
- **Fenster:** 4 bzw. 7 hochwertige Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung
- **Tür:** mit Profilzylinderschloss, lichtetes Maß 91x196 cm
- **Ausstattung:** aufwendig verarbeitete Dachkonstruktion
- **Ausführung:** ① naturbelassen

①

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

Unsere Empfehlung




#### Die ideale Ergänzung

Bitumendachschindeln mit Glasvlies- einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün (S. 169)




weka Pavillon 234 A  
3 Holzelemente + 4 Fenster



234.2828.20.00



weka Pavillon 234 B  
7 Fenster



234.2828.30.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



#### weka Lieferservice

Zuverlässig bis an die Bordsteinkante!





weka Pavillon 656 Gr. 2 - 656.3838.00.00 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel - Abb. mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » Massivholzdach
- » Sparset mit Dachschindeln

①

### weka Pavillon 656

- **Firsthöhe:** 295 cm (Größe 1), 312 cm (Größe 2)
- **Traufhöhe:** 208 cm
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, ohne Boden
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehöreprüfung: Bitumendachschindeln S.169, optional als Sparset mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.




weka Pavillon 656 Gr. 1 - 656.3030.00.00 - Kundenfoto - Abb. mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Pavillon 656



Gr. 1 ohne Dachschindeln  
656.3030.00.00



Gr. 2 ohne Dachschindeln  
656.3838.00.00

**Sparset\*\***

Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln:  
(ohne Bitumen-Dachbelag)  
656.3030.00.09

**Sparset\*\***

Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln:  
(ohne Bitumen-Dachbelag)  
656.3838.00.09



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

\*\* Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 169

Unsere Empfehlung



#### Brüstungsgeländer

5-teiliges Set, Massivholz, kesseldruckimprägniert für Pavillon 656  
656.0100.00.00



#### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Pavillon die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1 + 2  
601.0600.00.00





## Mehr Inklusiv

- » Massivholz-Sitzgarnitur
- » 3 Rankgitter
- » 2 geschlossene Wandelemente

14 mm  
WANDSTÄRKE


### weka Pavillon 233

- **Firsthöhe:** 245 cm · **Traufhöhe:** 189 cm
- **Wand:** 2 geschlossene Wandelemente aus 14 mm Fichtenholz-Schalung
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden,  
**Dach:** 14 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehöreprüfung: Bitumendachschindeln S. 169
- **Ausstattung:** inklusive Zubehör: 3 Rankgitter, 2 geschlossene Wandelemente und eine Massivholz-Sitzgarnitur
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Pavillon 233

233.2626.30.10



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün.

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
Pakete Seite 169



Massivholzboden



2 Wandelemente

**Inklusive**  
umfangreichem  
**Komplettpaket**



Sitzgarnitur: 1 Tisch + 5 Bänke



3 Rankgitter

Unsere Empfehlung



weka Sitzbankgarnitur - 662.1800.00.00

## Mehr Inklusiv


- » breite Sitzbänke
- » witterungsgeschützt
- » gemütlicher Treffpunkt

①

### weka Sitzbankgarnitur 662

- **Tischhöhe:** 72 cm · **Sockelmaß:** B 142 x T 135 cm
- **Tischgröße:** B 181 x T 63 cm, 2 cm starke Bretter
- **Tischfußstärke:** B 4 x L 12 cm
- **Sitzfläche:** B 181 x T 37 cm, 3 cm starke Bretter
- gehobeltes Nadelholz
- Bänke mit breiten Brettern
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

weka  
Sitzbankgarnitur  
662



662.1800.00.00



**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



Unsere Empfehlung



**Lange Sitzpolster**  
modern kariert, 2er Set  
662.0100.00.11

Mehr Freu(n)de im Garten



**Familienfeiern & mehr**  
Mit der Sitzgarnitur bringen Sie Familie und Freunde an einen Tisch zum gemütlichen Grillfest oder entspannten Beisammensein.



weka Sitzlaube 662 - 662.1915.00.00

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » Bänke und Tisch
- » witterungsgeschützt

## Preistreffer


①

### weka Sitzlaube 662

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Sockelmaß:** B 190 x T 154 cm
- **Inklusive Dachüberstand:** B 300 x T 203 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach, naturbelassen, inkl. Kopfbänder zur zusätzlichen Aussteifung, kdi
- **Bauweise:** stabile Konstruktion aus kesseldruckimprägniertem Massivholz, witterungsgeschützt
- **Dachbelag:** ohne
- **Zubehöreffempfehlung:** Bitumendachschindeln S.169
- **Inklusive Bänke und Tisch**
- **Tischgröße:** B 181 x T 63 cm, 2 cm starke Bretter
- **Sitzfläche:** B 181 x T 37 cm, 3 cm starke Bretter
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka  
Sitzlaube  
662



662.1915.00.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün (S. 169)

## Unsere Empfehlung



**Lange Sitzpolster**  
modern kariert, 2er Set  
662.0100.00.11



weka Sitzlaube Merano - 168.0201 - 18.00 - Gestaltungsbeispiel

## Mehr Inklusiv

- » 2 große Rundfenster
- » verstellbare Rückenlehne
- » 2 aufklappbare Fußablagen

### weka Sitzlaube Merano

- **Firsthöhe:** 181 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 93 cm
- **Wand:** 19 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Ausstattung:** 2 runde Fenster, verstellbare Rückenlehne, 2 ausklappbare Fußauflagen
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② silbergrau


19 mm WANDSTÄRKE

- ①
- ②



#### Mehr Stauraum

Genießen Sie Ihren Garten in dieser modernen Sitzlaube. Im Stauraum unter der Sitzfläche liegen Ihre Sitzkissen, sodass Sie dank der ausklappbaren Fußstützen wunderbar entspannen können.



weka Sitzlaube Merano

**natur**  
168.0201.00.00  
**silbergrau**  
168.0201.18.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



#### Passendes Sitzkissen-Set

Bestehend aus 2 Sitz- und Rückenkissen sowie 2 Zierkissen.  
168.0100.00.00

Zubehör-Tipp



#### seitliches Ablageset

**naturbelassen**      **silbergrau**  
168.0100.00.10      168.0100.18.10



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » Stauraum in der Fußablage
- » Fußstützen & Ablagefläche ausziehbar

28 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Sitzlaube Bozen

- **Firsthöhe:** 194 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 85 cm
- **Wand:** 28 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 28 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne
- Zubehörempfehlung: selbstklebende Dachbahn S. 169
- **Ausstattung:** 2 stabile, ausziehbare Fußstützen und 1 Ablagefläche mit integriertem Stauraum, verstellbare Rückenlehne
- **Ausführung:** ① naturbelassen



#### Relaxen im Garten

Diese praktische Sitzlaube bietet viel Stauraum, eine verstellbare Rückenlehne, einen herausziehbaren Tisch und ist ideal, um die Sonne zu genießen.



**natur**  
168.0101.00.00

weka  
Sitzlaube Bozen



#### weka Montageservice


Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp



**Passendes Sitzkissen-Set**  
Bestehend aus 2 Sitz- und Rückenkissen sowie 2 Zierkissen.  
168.0100.00.00

### Unsere Empfehlung



**seitliches Ablageset**  
naturbelassen  
168.0100.00.10



## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach
- » kesseldruckimprägniert
- » Dachschindel-Sparsets

### 1 weka Gartenoase 651


- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörimpfehlung: Bitumendachschindeln S.169, optional als Sparset mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln
- **Pfosten:** 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
- **maximale Schneelast (statisch geprüft):**  
651, 651 A: 1,44 kN/m<sup>2</sup>  
651 B: Gr. 1 1,44 kN/m<sup>2</sup>  
Gr. 2 1,20 kN/m<sup>2</sup>  
Gr. 3 1,20 kN/m<sup>2</sup>
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



### weka Gartenoase 651

Konstruktionshölzer  
kesseldruckimprägniert,  
ohne Boden




Firsthöhe: 279 cm  
Durchgangsmaß: 196 cm

**Gr. 1 ohne Dachschindeln**  
651.2929.00.00

**Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln**  
651.2929.00.09

Sparset\*\*




Firsthöhe: 291 cm  
Durchgangsmaß: 199 cm

**Gr. 2 ohne Dachschindeln**  
651.3333.00.00

**Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln**  
651.3333.00.09

Sparset\*\*



Firsthöhe: 302 cm  
Durchgangsmaß: 199 cm

**Gr. 3 ohne Dachschindeln**  
651.3838.00.00


**Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln**  
651.3838.00.09

Sparset\*\*



### weka Gartenoase 651 A

Konstruktionshölzer  
kesseldruckimprägniert,  
ohne Boden




Firsthöhe: 317 cm  
Durchgangsmaß: 204 cm

**Gr. 1 ohne Dachschindeln**  
651.4343.00.00

**Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln**  
651.4343.00.09

Sparset\*\*



Firsthöhe: 329 cm  
Durchgangsmaß: 204 cm

**Gr. 2 ohne Dachschindeln**  
651.4848.00.00

**Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln**  
651.4848.00.09

Sparset\*\*



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### H-Anker-Set

inklusive Befestigungsschrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**651**  
650.0400.00.00  
**651 A**  
611.0400.00.00  
**651 B**  
611.0600.00.00



**Wandelement** geschlossenes Element, Massivholz, naturbelassen

für 651 Gr. 1 ..... 651.2929.02.00  
für 651 Gr. 2, 651 B Gr. 1 ..... 651.3333.02.00  
für 651 Gr. 3, 651 B Gr. 2 ..... 651.3838.02.00  
für 651 A Gr. 1 + 651 B Gr. 3 ..... 651.4343.02.00  
für 651 A Gr. 2 ..... 651.4848.02.00

**Brüstungsgeländer** 3-teiliges Set, kesseldruckimprägniertes Massivholz

für 651 ..... 651.0100.00.00  
für 651 A ..... 651.0101.00.00






Gartenoase 651 A, Gr. 2 - 651.4848.00.00 - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



**weka**  
**Gartenoase 651 B**  
 Konstruktionshölzer  
 kesseldruckimprägniert,  
 ohne Boden




Firsthöhe: 292 cm  
 Durchgangsmaß: 205 cm

**Gr. 1  
 ohne Dachschindeln**  
 651.5833.00.00

**Gr. 1 Sparset  
 mit Dachschindeln**  
 651.5833.00.09

**Sparset\*\***




Firsthöhe: 306 cm  
 Durchgangsmaß: 206 cm

**Gr. 2  
 ohne Dachschindeln**  
 651.6838.00.00

**Gr. 2 Sparset  
 mit Dachschindeln**  
 651.6838.00.09

**Sparset\*\***



Firsthöhe: 316 cm  
 Durchgangsmaß: 209 cm

**Gr. 3  
 ohne Dachschindeln**  
 651.7843.00.00

**Gr. 3 Sparset  
 mit Dachschindeln**  
 651.7843.00.09

**Sparset\*\***



weka Gartenoase 651 Gr. 1 Sparset - 651.2929.00.09



weka Gartenoase 651 Gr. 3 - Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör



**Sitzgelegenheit**  
 2 durchgehende Wände,  
 2 kurze Wände, 2 Bänke  
**651 Gr. 1**  
 651.0200.29.00  
**651 Gr. 3**  
 651.0200.38.00

**Das Besondere**

**Sparset\*\***

**Hier können Sie sparen!**

Bei diesen Pavillons erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!




## Mehr-Inklusive

- » Massivholzdach
- » Dachaufsatz


1

### weka Gartenoase 651


- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehöreffahrung: Bitumendachschindeln S.169
- **Durchgangshöhe:** 200 cm
- **Firsthöhe:** 312 cm Gr. 1, 335 cm Gr. 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka  
Gartenoase 651



**Gr. 1**  
651.2929.11.00



**Gr. 2**  
651.3838.11.00



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Passende Wand- & Tresensets



#### Größe 1

- ① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen 651.2929.02.00
- ② Tresenwand (1x) 651.2929.05.00
- ③ Treseneingang (1x) 651.2929.06.00



#### Größe 2

- ① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen 651.3838.02.00
- ② Tresenwand (1x) 651.3838.05.00
- ③ Treseneingang (1x) 651.3838.06.00

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



Dachschindeln rechteckig

### Die ideale Ergänzung

mit Glasvlieseinlage besandet.  
Rechteckig oder Biberschwanz.  
Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün



### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand.

**Gr. 1 + 2**  
650.0400.00.00

**Tresen-  
eingang 1x**  
600.0503.00.00





**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



weka Gartenoase 651 Gr. 2 - 651.3838.11.00 - Abbildung mit kostenpflichtigem Wand- und Tresen-Set und Bitumen Dachschindeln



weka Gartenoase 651 Gr. 2 - 651.3838.11.00 - Abbildung mit Bitumen Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenlaube 657 - 657.3535.00.01 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel - Abb. mit Zubehör Zusatzfenster, Seiten- und Rückwand (Gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » 90 mm starke Pfosten
- » Massivholz-Flachdach

1

### weka Gartenlaube 657

- **Gesamthöhe:** 230 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Flachdach mit Nut und Federn, naturbelassen  
Zubehör: selbstklebende Dachbahn, 2 Rollen für Größe 1, 3 Rollen für Größe 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 169.**
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Gartenlaube 657 - 657.2626.00.02 - Gestaltungsbeispiel

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Schmales Zusatzfenster

naturbelassen,  
B 97 x H 33 cm  
100.1124.00.00  
in moderner Optik



### Selbstklebende Dachbahn

Gr. 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>

100.1040.05.00  
silber


100.1042.05.00  
anthrazit besandet

### H-Anker-Set


650.0400.00.00  
für Gartenlaube 657  
600.0503.00.00  
für Treseneingang



weka Gartenlaube 657



Gr. 1 (ohne Wände)  
657.2626.00.01



Gr. 2 (ohne Wände)  
657.3535.00.01



weka Gartenlaube 657  
inkl. Rück- und Tresenwänden

### H-Anker Set

inklusive Befestigungs-  
schrauben und Wandset  
601.0600.00.00

### Wandset

inkl. 1 Rück- und 2 halbe  
Seitenwände

### für 651 Gr. 1

657.2626.09.00

für 651 Gr. 2  
657.3535.09.00

Zubehör-Tipp



## Mehr Inklusive

- » stabile Leimholzkonstruktion
- » wasserdichte & reißfeste Plane
- » massive Pfosten


1

### weka Gartenoase 235

- **Gesamthöhe:** 242 cm
- **Dach:** wasserdichte und reißfeste Plane aus hochwertigem Kunststoff in Hellelfenbein, wird über pulverbeschichtete Stahlrohre gespannt und an stabilen Ösen der zwei Segelaußenseiten befestigt
- **Pfosten:** 120 x 120 mm; hochwertige, stabile Leimholzkonstruktion
- **Durchgangshöhe:** 210 cm
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka  
Gartenoase 235  
235.3333.00.00



Das passende  
H-Anker-Set  
611.0400.00.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Das Besondere

#### Sonnensegel

zur einfachen Montage und Demontage



Mehr Zeit im Garten

#### Sonnenschutz

Mit der Gartenoase können Sie beim Yoga im eigenen Garten durchatmen und neue Energie sammeln. Dabei ist Ihnen mit dem Sonnensegel ein schattiges Plätzchen sicher.





weka Terrassenüberdachung 671 Gr. 3 - 671.3040.00.00 - Abb. mit Zubehör: H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Klarsicht-Kunststoffdach
- » extra hohe Durchgangshöhe
- » kesseldruckimprägniert

1

### weka Terrassenüberdachung 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoff-Dach mit Trapezprofil (ohne Wandanschlussprofil)
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsscheiben und Abstandshaltern zur optimalen Montage, für einen einfachen Aufbau und langen Halt
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Durchgangshöhe:** 215 cm
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert


Verlängern Sie Ihren Sommer mit einer Terrassenüberdachung.




#### weka Terrassenüberdachung 671




(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)




**Gr. 2**  
671.2540.00.00




**Gr. 4**  
671.3050.00.00



**Gr. 1**  
671.2530.00.00



**Gr. 3**  
671.3040.00.00



**Gr. 5**  
671.3070.00.00

Zubehör-Tipp



#### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

- Gr. 1**  
670.0200.00.00
- Gr. 2-4**  
670.0300.00.00
- Gr. 5**  
650.0400.00.00

#### Brüstungselement

kesseldruckimprägniert  
halbhoher Sicht- und Windschutz,  
H 90 cm B 200 cm

670.0620.00.00

#### Seitenwand

kesseldruckimprägniert  
hoher Sicht- und Windschutz,  
H 155 cm

670.0627.00.00



Seitenwand

Brüstungselement



### Zubehör-Tipp



Der weka Bausatz für die TÜ 672 ermöglicht einen freistehenden Aufbau ohne Wandmontage (siehe unten).

## Mehr-Inklusive


- » variable Montagemöglichkeiten
- » Klarsicht-Kunststoffdach
- » hochwertige Leimholz-Konstruktion

### 1 weka Terrassenüberdachung 672


- **Dach:** 10 mm starke Klarsicht-Polycarbonat-Doppelstegplatten inklusive Befestigungs- und Dichtungsmaterial, mit Aluminiumschienen (ohne Wandanschlussprofil), Pfosten variabel montierbar
- **Pfosten:** 120 x 120 mm
- **maximale Schneelast:** 0,84 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Durchgangshöhe:** 208 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

Erweitern Sie Ihren Lebensraum durch diese schicke, qualitativ hochwertige Terrassenüberdachung aus Leimholz.


### weka Terrassenüberdachung 672




**Gr. 1**  
672.2843.01.00



**Gr. 2**  
672.2854.01.00



**Gr. 3**  
672.3843.01.00



**Gr. 4**  
672.3854.01.00

### Unsere Empfehlung

#### H-Anker

inklusive Befestigungsschrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**Gr. 1-4**  
611.0300.00.00

**Brüstungselement für Leimholz naturbelassen**  
halbhoher Sicht- und Windschutz, H 90 cm  
670.0724.00.00

**Seitenwand naturbelassen**  
hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm  
670.0731.00.00



**weka Bausatz für Terrassenüberdachung 672**  
3 Pfosten, Kopfbänder und Pfette

**651 Gr. 1+2**  
672.2801.01.00

**651 Gr. 3+4**  
672.3801.01.00

**Mehr Schutz.  
Mehr Carport.  
Mehr Komfort.**

**Carports**



## Mehr Inklusiv

- » kesseldruckimprägniert
- » 215 cm Durchfahrts Höhe
- » 270 cm Durchfahrtsbreite

1

### weka Anlehn-Carport 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoffdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm, Wandanschlusshöhe 252 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt


**Hinweis:**

Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.



**Anlehn-Carport 671**

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Gr. 1**  
671.3040.00.00

**Gr. 2**  
671.3050.00.00

**Gr. 3**  
671.3070.00.00

Unsere Empfehlung



#### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

**Gr. 1 + 2**  
670.0300.00.00

**Gr. 3**  
650.0400.00.00

Ihr Vorteil



#### Schutz für Ihr Auto

Egal, mit welchem Wetter Sie es zu tun haben – ein Carport schützt Ihr Auto vor Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee.



weka Carport 611 - 611.3050.30.00 - Abb. mit Zubehör: H-Anker-Set und Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Massivholz-Satteldach
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 90 mm starke Pfosten

1


### weka Carport 611

- **Firsthöhe:** 270 cm
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, stabile Massivholz-Sparren Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörepfehlung: Bitumendachschindeln S. 169
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Carport 611



611.3050.30.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Unsere Empfehlung



#### Dachschindelsets

Bitumendachschindeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün (S. 169)

Das Besondere



#### Massivholz-Satteldach

besonders stabile Dachkonstruktion



Spiegelverkehrter Aufbau möglich



## Mehr Inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » mit integriertem Geräteraum
- » PVC-Flachdach mit Trapezprofil

20 mm  
WANDSTÄRKE

1

### weka Carport 607

- **Dach:** graues PVC-Flachdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringsen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm, Durchgangsmaß Geräteraum: B 157 x H 191 cm
- **inklusive Geräteraum:** Wandstärke 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Maße Geräteraum:** B 181 x T 181 x H 191 cm (Gr. 1), B 181 x T 371 x H 191 cm (Gr. 2), B 181 x T 561 x H 191 cm (Gr. 3),
- **maximale Schneelast:**  $s_i = 1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

#### Hinweis:

Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.

Zubehör-Tipp



#### H-Anker


inklusive Befestigungsschrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**weka Carport 607 Gr. 1**  
606.0900.00.00

**weka Carport 607 Gr. 2, Gr. 3**  
611.1200.00.00




**weka Carport 607**  
Geräteraum  
B 181 x T 181 x H 191 cm



**Gr. 1**  
607.5242.50.00




**weka Carport 607**  
Geräteraum  
B 181 x T 371 x H 191 cm



**Gr. 2**  
607.5260.51.00



**weka Carport 607**  
Geräteraum  
B 181 x T 561 x H 191 cm



**Gr. 3**  
607.5260.54.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Carport 607 Gr. 1 · 607.5242.50.00 · Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)



weka Einzelcarport Gr. 2, 606-3060.40.10 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » Kunststoff-Flachdach
- » kesseldruckimprägniert
- » bis zu 205 cm Durchfahrtsbreite

1

### weka Carport 606

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**  
weka Carport 606: Durchfahrtsbreite 250 cm, Durchfahrtshöhe 223 cm (217,5 cm bei Einzelcarport 606 A Gr. 1 und 2)
- **Ausführung:**  
① kesseldruckimprägniert/  
witterungsgeschützt

**Hinweis:**

Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.





**weka Carport 606 A**  
inkl. Leimholzbogen  
max. Schneelast:  $s_i=0,85 \text{ kN/m}^2$   
(statisch geprüft)

**Gr. 1**  
606.3050.40.10





**weka Carport 606 A**  
inkl. Leimholzbogen  
max. Schneelast:  $s_i=0,85 \text{ kN/m}^2$   
(statisch geprüft)

**Gr. 2**  
606.3060.40.10



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



P

**Kein Rangieren**  
beim Einparken, durch modernen und platzsparenden Leimholzbogen!

Zubehör-Tipp



**H-Anker**  
inklusive Befestigungsschrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**weka Carport 606, 606 A Gr. 1**  
601.0600.00.00

**weka Carport 606, 606 A Gr. 2**  
602.0800.00.00

**Massivholzwände**  
20 mm, kesseldruckimprägniert

**Seitenwand**  
B 181 x H 181 cm  
600.0618.00.20

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
(nicht für Doppelcarports)  
600.0627.00.20



Massivholzwände als idealer Sicht- und Wetterschutz


**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



weka Carport 606 - 606.3050.30.10 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)




**weka**  
**Carport 606**  
max. Schneelast:  $s_i=0,68 \text{ kN/m}^2$   
(statisch geprüft)



**Gr. 1**  
606.3050.30.10



**weka**  
**Carport 606**  
max. Schneelast:  $s_i=0,75 \text{ kN/m}^2$   
(statisch geprüft)



**Gr. 2**  
606.3060.30.10

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**weka Montageservice**

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



massive Balkenkonstruktion

**Mehr Qualität**



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.



## Mehr-Inklusive

- » Kunststoff-Flachdach
- » kesseldruckimprägniert
- » bis zu 453 cm Durchfahrtsbreite

1

### weka Doppelcarport 616

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**  
weka Carport 616: Durchfahrtsbreite 453 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend; Durchfahrts Höhe 225 cm (217,5 cm bei Doppelcarport 616 A)
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

#### Hinweis:


Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.



Mehr Qualität



inkl. Abstandhalter zur optimalen Montage



P

### Kein Rangieren

beim Einparken, durch modernen und platzsparenden Leimholzbohlen!




weka Doppelcarport 616 - 616.5050.40.10 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



weka Doppelcarport 616 - 616.5050.30.10 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)




**weka**  
**Doppelcarport**  
 max. Schneelast:  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$   
 (statisch geprüft)  
 ohne Zwischenpfosten



616.5050.30.10



**weka**  
**Doppelcarport 616 A**  
 inkl. Leimholzbogen  
 max. Schneelast:  $s_i=0,85 \text{ kN/m}^2$   
 (statisch geprüft)  
 ohne Zwischenpfosten



616.5050.40.10

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



massive Balkenkonstruktion inkl. Leimholzbogen

**Zubehör-Tipp**



**H-Anker**  
 inklusive Befestigungsschrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

**weka**  
**Carport 616, 616 A**  
 601.0600.00.00



**weka Montageservice**  
 Wir sind für Sie da!





weka Y-Doppelcarport 612 - 612.6060.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » 276 cm Durchfahrtsbreite
- » kesseldruckimprägniert
- » 204 cm Durchfahrts Höhe

### weka Y-Carport 612


- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 338 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 276 cm, Durchfahrts Höhe vorne 241 cm, Durchfahrts Höhe hinten 204 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

#### Hinweis:

Bei der Auswahl des Standortes Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen diesen in angemessenen Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Kastanien oder Äste zu vermeiden.



Y-Einzelcarport 612




ohne Dacheindeckung\*  
612.3260.00.10

inkl. PVC-Kunststoffdach  
612.3260.00.00

inkl. Stahldach  
612.3260.30.00



Y-Doppelcarport 612



ohne Dacheindeckung\*  
612.6060.00.10

inkl. PVC-Kunststoffdach  
612.6060.00.00

inkl. Stahldach  
612.6060.30.00

Y-Konstruktion sorgt für besonders hohe Stabilität.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp



#### H-Anker

inklusive Befestigungsschrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

Y-Einzelcarport 612  
611.0400.00.00

Y-Doppelcarport 612  
611.0600.00.00

### Das Besondere



### Kein Rangieren

beim Einparken, da keine störenden Pfosten mehr!



## Mehr Inklusiv

- » Stahlblech-Trapezdachplatten
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile Massivholz-Sparren

①

### weka Doppelcarport 609


- **Dach:** mit extra stabilen Massivholz-Sparren 80 x 200 mm, verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten
- **Dachbefestigung:** mittels selbstschneidenden Bohrschrauben und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 552 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend, Durchfahrts Höhe 214 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,9 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka  
Doppelcarport 609

**Längskopfbänder an allen Pfosten, extra stabile freitragende Konstruktion**

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Gr. 1**  
609.6060.30.00




weka  
Doppelcarport 609



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Gr. 2**  
609.6079.30.00

## Zubehör-Tipp



### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

**Gr. 1**  
611.0800.00.00

**Gr. 2**  
611.1000.00.00

### Produktvorteil

verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten



weka Carport 617 Gr. 2 - 617.3260.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 120 mm starke Pfosten

### weka Carport 617


- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,42 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**Hinweis:**

Bei der Auswahl des Standortes Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen diesen in angemessenen Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Kastanien oder Äste zu vermeiden.



weka Carport 617




**Gr. 1 ohne Dacheindeckung\***  
617.3250.00.10

**Gr. 1 inkl. PVC-Kunststoffdach**  
617.3250.00.00

**Gr. 1 inkl. Stahldach**  
617.3250.00.30



weka Carport 617



**Gr. 2 ohne Dacheindeckung\***  
617.3260.00.10

**Gr. 2 inkl. PVC-Kunststoffdach**  
617.3260.00.00

**Gr. 2 inkl. Stahldach**  
617.3260.00.30

Mehr Qualität

Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen beziehungsweise frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.

Zubehör-Tipp



**H-Anker-Set**

inklusive Befestigungsschrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

**Gr. 1**  
611.0600.00.00

**Gr. 2**  
611.0800.00.00

**Gr. 3**  
611.1000.00.00






weka Carport 617 Gr. 1 · 617.3250.00.00 · Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



weka Carport 617



- Gr. 3 ohne Dacheindeckung\***  
617.3279.00.10
- Gr. 3 inkl. PVC-Kunststoffdach**  
617.3279.00.00
- Gr. 3 inkl. Stahldach**  
617.3279.00.30

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

**Geräteraum/Fahrradgarage**

inklusive Türverschluss  
mit Sicherheitsüberwurf  
kesseldruckimprägniert

**Gr. 2 + 3**  
B 288 x T 199 x H 181 cm  
600.0700.30.00

**Massivholzwände**

aus 2 x 20 mm Boden-  
Deckelschalung  
kesseldruckimprägniert

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.20

**Seitenwand**  
B 181 x H 181 cm  
600.0618.00.20



**Dach**  
OHNE DACHELÄTTEN

**Dach**  
KUNSTSTOFF

**Dach**  
TRAPEZBLECH

\* Bei Carports ohne zugehörige Dacheindeckung ist in Anbetracht der Statik dafür Sorge zu tragen, dass die gewählte Eindeckung das Gewicht von 5 kg pro m<sup>2</sup> nicht übersteigt.



## Mehr-Inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 120 mm starke Pfosten

1

### weka Doppelcarport 618

- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,22 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt


#### Hinweis:

Bei der Auswahl des Standortes Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen diesen in angemessenen Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Kastanien oder Äste zu vermeiden.



weka Doppelcarport 618

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Gr. 1**  
ohne Dacheindeckung\*  
618.6050.00.10

**Gr. 1**  
inkl. PVC-Kunststoffdach  
618.6050.00.00

**Gr. 1**  
inkl. Stahldach  
618.6050.00.30



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Massivholzwände

aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung  
kesseldruckimprägniert

#### Rückwand

B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.20

#### Seitenwand

B 181 x H 181 cm  
600.0618.00.20

### Geräteraum/ Fahrradgarage

inklusive Türverschluss mit  
Sicherheitsüberwurf  
kesseldruckimprägniert

**Gr. 2 + 3**  
B 288 x T 199 x H 181 cm  
600.0700.30.00




Seitenwand und Geräteraum

Unsere Empfehlung




weka Doppelcarport 618 Gr. 3 - 618.6079.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)



**Gr. 2**  
ohne Dacheindeckung\*  
618.6060.00.10

**Gr. 2**  
inkl. PVC-Kunststoffdach  
618.6060.00.00

**Gr. 2**  
inkl. Stahldach  
618.6060.00.30



**Gr. 3**  
ohne Dacheindeckung\*  
618.6079.00.10

**Gr. 3**  
inkl. PVC-Kunststoffdach  
618.6079.00.00

**Gr. 3**  
inkl. Stahldach  
618.6079.00.30

**Dach**  
OHNE DACHELATTEN



**Dach**  
KUNSTSTOFF



**Dach**  
TRAPEZBLECH



**Zubehör-Tipp**



**H-Anker-Set**

inklusive Befestigungsschrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**Gr. 1**  
611.0900.00.00

**Gr. 2**  
611.1200.00.00

**Gr. 3**  
611.1500.00.00

\* Bei Carports ohne zugehörige Dacheindeckung ist in Anbetracht der Statik dafür Sorge zu tragen, dass die gewählte Eindeckung das Gewicht von 5 kg pro m<sup>2</sup> nicht übersteigt.



## Mehr-Inklusive

- » stabiles Massivholzdach
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 120 mm starke Pfosten

### weka Premium-Carport 651


- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S. 169, optional als Sparset mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Premium-Carport 651




Firsthöhe: 291 cm  
Durchfahrthöhe: 205 cm  
Durchfahrtsbreite: 239 cm

**Gr. 1**  
ohne Dachschindeln  
651.5833.00.00

**Gr. 1**  
Sparset mit Dachschindeln  
(ohne Unterdachbahn)  
651.5833.00.09

Sparset



Firsthöhe: 306 cm  
Durchfahrthöhe: 206 cm  
Durchfahrtsbreite: 286 cm

**Gr. 2**  
ohne Dachschindeln  
651.6838.00.00

**Gr. 2**  
Sparset mit Dachschindeln  
(ohne Unterdachbahn)  
651.6838.00.09

Sparset



Firsthöhe: 316 cm  
Durchfahrthöhe: 209 cm  
Durchfahrtsbreite: 333 cm

**Gr. 3**  
ohne Dachschindeln  
651.7843.00.00

**Gr. 3**  
Sparset mit Dachschindeln  
(ohne Unterdachbahn)  
651.7843.00.09

Sparset

Unsere Empfehlung



**Sparset**

**Hier können Sie sparen!**  
Bei diesen Carports erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!

Zubehör-Tipp



**H-Anker-Set**  
inklusive Befestigungsschrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

611.0600.00.00



## Mehr Inklusive

- » Flachdach aus verzinktem Stahl
- » stabile, 120 mm starke Pfosten
- » hochwertiges Leimholz

1

### weka Leimholzcarport 615

- **Material:** unbehandeltes Leimholz
- **Sockelmaß:**  
Einzelcarport: 294 x 591 cm (Gr. 1), 294 x 784 cm (Gr. 2),  
Doppelcarport: 576 x 591 cm (Gr. 1), 576 x 784 cm (Gr. 2)
- **Dach:** Flachdach aus verzinktem Stahl mit Trapezprofil
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung für die Dachblende:  
Bitumendachschindeln S. 169
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm,  
Durchfahrts Höhe 209 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=2 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen

### Top Qualität!

Ihr Vorteil: verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

#### Massivholzwände

2 x 20 mm Boden-Deckelschalung,  
28 mm Wandbohlen mit WEKALine-Profil

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.30

**Seitenwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0618.00.30

#### Rundbogen

120 x 120 mm,  
271 cm lang  
600.0100.00.00



#### Geräteraum / Fahrradgarage


inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf naturbelassen mit WEKALine-Profil

**Gr. 2**  
B 284 x T 195 x H 210 cm  
600.0700.00.30




#### weka Leimholzcarport 615

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Gr. 1**  
615.3464.00.00




**Gr. 2**  
615.3483.00.00




#### weka Leimholzcarport 615

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Gr. 1**  
615.6264.00.00



**Gr. 2**  
615.6283.00.00



#### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Carport 609 - 609.3260.50.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr-Inklusive

- » selbstklebende Dachbahn
- » geeignet für extra hohe Lasten
- » kesseldruckimprägniert

### Das Besondere



statisch geprüft für  
extra hohe Belastung  
si=3,0 kN/m<sup>2</sup>


1

## weka Carport 609

- **Dach:** extra stabile Massivholz-Sparren 80 x 200 mm, 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Quer- und Längskopfbänder an allen Pfosten, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Last:** si=3,0 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Carport 609  
609.3260.50.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Zubehör-Tipp



### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

611.0800.00.00

Mehr Qualität



### Extra hohe Stabilität

Der Carport 609 eignet sich für hohe Schneelasten oder zusätzliche Aufbauten (z. B. Solarenergie). Sprechen Sie vorab mit Ihrem Installateur oder Ihrem Anbieter für Photovoltaikanlagen.



Einzelgarage 441 · graphitgrau · 39561

## Mehr Inklusiv

- » zwei feststehende Fenster
- » separater Eingang
- » hochwertige Rahmentüren

44 mm  
WANDSTÄRKE

### Einzelgarage 441

- **Dach:** 18 mm Massivholzdach, Flachdach
- **Dachbelag:** ohne Dacheindeckung, Zubehörempfehlung: selbstklebende Dachbahn S. 169
- **Tür:** Vollholz-Einzeltür (Durchgangsmaß 83,5 x 195,7 cm), Vollholztor (Durchgangsmaß 239 x 202 cm)
- **Fenster:** zwei feststehende Einzelfenster, klassisch mit Milchglas 150 x 41 cm
- **maximale Schneelast:** 0,9 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau

①

②

③

**Hinweis:**  
Bitte beachten Sie die örtlichen baulichen Voraussetzungen.




Einzelgarage 441 · hellgrau · 39555




### Einzelgarage 441

Firsthöhe: 234 cm  
Durchfahrthöhe: 229 cm  
Durchfahrtsbreite: 197 cm

**naturbelassen**  
4412194  
**hellgrau**  
39555  
**graphitgrau**  
39556



Zubehör-Tipp



### Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.

**Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>**  
100.1040.05.00

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 169.



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Doppelgarage 441 · hellgrau · 39561

## Mehr-Inklusive

- » drei Oberlichter
- » separater Lagerraum
- » hochwertige Rahmentüren

**44 mm**  
WANDSTÄRKE

### Doppelgarage 441

- **Dach:** 18 mm Massivholzdach, versetztes Satteldach
- **Dachbelag:** ohne Dacheindeckung, Zubehörepfehlung: Bitumendachschindeln S. 169,
- **Tür:** Vollholz-Einzeltür (Durchgangsmaß 83,5 x 185 cm), zwei Vollholztore (Durchgangsmaß 239 x 202 cm)
- **Fenster:** drei feststehende Einzelfenster mit Einfachverglasung 150 x 41 cm
- **maximale Schneelast:** 0,68 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie die örtlichen baulichen Voraussetzungen.


**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.



### Doppelgarage 441

Firsthöhe: 321 cm  
Durchfahrthöhe: 202 cm  
Durchfahrtsbreite: 239 cm

**naturbelassen**  
4410694  
**hellgrau**  
39561  
**graphitgrau**  
39562



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Unsere Empfehlung**



#### Die ideale Ergänzung

Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biber-schwanz. Erhältlich in Anthrazit, Rot und Mixed-grün (S. 169)



Doppelgarage 441 · graphitgrau · 39562



# Massivholz- pools



**Mehr Spaß.  
Mehr Pools.  
Mehr Abkühlung.**



## Die WEKA-Pool-Vorteile

Unsere Swimmingpools bieten Ihnen eine extra stabile Konstruktion und Badespaß über viele Jahre. Genießen Sie die Erfrischung und Entspannung im eigenen Garten.

### Sicherheit inklusive

Mit dem funktionalen Technikraum direkt am Pool finden Schläuche und notwendige Kabel in unmittelbarer Nähe ausreichend Platz.

Die Filteranlage ist so optimal vor Spritzwasser geschützt und beim Öffnen des Technikraumes wird die gesamte Anlage stromlos geschaltet.

### Ein Höchstmaß an Stabilität

Neben 45 mm starken Massivholz-Bohlen sorgen zusätzlich stabile Metalleckverbindungen für ausreichend Stabilität.

Bei unseren Massivholzpools 594 und 595 wird diese durch verzinkte Metallstützen unterstützt. Die Stützen müssen vor der Montage mit dem Boden fest verankert werden.





## Mehr-Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

45 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Massivholzpool 593

- **Innen-Ø:** 325 cm · **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 7,5 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt


①

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Preistreffer



weka  
Massivholzpool  
593



### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Übersteigleiter mit polyesterbeschichteten, graue Leiterholmen, belastbar bis 120 kg
- Vlies als Folienunterlage
- Einhängesfilteranlage für bessere Wasserqualität in Ihrem WEKA Swimmingpool
- stabile Metall-Eckverbindungen

593.3131.00.14

## Zubehör-Tipp


### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



593 - 590.0105.07.00

### Toprail




593 - 593.3131.30.00

## Mehr Qualität

### Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.





## Mehr-Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Sonnendeck mit Technik- & Lagerraum
- » witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 595 Gr. 1

- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 6 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 7,68 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie blau 0,6 mm stark, Designfolien 0,8 mm stark
  - inkl. Technikraum und Holztreppe
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt


*Hier haben Sie die Wahl!*

- **Ausführung Poolfolie:** blau, hellgrau, sand, Mosaik sand, Mosaik blau

### Sparset



weka Rechteckpool 595 Gr. 1



### Inklusive:

- 0,6/ 0,8 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- Holztreppe mit Handlauf
- Technikraum, Lagerraum mit Belüftungsgitter
- Sandfilteranlage MEDi\*
- stabile Metall-Eckverbindungen
- 6 Metallstützen

- Folie blau**  
5954030000
- Folie hellgrau**  
5954030001
- Folie sand**  
5954030002
- Folie Mosaik sand**  
5954030003
- Folie Mosaik blau**  
5954030004

45 mm  
WANDSTÄRKE



Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.



**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!





weka Rechteckpool 595 Gr. 1 - 5954030003

Unser WEKA-Pool-Video  
macht noch mehr Lust auf  
Badespaß im eigenen Garten



Zusammen mehr  
Freude im Garten

### Mehr Lagerfläche

Poolzubehör und Technik sind gut versteckt in den beiden Lagerräumen unter dem Sonnendeck.



weka Rechteckpool 595 Gr. 1 - 5954030004 - Technikraum

Poolfolie

BLAU  
0,6 mm

Poolfolie

HELLGRAU  
0,8 mm

Poolfolie

SAND  
0,8 mm

Poolfolie

MOSAIK SAND  
0,8 mm

Poolfolie

MOSAIK BLAU  
0,8 mm

Zubehör-Tipp

### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

Rechteckpool 1  
590.0110.09.00



\*Die Sandfilteranlagen werden inkl. Anschlusskabel für 230 V geliefert. Alle Elektroanschlüsse müssen von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



# Swimmingpools



## Mehr-Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Sonnendeck mit Technik- & Lagerraum
- » witterungsgeschützt

45 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Massivholzpool 595 Gr. 2

- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 10 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 21,1 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie blau 0,6 mm stark, Designfolien 0,8 mm stark
  - inkl. Technikraum und Holztreppe
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

*Hier haben Sie die Wahl!*

- **Ausführung Poolfolie:** blau, hellgrau, sand, Mosaik sand, Mosaik blau



weka Rechteckpool  
595 Gr. 2

## Inklusive:

- 0,6/ 0,8 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- Holztreppe mit Handlauf
- Technikraum, Lagerraum mit Belüftungsgitter
- Sandfilteranlage MEDI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen
- 10 Metallstützen

Zubehör-Tipp



### Einhängeleiter

Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00

### Starterset „DeLuxe“

für gezielte Wasserpflege  
590.0109.10.00



**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt




**Inklusive Sonnendeck mit  
zwei integrierten Lagerräumen!  
Ideal für Pooltechnik und Zubehör!**

weka Rechteckpool 695 Gr. 2 - 5954065004

weka Rechteckpool 695 Gr. 2 - 5954065004 - Technikraum

### Sparsset



- Folie blau**  
5954065000
- Folie hellgrau**  
5954065001
- Folie sand**  
5954065002
- Folie Mosaik sand**  
5954065003
- Folie Mosaik blau**  
5954065004



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp

#### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

**Rechteckpool 2**  
590.0110.10.00

Hier können Sie noch mehr entdecken!



### Profis am Werk!

Sie wollen, bevor Ihr neuer Massivholzpool geliefert wird, einmal unseren Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich – in unserem neuen Pool-Video können Sie den Aufbau Schritt für Schritt mitverfolgen.

Sie wollen direkt einen Aufbauservice zu Ihrem WEKA Massivholzpool dazu buchen, dann rufen Sie uns an!

(+49) **0395 42908-0\***

Mo.–Fr. 8.30–18.00 Uhr

Sa. 9.00–14.00 Uhr

\*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



**einfach  
einscannen**

\*Die Sandfilteranlagen werden inkl. Anschlusskabel für 230 V geliefert. Alle Elektroanschlüsse müssen von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.




## Mehr-Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 593 B

- **Innen-Ø:** 397 cm (Gr. 1), 500 cm (Gr. 2)
- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall- Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 11,4 m<sup>3</sup> (Gr. 1), 18,2 m<sup>3</sup> (Gr. 2)
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum, Holzterasse und Sandfilteranlage MEDI\*
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschtaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka  
Massivholzpool  
593 B Gr. 1



### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen

593.4050.00.10

#### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, nicht in Verbindung mit Toprail geeignet



593 B Gr. 1 590.0105.01.00  
593 B Gr. 2 590.0105.02.00

#### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ



593 B Gr. 1 590.0110.01.00  
593 B Gr. 2 590.0110.02.00


#### Einhängeleiter und Sonnendeck



Einhängeleiter  
590.0106.20.00

Sonnendeck  
590.4050.20.02

#### Toprail



593 B Gr. 1 594.4040.30.00  
593 B Gr. 1 590.5050.30.00






weka Massivholzpool 593 B Gr. 2 - Kundenfoto

### Sparsets



weka  
Massivholzpool  
593 B Gr. 2



593.5060.00.10



**Inklusive  
Technikraum!**

Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör (Leiter)



### weka Montageservice

Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



### weka Lieferservice

Zuverlässig bis an  
die Bordsteinkante!

### Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.

\*Die Sandfilteranlagen werden inkl. Anschlusskabel für 230 V geliefert. Alle Elektroanschlüsse müssen von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



weka Massivholzpool 594 A • Zubehör gegen Aufpreis

## Mehr-Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt


### weka Massivholzpool 594 / 594 A

- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall- Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 594: 20,4 m<sup>3</sup> 594 A: 25,6 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum, Holzterasse und Sandfilteranlage MAXI
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschtaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka  
Massivholzpool  
594/A


### Sparsets



**Massivholzpool 594**  
594.4070.00.10

### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen



**Massivholzpool 594 A**  
594.4085.00.10

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!


### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, nicht in Verbindung mit Toprail geeignet



594 590.0105.05.00  
594 A 590.0105.06.00

### Toprail



594 594.4070.30.00  
594 A 590.4085.30.00

### Einhängeleiter

Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg



590.0106.20.00

### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ



594 590.0110.05.00  
594 A 590.0110.06.00

# Pool-Zubehör

Für noch mehr Badespaß in Ihrem Garten



## 01 Sandfilteranlage MEDI\*

### 593 B und 595

komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 6-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 300 mm, Sandfüllmenge 25 kg, Pumpenleistung ca. 4 m³, inkl. Quarzsand und Montageanleitung (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)

590.0102.10.00



## 02 Sandfilteranlage MAXI\*

### 594 und 594 A

komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 6-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 520 mm, Sandfüllmenge 75 kg, Pumpenleistung ca. 10 m³, inkl. Quarzsand und Montageanleitung, inkl. Vorfilter (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)

590.0102.20.00



## 03 Bodenreinigungs-Set

für alle Größen, bestehend aus: Bodensaugerdüse, Schwimmschlauch 7,5 m und zwei Schlauchschellen

590.0107.10.00



## 04



## 05 Gegenstrom-Schwimmanlage

praktische, äußerst günstige und zuverlässige Einhänganlage zum nachträglichen Einbau; schwenkbare Düse Ø 28 mm; Wasserfördermenge ca. 21 m³/h; Ausströmgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s (Montage durch Elektrofachmann)

590.0201.00.10

## 04 Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spanschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**

**593**  
590.0105.07.00

**593 B Gr. 1**  
590.0105.01.00

**593 B Gr. 2**  
590.0105.02.00

**594 Gr. 1**  
590.0105.05.00

**594 + 594 A**  
590.0105.06.00

**595 Gr. 1** 590.0105.09.00  
**595 Gr. 2** 590.0105.10.00




## 06 Sonnendeck


### für 593 B und 594

45 mm starke, kesseldruck-imprägnierte Massivholzbohlen, 28 mm starke Abdeckung, geriffelte Bodendielen und Schutzgeländer aus Holz inklusive, rechts oder links montierbar

## 06



**593 B Gr. 1, 594 Gr.1 und Gr.2, 594 A**  
593.4050.20.02



**593 B Gr. 2**  
593.5060.20.02



## 07

## 07 Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

**593 B Gr. 1**  
590.0110.01.00

**593 B Gr. 2**  
590.0110.02.00

**594**  
590.0110.05.00

**594 A**  
590.0110.06.00

**595 Gr. 1**  
590.0110.09.00  
**595 Gr. 2**  
590.0110.10.00



## 08

## 08 Starterset „DeLuxe“

1 kg Chlor zur Desinfektion des Wassers, 1 l Algizid zur Algenvorbeugung, 1 l pH-Minus zur Senkung des pH-Wertes, 1 Tester pH/Chlor zur Messung des pH-Wertes, dient der gezielten Wasserpflege mit gut abgestimmter chemischer Reinigung

590.0109.10.00




## 09

## 09 Übersteigleiter

für Beckenhöhe von 120 cm, polyesterbeschichtete, graue Leiterholme aus Stahl mit 3 grauen, klappbaren Kunststoffstufen, belastbar bis 136 kg

590.0106.12.10




## 10

## 10 Einhängeleiter

Ausführung in Edelstahl, mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00

\*Die Sandfilteranlagen werden inkl. Anschlusskabel für 230 V geliefert. Alle Elektroanschlüsse müssen von einem zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.



**WEKA Holzbau GmbH**

Postfach 20 02 04  
D-17013 Neubrandenburg  
Telefon 0395/42908-0  
info@weka-holzbau.com



**weka-holzbau.com**